

РОССИЯ
ООО «ФРОСТО»



ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ КУБИКОВОГО ЛЬДА
ЛГ-24/06К-01, ЛГ-24/06К-02

ПАСПОРТ

EAC

«Впервые выпускаемая в обращение продукция»

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Льдогенераторы кубикового льда ЛГ-24/06К-01, ЛГ-24/06К-02 (далее – льдогенераторы или изделия) предназначены для приготовления кубиков льда в кафе, барах, ресторанах, отелях.

Эксплуатация льдогенераторов допускается при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С, относительной влажности от 40 до 70%.

Льдогенераторы соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (сертификат соответствия №ТС RU C-RU.MX11.B.00265 с 21.03.2018 по 20.03.2023), требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.MX11.B.00159 с 21.03.2018 по 20.03.2023), требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.AY04.B.66353 с 11.04.2018 по 10.04.2023).

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008. Регистрационный номер №РС 000552 действителен до 30.07.2018.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Величина параметра | |
|-------|---|------------------------|--------------|
| | | ЛГ-24/06К-01 | ЛГ-24/06К-02 |
| 1 | Максимальная производительность, кг/сутки | 24* | |
| 2 | Вместимость бункера, кг | 6** | |
| 3 | Тип охлаждения конденсатора | водяной | воздушный |
| 4 | Количество кубиков за 1 цикл, шт. | 28 | |
| 5 | Масса одного кубика, г | 18 | |
| 6 | Расход воды, л/кг | 40* | 9* |
| 7 | Материал корпуса | нержавеющая сталь | |
| 8 | Номинальное напряжение, В | 220...240 | |
| 9 | Частота тока, Гц | 50 | |
| 10 | Род тока | переменный, однофазный | |
| 11 | Номинальная потребляемая мощность, кВт (не более) | 0,42* | 0,48* |
| 12 | Установившийся потребляемый ток, А | 1,9* | 2,0* |
| 13 | Давление воды на входе, МПа (кг/см ²) | 100...600 (1,0...6,0) | |
| 14 | Температура окружающей среды, °С | от +10...до +35 | |
| 15 | Температура воды, °С | от +10...до +25 | |
| 16 | Влажность воздуха, % | от 40...до 70 | |
| 17 | Тип хладагента | R404A*** | |
| 18 | Количество хладагента, кг | 0,17 | 0,23 |
| 19 | Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более | 65 | |
| 20 | Корректированный уровень общей вибрации, дБ, не более | 80 | |
| 21 | Габаритные размеры, мм, не более: - глубина; - ширина; - высота (ножки регулируются по высоте, диапазон регулировки – 20 мм) | 590 382 610 | |
| 22 | Масса, кг, не более | 37 | 38 |

Примечание:

* При температуре окружающей среды 20°С, температуре воды 15°С, давлении воды на входе 400 кПа (остальное см. табл.2)

** Максимальная вместимость. Вместимость до момента отключения по датчику заполнения – до 3,5 кг.

*** Состав хладагента R404A - (R125 – 44%, R134A – 4%, R143A – 52%).

Производительность в % от номинальной (24 кг) в зависимости от температур воды и окружающей среды приведена в таблице 2:

Таблица 2

| | | | | | |
|------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Температура воды | 25°C | 85% | 75% | 55% | 50% |
| | 20°C | 95% | 85% | 65% | 55 % |
| | 15°C | 105 % | 100 % | 75% | 60 % |
| | 10°C | 107 % | 103 % | 80% | 65% |
| | | 12 °C | 20 °C | 28 °C | 35 °C |
| | Температуры окружающей среды (воздуха) | | | | |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Количество, шт. | |
|-----------------------------|-----------------|--------------|
| | ЛГ-24/06К-01 | ЛГ-24/06К-02 |
| Льдогенератор | 1 | 1 |
| Шланг заливной, 1,5 м | | 1 |
| Шланг сливной, 2,0 м | | 1 |
| Щипцы для извлечения льда | | 1 |
| Паспорт | | 1 |
| Руководство по эксплуатации | | 1 |
| Пакет полиэтиленовый | | 1 |
| Упаковка | | 1 |
| Хомут | | 1 |

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Льдогенератор кубикового льда ЛГ-24/06К-_____, заводской номер _____, изготовленный на ООО «ФРОСТО» соответствует ТУ 28.25.13-002-90751075-2016 и признан годным для эксплуатации.

Тип и номер компрессора _____

Тип и номер контроллера _____

Дата выпуска _____

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделий

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Льдогенератор ЛГ-24/06К-_____ подвергнут на ООО «ФРОСТО» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации _____

Консервацию произвел _____
подпись

Изделие после консервации принял _____
подпись

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Льдогенератор ЛГ-24/06К-_____ упакован на ООО «ФРОСТО» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____ МП
подпись

Упаковку произвел _____
подпись

Изделие после упаковки принял _____
подпись

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации льдогенератора – 1 год с даты ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления.

Срок службы льдогенератора – 10 лет.

Предельное состояние льдогенератора – такое техническое состояние, при котором дефекты корпуса изделия не позволяют поддерживать заданный температурный режим и производительность, а устранение этих дефектов, включая потери от простоя, связано с экономическими затратами, сравнимыми на изготовление нового изделия.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездное устранение выявленных дефектов: ремонт или замену вышедших из строя составных частей льдогенератора, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия по предъявлению потребителем заполненного гарантийного талона.

Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:

- при отсутствии гарантийного талона;
- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации льдогенератора;

- при нарушении сроков технического обслуживания льдогенератора, установленных руководством по эксплуатации (РЭ). Заполнение раздела 11 «УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» для работ «Технического обслуживания» и «Текущего ремонта» обязательно.

Время нахождения льдогенератора в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный льдогенератор.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю льдогенератора для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Возврат рекламационных комплектующих должен производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность комплектующего на всем протяжении его транспортировки. В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений, связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по Акту-рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера льдогенератора, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию, и копии удостоверения механика, обслуживающего льдогенератор.

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля, 16 октября, 25 ноября 2006 г., 25 октября 2007 г., 23 июля 2008 г., 3 июня, 23 ноября 2009 г., 27 июня, 18 июля 2011 г., 25 июня, 28 июля 2012 г., 2 июля, 21 декабря 2013 г., 5 мая 2014 г.), Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 января, 5 февраля, 20 апреля, 26 июня, 19, 24 июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 24, 29 апреля, 13 мая, 30 июня, 14, 22, 23 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 9 апреля, 29 июня, 17 июля, 27 декабря 2009 г., 21, 24 февраля, 8 мая, 27 июля, 4 октября 2010 г., 7 февраля, 6 апреля, 18, 19 июля, 19 октября, 21, 28, 30 ноября, 6, 8 декабря 2011 г., 5, 14 июня, 2 октября, 3, 29, 30 декабря 2012 г., 11 февраля, 7 мая, 28 июня, 2, 23 июля, 30 сентября, 2 ноября, 2, 21, 28 декабря 2013 г., 12 марта, 5 мая, 23 июня, 21 июля, 22 октября, 22, 29, 31 декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 23 мая, 29 июня, 13 июля 2015 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями и дополнениями от 20.10.1998 N 1222, от 02.10.1999 N 1104, от 06.02.2002 N 81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003 N 421, от 01.02.2005 N 49, от 08.02.2006 N 80, от 15.12.2006 N 770, от 27.03.2007 N 185, от 27.01.2009 N 50, от 21.08.2012 N 842, от 04.10.2012 N 1007, от 05.01.2015 N 6, от 19.09.2015 N 994, от 23.12.2015 N 1406)

Рекламации направлять по адресу предприятия-изготовителя:

428020, РОССИЯ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Базовый, д.21

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке льдогенератора на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части льдогенератора по материалам, из которых они изготовлены.

ВНИМАНИЕ! Конструкция льдогенератора постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

10 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение льдогенератора должно осуществляться в транспортной таре предприятия-изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С.

При хранении свыше 12 месяцев владелец льдогенератора обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованные льдогенераторы следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным, авиационным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской вид транспорта применяется по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка льдогенератора из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Складирование упакованного льдогенератора для хранения и транспортирования допускается не более чем в один ярус по высоте.

11 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 4

| Дата | Вид технического обслуживания | Краткое содержание выполненных работ | Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание | Должность, фамилия и подпись | |
|------|-------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| | | | | выполнившего работу | проверившего работу |
| | | | | | |

Корешок талона № 1

На гарантийный льдогенератор кубикового льда ЛГ-24/06К-_____

Изъят « _____ » _____ 20 _____ г. Выполнены работы _____

Исполнитель _____ (подпись) Ф.И.О _____

МП _____

(Линия отреза)

**Приложение А
ООО «ФРОСТО»**

428020 Чувашская республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21
ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

1. Льдогенератор кубикового льда ЛГ-24/К06-_____

№ _____
(месяц, год выпуска)

2. _____
[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

МП _____
(подпись)

3. _____
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

МП _____
(подпись)

Выполнены работы _____

Исполнитель

Владелец

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(наименование предприятия, выполнившего ремонт

и его адрес)

МП

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

Корешок талона № 1

На гарантийный льдогенератор кубикового льда ЛГ-24/06К-_____

Изъят « _____ » _____ 20 ____ г.

Выполнены работы _____

Исполнитель _____
(подпись)

Ф.И.О _____

МП _____

(Линия отреза)

**Приложение А
ООО «ФРОСТО»**

428020 Чувашская республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21
ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

1. Льдогенератор кубикового льда ЛГ-24/К06-_____

№ _____
(месяц, год выпуска)

2. _____
[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

МП _____
(подпись)

3. _____
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

МП _____
(подпись)

Выполнены работы _____

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество)

Владелец _____
(подпись)

(наименование предприятия, выполнившего ремонт
и его адрес)

МП _____
(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

Корешок талона № 1

На гарантийный льдогенератор кубикового льда ЛГ-24/06К-_____

Изъят «___» _____ 20__ г.

Выполнены работы _____

Исполнитель _____
(подпись)

Ф.И.О _____

МП _____

(Линия отреза)

**Приложение А
ООО «ФРОСТО»**

428020 Чувашская республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21
ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

1. Льдогенератор кубикового льда ЛГ-24/К06-_____

№ _____
(месяц, год выпуска)

2. _____
[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

МП _____
(подпись)

3. _____
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

МП _____
(подпись)

Выполнены работы _____

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество)

Владелец _____
(подпись)

(наименование предприятия, выполнившего ремонт
и его адрес)

МП _____
(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

