



**ASKO**  
Inspired by Scandinavia



Бытовая техника  
2019

# Техника для домашней прачечной



# СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



## КОНСТРУКЦИЯ QUATTRO CONSTRUCTION™

Бытовые стиральные машины ASKO создаются по тем же стандартам, что и профессиональные. В основе всех машин положена уникальная конструкция Quattro™ на четырех амортизаторах, которая обеспечивает отжим на максимальных оборотах практически без вибраций.



## STEEL SEAL™ – БЕЗ РЕЗИНОВОЙ МАНЖЕТЫ

Благодаря конструкции Steel Seal™ дверь занимает меньше места во внутреннем объеме барабана, делая возможным загрузить больше белья. Стиральная машина не имеет традиционной резиновой манжеты в проеме, что делает загрузку и выгрузку из машины проще. Такое решение позволяет избавиться от скопления грязи и неприятных запахов, которые обычно образуются в полости резиновой манжеты.



## БАРАБАН ACTIVE DRUM™

Наша уникальная конструкция Active Drum™ обеспечивает максимальный эффект стирки и минимальный износ тканей. Конструкция барабана в комбинации с лопастями специальной формы бережно ухаживает за деликатными тканями и создает хороший баланс.



## БАК И БАРАБАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Стиральная машина должна выдерживать как высокие температуры, так и высокую скорость отжима. Пластик просто не достаточно хорош для этого. Нержавеющая сталь для бака и барабана является лучшим материалом – ее мы и используем.



## ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Мы укрепляем и стабилизируем наши стиральные машины противовесами, и крестовинами сделанными из чугуна. Это делает конструкцию прочнее, тише и долговечнее.



## СИСТЕМА AUTO DOSE – ТОЧНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Вместо того, чтобы самим определять объем моющего средства, позвольте это точно сделать вашей стиральной машине. Наши стиральные машины с системой Auto Dose (ADS) измеряют количество моющего средства в зависимости от объема загруженного белья, уровня его загрязненности, жесткости воды, программы стирки и температуры. Идеальная дозировка каждый раз и без лишнего расхода.



## ТОЛЬКО A+++

Мы стараемся сохранить больше, чем просто вашу одежду. Именно поэтому все наши стиральные машины имеют класс энергопотребления A+++-. Также мы прикладываем много усилий, чтобы минимизировать расход воды, используя систему Sensi Save™, которая регулирует количество воды в зависимости от веса белья.



## УПРОЩАЕМ ЖИЗНЬ ЛЮДЯМ, СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЕЙ

Люди становятся всё более чувствительными как к ингредиентам, содержащимся в пище, так и к веществам в окружающей среде. Моющее средство не является исключением. Вот почему так важно выполаскивать всё моющее средство, которое может накапливаться как в ткани, так и в машине.

В стиральных машинах ASKO предусмотрен гипоаллергенный режим. Он позволяет настроить практически все программы для эффективной борьбы с аллергенами в вещах и машине.

# СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



**W2084.W**

**Интерфейс:  
Classic Pro Home**

**Тип: с фронтальной  
загрузкой**

**Цвет: белый**

SAP: 575289  
SAP NEW: 574994

- Классификация: A A+++/A/B
- Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1400 об/мин
- 15 программ/3 режима стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Контроль дисбаланса
- Суперполоскание
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ



**W2086C.W**

**Интерфейс:  
Classic Pro Home**

**Тип: с фронтальной  
загрузкой**

**Цвет: белый**

SAP: 728754  
SAP NEW: 728311

- Классификация: A+++/A/A
- Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1600 об/мин
- 15 программ/3 режима стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Контроль дисбаланса
- Суперполоскание
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ



**W4086C.W**

**Интерфейс:  
Logic Pro Home**

**Тип: с фронтальной  
загрузкой**

**Цвет: белый**

SAP: 575762  
SAP NEW: 574995

- Классификация: A+++/A/A
- Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1600 об/мин
- 21 программ/5 режимов стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Контроль дисбаланса
- Суперполоскание
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ



**W4086C.T**

**Интерфейс:  
Logic Pro Home**

**Тип: с фронтальной  
загрузкой**

**Цвет: титан**

SAP: 575288

- Классификация: A+++/A/A
- Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1600 об/мин
- 21 программ/5 режимов стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Контроль дисбаланса
- Суперполоскание
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ

# СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



## W4096P.W

**Интерфейс:**  
Logic Pro Home

**Тип:** с фронтальной  
загрузкой

**Цвет:** белый

SAP: 575759  
SAP NEW: 575287

- Классификация: A+++/A/A
- Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1600 об/мин
- 21 программ/5 режимов стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Контроль дисбаланса
- Суперполоскание
- Функция антиминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ



## W4114C.W

**Интерфейс:**  
Logic Pro Home

**Тип:** с фронтальной  
загрузкой

**Цвет:** белый

SAP: 575760  
SAP NEW: 575155

- Классификация: A+++/A/B
- Максимальная загрузка 11 кг, макс. отжим 1400 об/мин
- 21 программ/5 режимов стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Контроль дисбаланса
- Суперполоскание
- Функция антиминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ



## W4096R.W

**Интерфейс:**  
Logic Pro Home

**Тип:** с фронтальной  
загрузкой с системой ADS

**Цвет:** белый

SAP: 575824  
SAP NEW: 575286

- Классификация: A+++/A/A
- Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1600 об/мин
- 21 программ/5 режимов стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Система автоматического дозирования моющих средств (ADS)
- Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Контроль дисбаланса
- Суперполоскание
- Функция антиминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ



## W6098X.W

**Интерфейс:**  
Style Pro Home

**Тип:** с фронтальной  
загрузкой с системой ADS

**Цвет:** белый

SAP: 575290  
SAP NEW: 575285

- Классификация: A+++/A/A
- Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1800 об/мин
- 24 программы/6 режимов стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
- Система автоматического дозирования моющих средств (ADS)
- Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Контроль дисбаланса
- Суперполоскание
- Программы стирки пятен
- Функция антиминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ
- Подключение к холодной и горячей воде

# СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



## W6098X.S

**Интерфейс:  
Style Pro Home**

**Тип: с фронтальной  
загрузкой с системой  
ADS**

**Цвет: нержавеющая  
сталь**

SAP: 575761  
SAP NEW: 575284

- Классификация: A+++/A/A
- Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1800 об/мин
- 24 программы/6 режимов стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
- Система автоматического дозирования моющих средств (ADS)
- Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
- Индукционный мотор
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Контроль дисбаланса
- Суперполоскание
- Программы стирки пятен
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ
- Подключение к холодной и горячей воде



# СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ



## ПАР — ЕСТЕСТВЕННЫЙ СПОСОБ УХОДА

Наши сушильные машины с тепловым насосом оснащены функцией обработки паром, которая обеспечивает максимально деликатную заботу о ваших вещах. Обработка рубашек, курток и брюк паром очень эффективна и при этом не вредит ткани. На ваших любимых рубашках не будет ни одной складочки! Вы также сможете освежить вещи, которые не нуждаются в стирке. Можно отпаривать не только натуральные хлопковые и льняные ткани, но и синтетические материалы.



## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ СУШКИ

Автоматические программы очень удобны, так как продолжительность сушки регулируется в соответствии с объемом загрузки и желаемой степенью просушки белья. На ваш выбор программы: Джинсы, Синтетика, Махровые ткани, Пуховики, Под утюг, Сухое, Нормальное сухое и Экстра сухое.




## ЗАЩИТА ОТ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПЫЛИ

Текстильная пыль — главный враг сушильной машины, который неизбежно приводит к увеличению продолжительности сушки и другим проблемам. Система Multi Filter System™ разработана специально для предотвращения попадания пыли в сушильную машину. Система из пяти различных фильтров улавливает все остатки волокон и даже более мелкие частицы до того, как они попадут на чувствительные внутренние детали.



## ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

Наша уникальная система SensiDry™ измеряет остаточную влажность и автоматически останавливает выполнение программы, когда белье высохло. Ни минутой дольше. Это сохраняет электроэнергию.





## НЕ ВСЕ ВЕЩИ НУЖДАЮТСЯ В СТИРКЕ

Если вы хотите просто освежить одежду или избавиться от шерсти, оставленной вашим любимым животным, программа проветривания будет лучшим решением. Во время выполнения программы происходит обдув одежды холодным воздухом с установленной вами продолжительностью.



## БЕРЕЖНЫЙ УХОД ЗА ВЕЩАМИ БЛАГОДАРЯ ТЕПЛОМОВОМУ НАСОСУ

Сушка проходит при низких температурах, так как влага конденсируется не только за счет тепла, но и с помощью холодного испарителя. Это, в свою очередь, обеспечивает более щадящую сушку тканей без снижения объема загрузки и эффективности. Кроме того, в сушильной машине с тепловым насосом можно сушить деликатные ткани, поскольку риск усадки намного меньше.



## БАРАБАН SOFT DRUM™ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Это решение усиливает движение воздуха вокруг белья, тем самым повышая эффект сушки. Круглые углубления со скошенными краями также обеспечивают амортизирующий эффект, уменьшая износ тканей. Новая конструкция барабана гарантирует равномерную и щадящую сушку при любых объемах загрузки.



## ЭКОНОМИЯ МЕСТА

Для сушильной машины ASKO всегда найдется подходящее место. Причина, почему мы так уверены, – это различные варианты установки. Ее можно установить в колонну на стиральную машину либо поставить рядом (с любой стороны, потому что дверь перевешивается).

# СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ



## T208C.W

**Интерфейс:**  
**Classic Pro Home**

**Тип:** конденсационная

**Цвет:** белый

SAP: 576807  
SAP NEW: 576407

- Класс энергопотребления B
- Максимальная загрузка 8 кг
- Объем барабана 117 л
- 9 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Двухступенчатая система фильтрации
- Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- В комплекте набор для установки на стиральную машину



## T208H.W

**Интерфейс:**  
**Classic Pro Home**

**Тип:** с тепловым насосом

**Цвет:** белый

SAP: 576805  
SAP NEW: 576408

- Класс энергопотребления A++
- Максимальная загрузка 8 кг
- Объем барабана 117 л
- 10 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Трехступенчатая система фильтрации
- Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- В комплекте набор для установки на стиральную машину



## T408CD.W

**Интерфейс:**  
**Logic Pro Home**

**Тип:** конденсационная

**Цвет:** белый

SAP: 576707

- Класс энергопотребления B
- Максимальная загрузка 8 кг
- Объем барабана 117 л
- 13 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Двухступенчатая система фильтрации
- Внутреннее освещение
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- В комплекте набор для установки на стиральную машину



## T408HD.W

**Интерфейс:**  
**Logic Pro Home**

**Тип:** с тепловым насосом

**Цвет:** белый

SAP: 576826  
SAP NEW: 576719

- Класс энергопотребления A+++
- Максимальная загрузка 8 кг
- Объем барабана 117 л
- 14 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Трехступенчатая система фильтрации
- Внутреннее освещение
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- В комплекте набор для установки на стиральную машину



# СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ



## T408HD.T

**Интерфейс:**  
Logic Pro Home

**Тип:** с тепловым насосом

**Цвет:** титан

SAP: 584950

- Класс энергопотребления A+++
- Максимальная загрузка 8 кг
- Объем барабана 117 л
- 14 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Трехступенчатая система фильтрации
- Внутреннее освещение
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- В комплекте набор для установки на стиральную машину



## T409HS.W

**Интерфейс:**  
Logic Pro Home

**Тип:** с тепловым насосом  
с паром

**Цвет:** белый

SAP: 576827  
SAP NEW: 576708

- Класс энергопотребления A++
- Максимальная загрузка 9 кг
- Объем барабана 117 л
- 16 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Четырехступенчатая система фильтрации
- Внутреннее освещение
- Парогенератор для программ и опций обработки паром
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- В комплекте набор для установки на стиральную машину



## T411HD.W

**Интерфейс:**  
Logic Pro Home

**Тип:** с тепловым насосом

**Цвет:** белый

SAP: 576828  
SAP NEW: 576824

- Класс энергопотребления A++
- Максимальная загрузка 11 кг
- Объем барабана 145 л
- 14 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Трехступенчатая система фильтрации
- Внутреннее освещение
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- В комплекте набор для установки на стиральную машину



## T608HX.W.P

**Интерфейс:**  
Style Pro Home

**Тип:** с тепловым насосом  
с паром

**Цвет:** белый

SAP: 576829  
SAP NEW: 576706

- Класс энергопотребления A++
- Максимальная загрузка 8 кг
- Объем барабана 117 л
- 18 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Четырехступенчатая система фильтрации
- Внутреннее освещение
- Парогенератор для программ и опций обработки паром
- Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- В комплекте набор для установки на стиральную машину



# СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ



## T608HX.S.P

**Интерфейс:**  
**Style Pro Home**

**Тип: с тепловым насосом  
с паром**

**Цвет: нержавеющая  
сталь**


SAP: 584949  
SAP NEW: 586980

- Класс энергопотребления A++
- Максимальная загрузка 8 кг
- Объем барабана 117 л
- 18 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Четырехступенчатая система фильтрации
- Внутреннее освещение
- Парогенератор для программ и опций обработки паром
- Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- В комплекте набор для установки на стиральную машину





# СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



## ДОМАШНЯЯ ПРАЧЕЧНАЯ В ЕДИНОМ СТИЛЕ

Наши сушильные шкафы сделаны в едином стиле с другой техникой для домашней прачечной – все, чтобы сделать ваш интерьер безупречным. 0,72 м<sup>2</sup> площадь, которой будет достаточно, чтобы разместить домашнюю прачечную от ASKO.



## СУШИТЕ МНОГО

В сушильном шкафу можно сушить сырую и промокшую одежду, обувь, перчатки, шапки и многие другие вещи, которые оказались мокрыми без стирки. Наши сушильные шкафы оборудованы тремя рядами складных выдвижных вешалок, на которых можно поместить столько же вещей, сколько на бельевой веревке длиной 16 метров.



## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Разумные, простые в использовании, экономящие электричество – у наших новых автоматических программ масса преимуществ. Вы просто выбираете нужную вам программу и опции. Сушильный шкаф выключится сам, когда белье высохло.



## СУШКА ДЕЛИКАТНЫХ ВЕЩЕЙ

Бирки на вашей одежде говорят о том, что со многими из них надо обращаться очень бережно. К примеру, шелк, бархат и атлас требуют особой осторожности. В отличие от сушильной машины сушильный шкаф отлично подойдет для сушки вещей из деликатных тканей.

# СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



## DC7774V.W

Интерфейс: Pro Home

Тип: вентиляционный сушильный шкаф

Высота: 170 см

Цвет: белый

SAP: 675289

- Максимальная загрузка (хлопок) 4 кг
- Общая длина вешалок для сушки: 16 м
- 4 автоматические программы
- 4 программы сушки по времени
- Скорость удаления влаги: 17,5 г воды/мин
- Воздушная циркуляция: 180 м3/ч
- ЖК дисплей
- Индикация времени до конца программы
- Складные секции вешалок с телескопическими направляющими
- Вешалка для перчаток, носков, шарфов
- Подставка для обуви
- Перенавешиваемая дверь\*



## DC7784V.S

Интерфейс: Pro Home

Тип: вентиляционный сушильный шкаф

Высота: 184 см

Цвет: нержавеющая сталь

SAP: 675289

- Максимальная загрузка (хлопок) 4 кг
- Общая длина вешалок для сушки: 16 м
- 4 автоматические программы
- 4 программы сушки по времени
- Скорость удаления влаги: 17,5 г воды/мин
- Воздушная циркуляция: 180 м3/ч
- ЖК дисплей
- Индикация времени до конца программы
- Складные секции вешалок с телескопическими направляющими
- Вешалка для перчаток, носков, шарфов
- Подставка для обуви
- Перенавешиваемая дверь\*



## DC7784V.W

Интерфейс: Pro Home

Тип: вентиляционный сушильный шкаф

Высота: 184 см

Цвет: белый

SAP: 675342

- Максимальная загрузка (хлопок) 4 кг
- Общая длина вешалок для сушки: 16 м
- 4 автоматические программы
- 4 программы сушки по времени
- Скорость удаления влаги: 17,5 г воды/мин
- Воздушная циркуляция: 180 м3/ч
- ЖК дисплей
- Индикация времени до конца программы
- Складные секции вешалок с телескопическими направляющими
- Вешалка для перчаток, носков, шарфов
- Подставка для обуви
- Перенавешиваемая дверь\*

\* - комплект для перенавешивания дверей приобретается дополнительно

# HIDDEN HELPERS™



## HI1153W / HI1153T / HI1153S

**Тип:** выдвижная гладильная доска

**Цвет:** белый / титан / нержавеющая сталь

SAP: 576552, 576553, 732756

Простое, хорошо продуманное и эффективное решение: раскладная гладильная доска, которая всегда под рукой, когда нужно погладить вещи, и скрыта от глаз, когда не используется.

- Высота 15 см
- Нажимной механизм открывания
- Встраиваемая конструкция на телескопических направляющих
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Может использоваться совместно со стиральными и сушильными машинами



## HDB1153W / HDB1153T / HDB1153S

**Тип:** выдвижная полка с корзиной для белья

**Цвет:** белый / титан / нержавеющая сталь

SAP: 576554, 576555, 732757

Решение с проволочной корзиной и выдвижной телескопической полкой. В разложенном виде удобна для сортировки и складывания белья. Корзина может использоваться для переноски белья к месту хранения.

- Высота 15 см
- Нажимной механизм открывания
- Съемная проволочная корзина
- Встраиваемая конструкция на телескопических направляющих
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Может использоваться совместно со стиральными и сушильными машинами



## HSS1053W / HSS1053T

**Тип:** выдвижная полка

**Цвет:** белый / титан

SAP: 576730, 576732

Значительно облегчает загрузку и выгрузку белья.

- Высота 4,8 см
- Нажимной механизм открывания
- Встраиваемая конструкция на телескопических направляющих
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Может использоваться совместно со стиральными и сушильными машинами



## HB1153W

**Тип:** выдвижная корзина для белья

**Цвет:** белый

SAP: 576733

Объемная выдвижная корзина — отличное дополнение к сушильной машине. Облегчает выгрузку белья и его переноску к шкафу или столу для последующей глажки или складывания.

- Высота 15 см
- Нажимной механизм открывания
- Съемная глубокая проволочная корзина
- Максимальная нагрузка 5 кг
- Может использоваться совместно со стиральными и сушильными машинами



## HPS5323W / HPS5323S

**Тип: напольный ящик с выдвижной полкой**

**Цвет: белый / нержавеющая сталь**

SAP: 576735, 576737

Практичный напольный ящик высотой 30 см идеально подходит для хранения моющего средства, кондиционера, вешалок, прищепок, инструкций и других приспособлений для прачечной. Установите его под стиральную машину, и вам будет удобнее загружать и выгружать белье. Ящик также оснащен полкой, чтобы загрузку и выгрузку белья сделать еще более удобной.

- Высота 32 см
- Нажимной механизм открывания
- Выдвижная полка с телескопическими направляющими
- Максимальная нагрузка 15 кг
- Может использоваться совместно со стиральными и сушильными
- Ящик рассчитан на установку на него только одной машины



# Техника для кухни





# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



## ДУХОВКИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

Духовки высотой 60 сантиметров обладают значительной вместимостью – их объем составляет до 75 литров, что дает возможность выпекать сразу на пяти уровнях. То же самое можно сказать и о комбинированной духовке высотой 45 сантиметров, которая при внутреннем объеме 51 литр позволяет одновременно готовить на трех уровнях. Это одна из наиболее вместительных духовок такого формата на рынке.



## ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ

Во всех моделях духовых шкафов ASKO используется пиролитическая эмаль. Пиролитической эмалью покрыты камера духовки и противни. Покрытие упрощает ежедневный уход, загрязнения с него хорошо удаляются при кратковременном запаривании. При выполнении программ пиролиза духовка нагревается до 465°C, и все загрязнения превращаются в пепел, который только нужно стереть после остывания.



## КОМПЛЕКТАЦИЯ УРОВНЯ PREMIUM

Духовые шкафы ASKO оснащены богатым набором противней и решеток. Все духовки высотой 60 см комплектуются щупом для мяса и телескопическими направляющими\* для традиционного запекания и приготовления на пару.

\* – кроме OT8636S



## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Наши тщательно разработанные автоматические программы – хорошая помощь и начинающим поварам, и профессионалам. Среди множества рецептов вы найдете свои. Уникальная функция пошагового приготовления позволяет вам объединить до трех режимов приготовления в одном процессе. Выбор различных функций и настроек позволяет создать индивидуальный для вас процесс приготовления любимых блюд.



## ФУНКЦИЯ ПОЛНОГО ПАРА

Наши комбинированные паровые духовые шкафы сочетают в себе полный набор функций пароварки, также как и возможность комбинаций пара с традиционным конвекционным запеканием. Тщательно разработанная система генерации пара производит только чистый пар, который равномерно распределяется по всему объему духовки.



## ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Духовые шкафы всех серий наделены уникальным интерфейсом, сочетающим быстроту и интуитивную навигацию в меню управления. Интерфейс прост, обращение с ним доставит вам удовольствие, и вам обязательно захочется опробовать все возможности и функции духовки.



## ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ

В духовках ASKO дверь закрывается мягко и до самого конца. Благодаря современной системе шарниров, нужно только слегка подтолкнуть дверь, чтобы она плавно закрылась. Это отличная опция, когда обе руки держат горячее блюдо. К тому же на всех пиролизных моделях установлено четырёхслойное стекло!



## СКАНДИНАВСКИЙ ДИЗАЙН

На сегодняшний день ASKO представляет три серии духовых шкафов. На ваш выбор Elements by ASKO, ASKO Craft и ProSeries™. Модели каждой из этих серий удостоены премией Red Dot Design Award. В духовых шкафах ASKO вы найдете большинство ключевых элементов Скандинавского дизайна – утонченную элегантность, высокое качество исполнения и натуральные материалы.



ASKO



ASKO

110



# ELEMENTS

## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



### OP8678 G

Мультифункциональная духовка с пиролизической очисткой

SAP: 507873

- Объем духовки – 73 л
- Боковые профили для бесшовного монтажа
- Сенсорное управление с TFT дисплеем
- 69 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное открывание/закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизическая эмаль
- Пиролизическая очистка
- Телескопические направляющие на 3-х уровнях с полным выдвиганием и фиксатором
- 3 эмалированных противня, 1 стеклянный противень, 1 решетка, шуп для мяса



### OCS8678 G

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

SAP: 507872

- Объем духовки – 75 л
- Боковые профили для бесшовного монтажа
- Сенсорное управление с TFT дисплеем
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 режимов приготовления на пару
- Программа Су-вид
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное открывание/закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на 3-х уровнях с полным выдвиганием и фиксатором
- 3 эмалированных противня, решетка, 2 комплекта гастронорм, шуп для мяса

# ELEMENTS

## КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



### OP8478 G

Мультифункциональная духовка с пиролизической очисткой

SAP: 507876

- Объем духовки – 51 л
- Боковые профили для бесшовного монтажа
- Сенсорное управление с TFT дисплеем
- 69 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное открывание/закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизическая эмаль
- Пиролизическая очистка
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвиганием и фиксатором
- 2 эмалированных противня, 2 решетки, шуп для мяса



### OCS8478 G

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

SAP: 507874

- Объем духовки – 51 л
- Боковые профили для бесшовного монтажа
- Сенсорное управление с TFT дисплеем
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 режимов приготовления на пару
- Программа Су-вид
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное открывание/закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвиганием и фиксатором
- 1 эмалированный противень, решетка, 2 комплекта гастронорм, шуп для мяса



# ELEMENTS

## КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



### OCM8478 G

Мультифункциональная  
духовка  
комбинированная с СВЧ

SAP: 507875

- Объем духовки – 50 л
- Боковые профили для бесшовного монтажа
- Сенсорное управление с TFT дисплеем
- 124 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 3 режима приготовления с СВЧ
- Пошаговое приготовление
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень, 2 решетки

# ELEMENTS

## ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ И ВАКУУМАТОР



### ODW8128 G

Подогреватель посуды и пищи

SAP: 497322

- Металлическая рамка для бесшовного монтажа
- Регулировка температуры 30-80°C
- Воздушная циркуляция
- Дно ящика из керамического стекла
- Нажимной механизм открывания
- Телескопические направляющие с полным выдвижением
- Холодный фронт
- Максимальный вес загрузки 25 кг
- Вместимость 20 тарелок диаметром 28 см или 80 кофейных чашек или 40 чайных чашек
- Функция медленного приготовления
- Нагревательный элемент в донной части ящика



### ODV8128 G

Вакуумный упаковщик

SAP: 563504

- Металлическая рамка для бесшовного монтажа
- Сенсорная панель управления
- Объем: 8 литров
- Максимальный размер пакета: 250 x 350 мм
- 3 уровня вакуума
- 3 продолжительности герметизации для пакетов различной толщины
- Нажимной механизм открывания
- Выдвижной ящик на телескопических направляющих
- Интенсивность откачки воздуха: 4 куб.м/ч

# ELEMENTS КОФЕМАШИНА



## CM8478 G

### Автоматическая кофемашинa

SAP: 575749

- Сенсорный полноцветный TFT-дисплей
- 13 автоматических программ
- 6 пользовательских профилей
- Установка порций
- Установка крепости кофе
- Установка температуры напитка
- Использование зернового или молотого кофе
- Встроенный подогрев чашек
- Контейнер для воды 2,5 л
- Контейнер для кофе 350 гр
- Термальный контейнер для молока 0,5 л
- Подсветка
- Два нагревательных элемента
- Давление 15 бар
- Съёмный заварочный узел



В деле приготовления кофе нет мелочей: дозировка, степень помола, температура и давление должны быть подобраны идеально точно, чтобы получить желаемый результат. Кофемашинa Elements — это ваш личный бариста. Тщательно выверенные процессы и алгоритмы позволят вам каждый раз наслаждаться безупречным кофе — таким, как вы любите. Мы считаем, что хорошим вкусом должны отличаться не только напитки, которые можно приготовить в нашей кофемашине, но и дизайн. Кофемашинa Elements выполнена в едином стиле с другими приборами этой серии и прекрасно сочетается с духовыми шкафами размером 45 или 60 см. Она легко выдвигается, открывая удобный доступ к контейнерам для зернового и молотого кофе, а также полке для чашек в боковой части. С нашей кофемашиной вы можете отправиться в увлекательное путешествие по миру кофе или наслаждаться одним и тем же любимым вкусом каждый день. И самое приятное: чтобы приготовить идеальный кофе, вам практически не нужно ничего об этом знать. Достаточно просто определиться какой кофе вы хотите.

## РЕЦЕПТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

У каждого из нас свое представление о том, какой должна быть идеальная чашка кофе. Кто-то ищет оптимальный баланс между терпкостью и мягкостью, а кто-то просто любит кофе покрепче. Наша кофемашинa запомнит ваш любимый способ приготовления, чтобы утром вам было достаточно нажать кнопку и получить точно такой же напиток.

## ОБРАЗЦОВЫЙ ЭСПРЕССО

Качество кофемашины определяется качеством приготовления эспрессо — и неспроста, ведь на его базе готовятся многие другие напитки, например капучино. Мы следуем подлинным итальянским традициям, поэтому наш эспрессо имеет густую золотисто-ореховую крему высотой 3–4 миллиметра, насыщенный аромат и терпкий вкус

## ПЕНА

Для многих кофеманов молоко и качество молочной пены не менее важны, чем сам кофе. Идеальная пена имеет температуру около 60 °С, примерно на 2/3 состоит из воздуха и на 1/3 — из молока. Ключевую роль здесь играют микропузырьки, которые придают пене нужную консистенцию и не дают ей быстро оседать. А вам остается лишь наслаждаться этим маленьким волшебством

## ТЕРМОКОНТЕЙНЕР ДЛЯ МОЛОКА

Чтобы пена получилась густой и нежной, молоко должно быть холодным. Наш термоконтeйнер позаботится об этом: даже через час после того, как вы достанете молоко из холодильника, оно сохранит нужную температуру. А в крышку термоконтeйнера встроен генератор микропузырьков, которые помогают добиться правильной консистенции молочной пены.







# CRAFT Black Steel

## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



**OT8687B**

**Мультифункциональная  
духовка**

**Цвет: Black Steel**

SAP: 731535

- Объем духовки – 73 л
- Цветной TFT дисплей
- 63 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Пошаговое приготовление
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвиганием
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса



**OP8687B**

**Мультифункциональная  
духовка с пиrolитической  
очисткой**

**Цвет: Black Steel**

SAP: 731577

- Объем духовки – 73 л
- Цветной TFT дисплей
- 69 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Пошаговое приготовление
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Пиrolитическая очистка
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвиганием
- 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса

# CRAFT Black Steel

## КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



**OCS8687B**

**Мультифункциональная  
духовка с функцией  
приготовления на пару**

**Цвет: Black Steel**

SAP: 731572

- Объем духовки – 75 л
- Цветной TFT дисплей
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 режимов приготовления на пару
- Программа Су-вид
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвиганием и фиксатором
- 3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса



**OCS8487B**

**Мультифункциональная  
духовка с функцией  
приготовления на пару**

**Цвет: Black Steel**

SAP: 731574

- Объем духовки – 51 л
- Цветной TFT дисплей
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 программ приготовления на пару
- Программа Су-вид
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвиганием и фиксатором
- 1 эмалированный противень, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса

# CRAFT Black Steel

## КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



**OM8487B**

**Микроволновая печь**

**Цвет: Black Steel**

SAP: 731578

- Объем духовки – 51 л.
- Цветной TFT дисплей
- 73 автоматических программ
- 6 уровней мощности с СВЧ
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Плавное закрывание двери
- Галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- 1 стеклянный противень



**OCM8487B**

**Мультифункциональная  
духовка комбинированная  
с СВЧ**

**Цвет: Black Steel**

SAP: 731573

- Объем духовки – 50 л
- Цветной TFT дисплей
- 124 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 3 режима приготовления с СВЧ
- Пошаговое приготовление
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень, 1 решетка



**ODV8127B**

**Вакууматор**

**Цвет: Black Steel**

SAP: 731156

- Сенсорная панель управления
- Объем: 8 литров
- Максимальный размер пакета: 250 x 350 мм
- 3 уровня вакуума
- 3 продолжительности герметизации для пакетов различной толщины
- Нажимной механизм открывания
- Выдвижной ящик на телескопических направляющих
- Интенсивность откачки воздуха: 4 куб.м/ч



**ODW8127B**

**Подогреватель посуды  
и пищи**

**Цвет: Black Steel**

SAP: 731157

- Регулировка температуры 30-80°C
- Воздушная циркуляция
- Дно ящика из керамического стекла
- Нажимной механизм открывания
- Телескопические направляющие с полным выдвижением
- Холодный фронт
- Максимальный вес загрузки 25 кг
- Вместимость 20 тарелок диаметром 28 см или 80 кофейных чашек или 40 чайных чашек
- Функция медленного приготовления
- Нагревательный элемент в донной части ящика

# CRAFT

## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



**OT8664A**

**Мультифункциональная  
духовка**

**Цвет: Антрацит**

SAP: 729856

- Объем духовки – 73 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 63 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Телескопические направляющие на одном уровне
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 2 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса



**OT8664S**

**Мультифункциональная  
духовка**

**Цвет: Нержавеющая  
сталь**

SAP: 729857

- Объем духовки – 73 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 63 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Телескопические направляющие на одном уровне
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 2 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса



**OT8687A**

**Мультифункциональная  
духовка**

**Цвет: Антрацит**

SAP: 731768

- Объем духовки – 73 л
- Цветной TFT дисплей
- 63 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Пошаговое приготовление
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвиганием и фиксатором
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса



**OT8687S**

**Мультифункциональная  
духовка**

**Цвет: Нержавеющая  
сталь**

SAP: 731769

- Объем духовки – 73 л
- Цветной TFT дисплей
- 63 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Пошаговое приготовление
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвиганием и фиксатором
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса

# CRAFT

## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



### OP8664A

**Мультифункциональная духовка с пиролизтической очисткой**

**Цвет: Антрацит**

SAP: 729854

- Объем духовки – 73 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 69 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизтическая эмаль
- Пиролизтическая очистка
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением
- 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса



### OP8664S

**Мультифункциональная духовка с пиролизтической очисткой**

**Цвет: Нержавеющая сталь**

SAP: 729855

- Объем духовки – 73 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 69 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизтическая эмаль
- Пиролизтическая очистка
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением
- 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса



### OP8687A

**Мультифункциональная духовка с пиролизтической очисткой**

**Цвет: Антрацит**

SAP: 730061

- Объем духовки – 73 л
- Цветной TFT дисплей
- 69 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Пошаговое приготовление
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизтическая эмаль
- Пиролизтическая очистка
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением
- 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса



### OP8687S

**Мультифункциональная духовка с пиролизтической очисткой**

**Цвет: Нержавеющая сталь**

SAP: 730366

- Объем духовки – 73 л
- Цветной TFT дисплей
- 69 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Пошаговое приготовление
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизтическая эмаль
- Пиролизтическая очистка
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением
- 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса

# CRAFT

## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



### OCS8664A

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

Цвет: Антрацит

SAP: 729858

- Объем духовки – 75 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 программ приготовления на пару
- Программа Су-вид
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвиганием и фиксатором
- 3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, шуп для мяса



### OCS8664S

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 729859

- Объем духовки – 75 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 программ приготовления на пару
- Программа Су-вид
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвиганием и фиксатором
- 3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, шуп для мяса



### OCS8687A

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

Цвет: Антрацит

SAP: 730233

- Объем духовки – 75 л
- Цветной TFT дисплей
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 программ приготовления на пару
- Программа Су-вид
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвиганием, и фиксатором.
- 3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, шуп для мяса



### OCS8687S

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 730367

- Объем духовки – 75 л
- Цветной TFT дисплей
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 программ приготовления на пару
- Программа Су-вид
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвиганием, и фиксатором
- 3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, шуп для мяса



# CRAFT

## КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



### OM8464A

Микроволновая печь

Цвет: Антрацит

SAP: 729866

- Объем духовки – 51 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 73 автоматических программ
- 6 уровней мощности с СВЧ
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Плавное закрывание двери
- Галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- 1 стеклянный противень



### OM8464S

Микроволновая печь

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 729867

- Объем духовки – 51 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 73 автоматических программ
- 6 уровней мощности с СВЧ
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Плавное закрывание двери
- Галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- 1 стеклянный противень



### OM8487A

Микроволновая печь

Цвет: Антрацит

SAP: 730230

- Объем духовки – 51 л
- Цветной TFT дисплей
- 73 автоматических программ
- 6 уровней мощности с СВЧ
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Плавное закрывание двери
- Галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- 1 стеклянный противень



### OM8487S

Микроволновая печь

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 730363

- Объем духовки – 51 л
- Цветной TFT дисплей
- 73 автоматических программ
- 6 уровней мощности с СВЧ
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Плавное закрывание двери
- Галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- 1 стеклянный противень

# CRAFT

## КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



### OSM8464A

Мультифункциональная  
духовка  
комбинированная  
с СВЧ

Цвет: Антрацит

SAP: 729864

- Объем духовки – 50 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 124 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 3 режима приготовления с СВЧ
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень, 1 решетка



### OSM8464S

Мультифункциональная  
духовка  
комбинированная  
с СВЧ

Цвет: Нержавеющая  
сталь

SAP: 729865

- Объем духовки – 50 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 124 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 3 режима приготовления с СВЧ
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень, 1 решетка



### OSM8487A

Мультифункциональная  
духовка  
комбинированная  
с СВЧ

Цвет: Антрацит

SAP: 730055

- Объем духовки – 50 л
- Цветной TFT дисплей
- 124 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 3 режима приготовления с СВЧ
- Пошаговое приготовление
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень, 1 решетка



### OSM8487S

Мультифункциональная  
духовка  
комбинированная  
с СВЧ

Цвет: Нержавеющая  
сталь

SAP: 730368

- Объем духовки – 50 л
- Цветной TFT дисплей
- 124 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 3 режима приготовления с СВЧ
- Пошаговое приготовление
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень, 1 решетка

# CRAFT

## КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



**OT8464A**

**Мультифункциональная  
духовка**

**Цвет: Антрацит**

SAP: 729860

- Объем духовки – 51 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 63 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 1 эмалированный противень, 1 решетка, щуп для мяса



**OT8464S**

**Мультифункциональная  
духовка**

**Цвет: Нержавеющая  
сталь**

SAP: 729861

- Объем духовки – 51 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 63 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 1 эмалированный противень, 1 решетка, щуп для мяса



**OCS8464A**

**Мультифункциональная  
духовка с функцией  
приготовления на пару**

**Цвет: Антрацит**

SAP: 729862

- Объем духовки – 51 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- 6 программ приготовления на пару
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Программа Су-вид
- Внутреннее охлаждение двери, стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением.
- 2 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса



**OCS8464S**

**Мультифункциональная  
духовка с функцией  
приготовления на пару**

**Цвет: Нержавеющая  
сталь**

SAP: 729863

- Объем духовки – 51 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- 6 программ приготовления на пару
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Программа Су-вид
- Внутреннее охлаждение двери, стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением.
- 2 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса

# CRAFT

## КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



### OCS8487A

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

Цвет: Антрацит

SAP: 730057

- Объем духовки – 51 л
- Цветной TFT дисплей
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 программ приготовления на пару
- Программа Су-вид
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвиганием и фиксатором
- 2 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса



### OCS8487S

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 730049

- Объем духовки – 51 л
- Цветной TFT дисплей
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 программ приготовления на пару
- Программа Су-вид
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвиганием и фиксатором
- 2 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса



### OP8487A

Мультифункциональная духовка с пиролитической очисткой

Цвет: Антрацит

SAP: 500394

- Объем духовки – 51 л
- Цветной TFT дисплей
- 69 автоматических программ
- 10 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Пошаговое приготовление
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Пиролитическая очистка
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвиганием
- 3 эмалированных противня, 2 решетки, щуп для мяса



### OP8487S

Мультифункциональная духовка с пиролитической очисткой

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 500394

- Объем духовки – 51 л
- Цветной TFT дисплей
- 69 автоматических программ
- 10 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Пошаговое приготовление
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Пиролитическая очистка
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвиганием
- 3 эмалированных противня, 2 решетки, щуп для мяса

# CRAFT

## КОФЕМАШИНЫ И ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОСУДЫ



### CM8457 A

#### Автоматическая кофемашина

Цвет: антрацит

SAP: 555252

- Сенсорное управление
- Автоматическое приготовление капучино/латте
- 3 объема порций
- Установка крепости кофе
- Установка температуры напитка
- Приготовление двух чашек одновременно
- Использование зернового или молотого кофе
- Настройка степени помола
- Контейнер для воды 1.8 л
- Контейнер для кофе 200 гр
- Отдельный контейнер для молока
- Подсветка
- Два нагревательных элемента
- Давление 15 бар
- Съёмный заварочный узел



### CM8457 S

#### Автоматическая кофемашина

Цвет: нержавеющая сталь

SAP: 555251

- Сенсорное управление
- Автоматическое приготовление капучино/латте
- 3 объема порций
- Установка крепости кофе
- Установка температуры напитка
- Приготовление двух чашек одновременно
- Использование зернового или молотого кофе
- Настройка степени помола
- Контейнер для воды 1.8 л
- Контейнер для кофе 200 гр
- Отдельный контейнер для молока
- Подсветка
- Два нагревательных элемента
- Давление 15 бар
- Съёмный заварочный узел



### ODW8127 A

#### Подогреватель посуды и пищи

Цвет: антрацит

SAP: 497358

- Регулировка температуры 30-80°C
- Воздушная циркуляция
- Дно ящика из керамического стекла
- Нажимной механизм открывания
- Телескопические направляющие с полным выдвижением
- Холодный фронт
- Максимальный вес загрузки 25 кг
- Вместимость 20 тарелок диаметром 28 см или 80 кофейных чашек или 40 чайных чашек
- Функция медленного приготовления
- Нагревательный элемент в донной части ящика




### ODW8127 S

#### Подогреватель посуды и пищи

Цвет: нержавеющая сталь

SAP: 497348

- Регулировка температуры 30-80°C
- Воздушная циркуляция
- Дно ящика из керамического стекла
- Нажимной механизм открывания
- Телескопические направляющие с полным выдвижением
- Холодный фронт
- Максимальный вес загрузки 25 кг
- Вместимость 20 тарелок диаметром 28 см или 80 кофейных чашек или 40 чайных чашек
- Функция медленного приготовления
- Нагревательный элемент в донной части ящика



### ODV8127 A

#### Вакуумный упаковщик

Цвет: антрацит

SAP: 563506

- Сенсорная панель управления
- Объем: 8 литров
- Максимальный размер пакета: 250 x 350 мм
- 3 уровня вакуума
- 3 продолжительности герметизации для пакетов различной толщины
- Нажимной механизм открывания
- Выдвижной ящик на телескопических направляющих
- Интенсивность откачки воздуха: 4 куб.м/ч



### ODV8127 S

#### Вакуумный упаковщик

Цвет: нержавеющая сталь

SAP: 563505

- Сенсорная панель управления
- Объем: 8 литров
- Максимальный размер пакета: 250 x 350 мм
- 3 уровня вакуума
- 3 продолжительности герметизации для пакетов различной толщины
- Нажимной механизм открывания
- Выдвижной ящик на телескопических направляющих
- Интенсивность откачки воздуха: 4 куб.м/ч

MEDIUM CUP  
Normal



ASKO

ASKO





# PRO SERIES™

## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



### OT8636 S

Мультифункциональная  
духовка

SAP: 458646

- Объем духовки – 75 л
- Управление поворотными ручками
- Дисплей IconLed
- 11 режимов нагрева
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса



### OP8683S

Мультифункциональная  
духовка с  
пиrolитической  
очисткой

Цвет: Нержавеющая  
сталь

SAP: 730423

- Объем духовки – 71 л
- Цветной TFT дисплей
- 69 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Пошаговое приготовление
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Пиrolитическая очистка
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением
- 3 эмалированных противня, решетка, стеклянный противень, щуп для мяса



### OP8693S

Мультифункциональная  
духовка  
с пиrolитической  
очисткой

Цвет: Нержавеющая  
сталь

SAP: 730415

- Объем духовки – 71 л
- Сенсорное управление с TFT дисплеем
- 69 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Пошаговое приготовление
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Пиrolитическая очистка
- Телескопические направляющие на 3-х уровнях с полным выдвижением
- 3 эмалированных противня, решетка, стеклянный противень, щуп для мяса



### OCS8683S

Мультифункциональная  
духовка с функцией  
приготовления на пару

Цвет: Нержавеющая  
сталь

SAP: 730425

- Объем духовки – 73 л
- Цветной TFT дисплей
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 режимов приготовления на пару
- Программа Су-вид
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением и фиксатором
- 3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса

# PRO SERIES™

## КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



### OCS8693S

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 730419

- Объем духовки – 73 л
- Сенсорное управление с TFT дисплеем
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 режимов приготовления на пару
- Программа Су-вид
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Главное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на 3-х уровнях с полным выдвиганием и фиксатором
- 3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса



### OM8483S

Микроволновая печь

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 730430

- Объем духовки – 50 л
- Цветной TFT дисплей
- 73 автоматических программ
- 6 уровней мощности с СВЧ
- Пошаговое пригоовление
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 1 стеклянный противень



### OCM8483S

Мультифункциональная духовка комбинированная с СВЧ

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 730427

- Объем духовки – 50 л
- Цветной TFT дисплей
- 124 автоматических программ
- 6 режимов приготовления с СВЧ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Пошаговое приготовление
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 1 эмалированный противень, 1 решетка, 1 стеклянный противень



### OCM8493S

Мультифункциональная духовка комбинированная с СВЧ

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 730429

- Объем духовки – 50 л
- Сенсорное управление с TFT дисплеем
- 124 автоматических программ
- 6 режимов приготовления с СВЧ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Пошаговое приготовление
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка AquaClean
- 1 эмалированный противень, 1 решетка, 1 стеклянный противень

# PRO SERIES™

## КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



### OCS8483S

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 730426

- Объем духовки – 50 л
- Цветной TFT дисплей
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- 6 режимов приготовления на пару
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Программа Су-вид
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвиганием и фиксатором
- 1 эмалированный противень, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса



### OCS8493S

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 730422

- Объем духовки – 50 л
- Сенсорное управление с TFT дисплеем
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- 6 режимов приготовления на пару
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Программа Су-вид
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвиганием и фиксатором
- 1 эмалированный противень, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса

# PRO SERIES™

## КОФЕМАШИНА



### CM8456 S

Автоматическая кофемашина

SAP: 460517

- Сенсорное управление с DotMatrix дисплеем
- Автоматическое приготовление капучино
- 5 объемов порций
- Установка крепости кофе
- Установка температуры напитка
- Приготовление двух чашек одновременно
- Использование зернового или молотого кофе
- Настройка степени помола
- Контейнер для воды 1.8 л
- Контейнер для кофе 200 гр
- Отдельный контейнер для молока
- Подсветка
- Два нагревательных элемента
- Давление 15 бар
- Съёмный заварочный узел



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



## СОВРЕМЕННАЯ ИНДУКЦИЯ

Приготовление на индукционной варочной панели происходит быстро, легко и безопасно. Каждая зона имеет индивидуальный контроль, также как и отдельный таймер, который отслеживает время приготовления и выключает зоны нагрева по истечении установленного времени. Индукционные варочные панели ASKO также безопасны. Тепло генерируется непосредственно внутри дна посуды, а не передается от нагревателя, и после того как посуда снята с поверхности, зона быстро остывает.



## ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ НАГРЕВА

Что бы приготовление было быстрым и комфортным в индукционных варочных панелях ASKO используются индукторы большой мощности. Например, зона диаметром 26 см имеет мощность нагрева 5,5 кВт. Это значит, что вода в кастрюле закипит намного быстрее, чем на самой мощной газовой конфорке.



## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ


Шесть автоматических программ помогут вам с выбором и поддержанием правильной мощности нагрева во время приготовления. Кипячение воды, жарка, томление, гриль, вок или поддержание температуры приготовленных блюд будут под контролем автоматических программ.



## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ШЕФ

Это техника приготовления блюд на индукционной варочной панели, обычно используется профессиональными шеф-поварами. Включив все зоны нагрева и задав на них три различных уровня мощности, вы сможете просто перемещать сковороды или кастрюли на нужную зону в зависимости от того, какой нагрев вам нужен. Для правой зоны задается минимальный нагрев (мощность «единица»), в центре – «семерка», для левой зоны – «двенадцать». Зоны будут включаться автоматически, как только на них будет помещена сковорода или кастрюля.


Функция представлена на модели H11995G



## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСУДЫ

Когда вы ставите кастрюлю на поверхность, датчики определяют, на какую зону вы ее поставили. Если кастрюлю убрать, зона прекратит работу и снова включится, когда вы поставите посуду обратно.

Функция представлена на моделях HI1995G, HI1655G, HI1655M, HI1355G, HI1345G



## ПОВЕРХНОСТЬ В СТИЛЕ МАТТБЛАК

Инновационные и изысканные черные матовые индукционные варочные панели от ASKO с матовым принтом привлекают внимание и прекрасно вписываются в любой кухонный интерьер. Стильный дизайн дополняется превосходной функциональностью и высокой устойчивостью к царапинам на поверхности, которую, кстати, очень легко очищать.



## ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗОН

Функция ASKO BridgeZones позволяет соединять зоны на варочной панели. При этом получается одна большая зона, которая позволяет оптимизировать пространство для приготовления. Объединенная зона создает идеальное пространство для больших кастрюль и сковородок.




## УПРАВЛЕНИЕ IRISCONTROL

Уникальное решение компании ASKO – сенсорное управление IrisControl в форме кругового слайдера – представлено на индукционных панелях. Благодаря исключительной чувствительности и функциональности вы оцените удобство приготовления на панелях ASKO.





# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ




## HCL614 G

Стеклокерамическая  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 732067

- Ширина: 60 см
- Скошенный край типа фаяет без рамки
- 1 зона нагрева с расширением
- Нагревательные элементы Hi-light
- Управление Single Easy Slide™
- 9 ступеней регулировки мощности
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Индикация остаточного тепла



## HCL634 G

Стеклокерамическая  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 732066

- Ширина: 60 см
- Скошенный край типа фаяет без рамки
- 1 зона нагрева с расширением
- 1 пара объединяемых зон
- Нагревательные элементы Hi-light
- Управление Single Easy Slide™
- 9 ступеней регулировки мощности
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Индикация остаточного тепла



## HI1611 G

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 570464

- Ширина: 60 см
- Скошенный край типа фаяет без рамки
- 4 зоны нагрева с функцией бустера
- Мощность зон: 3 кВт, 1.4 кВт, 3 кВт, 1.4 кВт
- Сенсорное управление с центральным слайдером
- 9 ступеней регулировки мощности + бустер
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла



## HI1621 G


Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 730458

- Ширина: 60 см
- Скошенный край типа фаяет без рамки
- 3 зоны нагрева с функцией бустера
- 1 пара объединяемых зон Bridge Induction™
- Мощность зон: 3 кВт, 1.4 кВт, 1.85 кВт, 3 кВт
- Сенсорное управление с центральным слайдером
- 9 ступеней регулировки мощности + бустер
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Индикация остаточного тепла

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



## HI1631 G

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 730457

- Ширина: 60 см
- Скошенный край типа фаяцет без рамки
- 4 зоны нагрева с функцией бустера
- Две пары объединяемых зон Bridge Induction™
- Мощность зон: 3 кВт, 1.85 кВт, 1.85 кВт, 3 кВт
- Сенсорное управление с центральным слайдером
- 9 ступеней регулировки мощности + бустер
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Индикация остаточного тепла




## HI1694 G

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 462673

- Ширина: 64 см
- Алюминиевая рамка
- 3 зоны нагрева с функцией бустера
- 1 пара объединяемых зон
- Мощность зон: 5.5 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Сенсорное управление IrisControl
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла



## HI1655 M

Индукционная варочная  
панель

Цвет: черный матовый,  
стекло MattBlack

SAP: 467598

- Ширина: 64 см
- Алюминиевая рамка
- 4 зоны нагрева с функцией бустера
- 2 пары объединяемых зон
- Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Сенсорное управление
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла



## HI1655 G

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 463149

- Ширина: 64 см
- Алюминиевая рамка
- 4 зоны нагрева с функцией бустера
- 2 пары объединяемых зон
- Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Сенсорное управление
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла
- Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ




**HI1194 G**  
Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 462672

- Ширина: 111 см
- Алюминиевая рамка
- 4 зоны нагрева с функцией бустера
- Мощность зон: 3.7 кВт, 3.0 кВт, 3.0 кВт, 3.7 кВт
- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Сенсорное управление IrisControl
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла



**HI1794 M**  
Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный  
матовый, стекло  
MattBlack

SAP: 467599

- Ширина: 80 см
- Алюминиевая рамка
- 4 зоны нагрева с функцией бустера
- Мощность зон: 3.7 кВт, 3.0 кВт, 3.0 кВт, 3.7 кВт
- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Сенсорное управление IrisControl
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла




**HI1994 G**  
Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 462675

- Ширина: 90 см
- Алюминиевая рамка
- 5 зон нагрева с функцией бустера
- 2 пары объединяемых зон
- Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 5.5 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Сенсорное управление IrisControl
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла



## HI1994 M

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный  
матовый,  
стекло MattBlack

SAP: 467600

- Ширина: 90 см
- Алюминиевая рамка
- 5 зон нагрева с функцией бустера
- 2 пары объединяемых зон
- Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 5.5 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Сенсорное управление IrisControl
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла



## HI1995 G

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 10037

- Ширина: 90 см
- Алюминиевая рамка
- 6 зон нагрева с функцией бустера
- 3 пары объединяемых зон
- Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Сенсорное управление
- Таймер на каждую зону
- Функция распознавания посуды
- Функция «Шеф»
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла



## AT12 A

Накладная панель  
тепан-яки

SAP: 494105

- Предназначена для жарки мяса и морепродуктов по японским рецептам на индукционных панелях ASKO с прямоугольными зонами
- Антипригарное покрытие MicroCeramic



## AD82 A

Форма  
для выпекания

SAP: 494186

- Предназначена для жарки на индукционных панелях ASKO с прямоугольными зонами и выпекания в духовых шкафах
- Антипригарное покрытие MicroCeramic



## AG12 A

Накладная гриль  
панель

SAP: 494185

- Предназначена для приготовления гриля на индукционных панелях ASKO с прямоугольными зонами
- Антипригарное покрытие MicroCeramic



FLASKO

MENU

0  
← [red bar] B  
- + →  
○

MENU

0  
← [red bar] B  
- + →  
○



# ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



## ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ. В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.

Конфорки класса А+, установленные на наших газовых варочных панелях, состоят из цельного корпуса, который очень легко снять и очистить. Крышки рассекателя конфорки изготовлены из чугуна и имеют покрытие устойчивое к царапинам, загрязнениям и температурному нагреву. Отверстия в форсунках просверливаются вручную, чтобы гарантировать надежность и качество производимого пламени. Устройство поджига расположено под крышкой конфорки с минимальным риском его загрязнения или повреждения. Все эти составляющие в совокупности дают качественный продукт, удобный и точный, с которым вы будете беспрепятственно готовить многие годы.



## ПОТРЯСАЮЩЕ МОЩНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ВОК-КОНФОРКА

Вок-конфорка Fusion Volcano отличается от большинства конфорки для вoka. Она создает высокую температуру и эффективно фокусирует ее в центре сковороды, не позволяя теплу растекаться по всему дну. Высокая температура будет поддерживаться, даже если вы добавите сразу большую порцию ингредиентов. Эта мгновенная теплопередача поможет вам приготовить настоящий вок в вашем собственном доме.



## ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ, СДЕЛАННАЯ НА ВЕКА

Для изготовления газовых варочных панелей ProSeries™ используются только самые лучшие материалы. Поверхность сформована из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм с ручной шлифовкой краев, ручки сделаны из цельной металлической заготовки. Сверхпрочные решетки для посуды изготавливаются из чугуна с последующим нанесением гладкого покрытия, стойкого к внешним воздействиям, которое легко чистить. Эти газовые панели рассчитаны на активную готовку.



## ЛОГИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНФОРОК

Мы постарались сделать так, чтобы размещение конфорки и расстояние между ними было удобным. Это позволяет использовать большие кастрюли и сковородки на всех конфорках одновременно, при этом они не будут мешать друг другу. Все наши газовые варочные панели также оснащены сверхпрочными чугунными решетками, которые обеспечивают надежную безопасную установку даже весьма тяжелых кастрюль и сковород и легко снимаются для мытья варочной панели.



## ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ КОНФОРОК

Все газовые варочные панели ASKO имеют функции газ-контроля и автоматического поджига. Достаточно нажать на ручку и повернуть её против часовой стрелки, и конфорка зажжется. Газовые варочные панели ASKO HG1145AB оборудованы уникальной функцией таймера на каждую конфорку. Индивидуальный таймер может выключать одну или несколько конфорок автоматически. По истечении заданного времени раздастся звуковой сигнал, и конфорка, управляемая таймером, выключится.



## КОНФОРКА SUPER FLEX WOK

Все модели газовых панелей ASKO Craft оборудованы с конфорками Super Flex Wok. С диапазоном мощности от 0,2 кВт до 4,6 кВт конфорка предназначена для различных видов приготовления. Конструкция конфорки состоит из двух эффективных радиусов пламени. Благодаря небольшому диаметру конфорки нагрев сфокусирован в центре посуды. Внутренняя часть конфорки состоит из единого элемента, изготовленного из латуни.



## ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Наши газовые варочные панели из нержавеющей стали имеют защитное покрытие, сделанное на базе нано-технологии. Это очень тонкий слой, предотвращающий налипание грязи, ее пригорание и образование пятен в процессе готовки. Такое покрытие делает уход за поверхностью очень легким даже без специальных моющих средств.



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

Наши решетки были разработаны с учетом техники приготовления, используемой профессионалами. Конструкция решеток позволяет легко перемещать сковороды и кастрюли по поверхности без необходимости их приподнимать. Даже посуда маленького диаметра будет устойчива на поверхности. Решетки оптимизированы для различных типов посуды и обеспечивают удобство в использовании.

# ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



**HG1666 AB**  
Газовая варочная панель

Цвет: антрацит

SAP: 476470

- Ширина: 60 см
- 3 гибридные конфорки A+
- 1 конфорка Super Vario Wok
- Гладкое покрытие из прочной эмали
- Съёмные чугунные решетки
- Круглая решетка для приготовления на воке
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съёмные ручки



**HG1666 SB**  
Газовая варочная панель

Цвет: нержавеющая сталь

SAP: 476653

- Ширина: 60 см
- 3 гибридные конфорки A+
- 1 конфорка Super Vario Wok
- Основание из нержавеющей стали с защитным покрытием POLIANT
- Съёмные чугунные решетки
- Круглая решетка для приготовления на воке
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съёмные ручки



**HG1615 AB**  
Газовая варочная панель

Цвет: черный

SAP: 10030

- Ширина: 64 см
- Алюминиевая рамка
- 4 конфорки A+
- Стеклокерамическое основание
- Конфорки из материала Keradur®
- Раздельные чугунные решетки
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съёмные металлические ручки



**HG1825 AB**  
Газовая варочная панель

Цвет: черный

SAP: 10028

- Ширина: 80 см
- Алюминиевая рамка
- 3 конфорки A+
- 1 конфорка вок Fusion Vulcano, 6 кВт
- Стеклокерамическое основание
- Конфорки из материала Keradur®
- Раздельные чугунные решетки
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съёмные металлические ручки

# ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



**HG1776 AB**  
Газовая варочная панель

Цвет: антрацит

SAP: 476655

- Ширина: 75 см
- 4 гибридные конфорки A+
- 1 конфорка Super Vario Wok
- Гладкое покрытие из прочной эмали
- Съемные чугунные решетки
- Круглая решетка для приготовления на воке
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съемные ручки



**HG1776 SB**  
Газовая варочная панель

Цвет: нержавеющая сталь

SAP: 476657

- Ширина: 75 см
- 4 гибридные конфорки A+
- 1 конфорка Super Vario Wok
- Основание из нержавеющей стали с защитным покрытием POLIANT
- Съемные чугунные решетки
- Круглая решетка для приготовления на воке
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съемные ручки



**HG1885 SB**  
Газовая варочная панель

Цвет: нержавеющая сталь

SAP: 10026

- Ширина: 80 см
- 3 конфорки A+
- 1 конфорка вок Fusion Vulcano, 6 кВт
- Массивное основание из нержавеющей стали
- Конфорки из материала Keradur®
- Раздельные чугунные решетки
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съемные металлические ручки



**HG1986 SB**  
Газовая варочная панель

Цвет: нержавеющая сталь

SAP: 476665

- Ширина: 90 см
- 4 гибридные конфорки A+
- 1 конфорка Super Vario Wok
- Основание из нержавеющей стали с защитным покрытием POLIANT
- Съемные чугунные решетки
- Круглая решетка для приготовления на воке
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съемные ручки

# ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



## HG1986 AB

Газовая варочная панель

Цвет: антрацит

SAP: 476659

- Ширина: 90 см
- 4 гибридные конфорки A+
- 1 конфорка Super Vario Wok
- Гладкое покрытие из прочной эмали
- Съемные чугунные решетки
- Круглая решетка для приготовления на воке
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съемные ручки



## HG1145 AB

Газовая варочная панель

Цвет: черный

SAP: 10036

- Ширина: 111 см
- Алюминиевая рамка
- 2 конфорки A+
- 2 конфорки вок Fusion Vulcano, 6 кВт
- Стеклокерамическое основание
- Конфорки из материала Keradur®
- Раздельные чугунные решетки
- Электронный таймер на каждую конфорку
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съемные металлические ручки

# ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO



## HG1355 GB

Газовая варочная панель

Цвет: черный

SAP: 10034

- Ширина: 33 см
- Алюминиевая рамка
- 2 конфорки A+
- Стеклокерамическое основание
- Конфорки из материала Keradur®
- Раздельные чугунные решетки
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съемные металлические ручки



## HG1365 GB

Газовая вок панель

Цвет: черный

SAP: 10032

- Ширина: 33 см
- Алюминиевая рамка
- Конфорка вок Fusion Vulcano, 6 кВт
- Стеклокерамическое основание
- Конфорки из материала Keradur®
- Чугунная решетка
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съемная металлическая ручка



## HI1355 G

Индукционная варочная панель

Цвет: черный

SAP: 10022

- Ширина: 33 см
- Алюминиевая рамка
- 2 зоны нагрева с функцией бустера
- Функция объединения зон
- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Сенсорное управление
- Таймер на каждую зону
- Функция распознавания посуды
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла

# КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



## HIG1944MB

**Газово-индукционная газовая панель (G20/20)**  
**Цвет: черный матовый, стекло MattBlack**

SAP: 568449

- 1 газовая конфорка wok fusion vulcano wok™
- 3 индукционные зоны нагрева
- Мощность зон: 6 кВт (газ), 3.7 Квт, 3.7 Квт, 3.7 Квт
- Сенсорное управление iriscontrol
- Электронные программы для газовой конфорки для точного управления приготовлением
- 13 ступеней регулировки мощности (индукция)
- 6 автоматических программ с температурным контролем (индукция)
- 1 пара объединяемых зон bridge induction™
- Функция распознавания посуды (индукция)
- Таймер на каждую зону
- Газ-контроль с автоматическим пере-поджигом при задувании пламени
- Индикация остаточного тепла



## HIG1944MF

**Газово-индукционная газовая панель (G30/30)**  
**Цвет: черный матовый, стекло MattBlack**

SAP: 568069

- 1 газовая конфорка wok Fusion Vulcano Wok™
- 3 индукционные зоны нагрева
- Мощность зон: 6 кВт (газ), 3.7 Квт, 3.7 Квт, 3.7 Квт
- Сенсорное управление iriscontrol
- Электронные программы для газовой конфорки для точного управления приготовлением
- 13 ступеней регулировки мощности (индукция)
- 6 автоматических программ с температурным контролем (индукция)
- 1 пара объединяемых зон Bridge Induction™
- Функция распознавания посуды (индукция)
- Таймер на каждую зону
- Газ-контроль с автоматическим пере-поджигом при задувании пламени
- Индикация остаточного тепла





# КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



## ВЫТЯЖКИ ДЛЯ ПРОСТОРНЫХ КУХОНЬ

Открытые кухни очень популярны, но они нуждаются в мощных вытяжках. ASKO предлагает островные и настенные кухонные вытяжки, которые естественно смотрятся как в классических, так и современных кухнях. И не важно, где установлена бесшумная и эффективная кухонная вытяжка, – она должна выглядеть хорошо, а это означает – выглядеть, как ASKO.



## МОЩНЫЕ, ТИХИЕ И КРАСИВЫЕ

Вытяжка – это обычно первое, что мы замечаем на кухне. Поэтому при создании наших вытяжек мы стремились к тому, чтобы они производили прекрасное впечатление не только внешне, но и в деталях. При близком рассмотрении вы увидите, что в ней совершенна каждая деталь, и при этом в ее конструкции использованы только высококачественные материалы.



## AIR LOGIC™ — УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТВОДА ВОЗДУХА

AirLogic™ гарантирует удаление испарений по всей площади. Это стало возможным благодаря уникальной перфорации: маленькие отверстия расположены в центре в области расположения мотора и по мере удаления к периметру их размер увеличивается, что делает работу вытяжки чрезвычайно эффективной даже на малой мощности. Это условие тихой работы с низким потреблением электроэнергии.



## ДОЛГОВЕЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Чистые фильтры – залог эффективной работы вытяжек, и вытяжки ASKO поддерживать в чистоте легче, чем когда-либо. Высококачественные фильтры сделаны из прочной нержавеющей стали, поэтому их можно мыть в посудомоечной машине. Световой индикатор показывает, когда фильтр необходимо очистить.



# ПРИСТЕННЫЕ И ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ



## CW4634S

Настенная вытяжка

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 573401

- Ширина: 60 см
- 4 ступени мощности
- Функция очистки воздуха
- Долговечные фильтры из нержавеющей стали
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- Индикация очистки фильтра
- LED-освещение
- Производительность 700 м³/ч
- Сенсорное управление с подсветкой кнопок
- Класс энергоэффективности A+



## CD4634S

Настенная вытяжка

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 573450

- Ширина: 60 см
- 4 ступени мощности
- Функция очистки воздуха
- Долговечные фильтры из нержавеющей стали
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- Индикация очистки фильтра
- Защитное покрытие от отпечатков
- LED освещение с регулировкой освещенности
- Производительность 720 м³/ч
- Сенсорное управление с подсветкой кнопок
- Класс энергоэффективности A+



## CD4634G

Настенная вытяжка

Цвет: Черное стекло

SAP: 573408

- Ширина: 60 см
- 4 ступени мощности
- Функция очистки воздуха
- Долговечные фильтры из нержавеющей стали
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- Индикация очистки фильтра
- LED освещение с регулировкой освещенности
- Производительность 720 м³/ч
- Сенсорное управление с подсветкой кнопок
- Класс энергоэффективности A+



## CD4934G

Настенная вытяжка

Цвет: Черное стекло

SAP: 573449

- Ширина: 90 см
- 4 ступени мощности
- Функция очистки воздуха
- Долговечные фильтры из нержавеющей стали
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- Индикация очистки фильтра
- LED освещение с регулировкой освещенности
- Производительность 720 м³/ч
- Сенсорное управление с подсветкой кнопок
- Класс энергоэффективности A+

# ПРИСТЕННЫЕ И ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ



## CD4634B


Настенная вытяжка

Цвет: Черное стекло

Black Steel

SAP: 731484

- Ширина: 60 см
- 4 ступени мощности
- Функция очистки воздуха
- Долговечные фильтры из нержавеющей стали
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- Индикация очистки фильтра
- LED освещение с регулировкой освещенности
- Производительность 720 м<sup>3</sup>/ч
- Сенсорное управление с подсветкой кнопок
- Класс энергоэффективности A+



## CD4934B

Настенная вытяжка

Цвет: Черное стекло

Black Steel

SAP: 731485

- Ширина: 90 см
- 4 ступени мощности
- Функция очистки воздуха
- Долговечные фильтры из нержавеющей стали
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- Индикация очистки фильтра
- LED освещение с регулировкой освещенности
- Производительность 720 м<sup>3</sup>/ч
- Сенсорное управление с подсветкой кнопок
- Класс энергоэффективности A+



## CW4936S

Настенная вытяжка

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 730910

- Ширина: 90 см
- AirLogic™ – система эффективного вытягивания
- CloudZone – полное удаление запахов
- Долговечные фильтры из нержавеющей стали
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- Индикация очистки фильтра
- Тройное LED-освещение
- Производительность 930 м<sup>3</sup>/ч
- Сенсорное управление с LED индикацией
- Бесщеточный EC мотор
- Класс энергоэффективности A+



## CW41236S

Настенная вытяжка

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 730906

- Ширина: 120 см
- AirLogic™ – система эффективного вытягивания
- CloudZone – полное удаление запахов
- Долговечные фильтры из нержавеющей стали
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- Индикация очистки фильтра
- Тройное LED-освещение
- Производительность 930 м<sup>3</sup>/ч
- Сенсорное управление с LED индикацией
- Бесщеточный EC мотор
- Класс энергоэффективности A+

# ПРИСТЕННЫЕ И ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ



## CI41236S

### Островная вытяжка

Цвет: Нержавеющая сталь

SAP: 730903

- Ширина: 115 см
- AirLogic™ – система эффективного вытягивания
- CloudZone – полное удаление запахов
- Долговечные фильтры из нержавеющей стали
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- Индикация очистки фильтра
- Тройное LED-освещение
- Производительность 930 м³/ч
- Сенсорное управление с LED индикацией
- Бесщеточный ЕС мотор
- Класс энергоэффективности A+



## CW4930G

### Настенная вытяжка

Цвет: Черное стекло

Elements

SAP: 730900

- Ширина: 90 см
- Система периметрического всасывания
- Механизм открывания крышки на газопружинных амортизаторах
- Долговечные фильтры из нержавеющей стали
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- Датчик приближения
- LED освещение с изменяемой световой температурой
- Датчик приближения
- Производительность 786 м³/ч
- Сенсорное управление с LED индикацией
- Бесщеточный ЕС мотор
- Класс энергоэффективности A++



## CW41230G

### Настенная вытяжка

Цвет: Черное стекло

Elements

SAP: 730895

- Ширина: 120 см
- Система периметрического всасывания
- Долговечные фильтры из нержавеющей стали
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- LED освещение с изменяемой световой температурой
- Датчик приближения
- Производительность 818 м³/ч
- Сенсорная панель управления с LED-индикацией
- Бесщеточный ЕС-мотор
- Класс энергоэффективности A+



## CI41230G

### Островная вытяжка

Цвет: Черное стекло

Elements

SAP: 730880

- Ширина: 120 см
- Система периметрического всасывания
- Долговечные фильтры из нержавеющей стали
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- LED освещение с изменяемой световой температурой
- Производительность 865 м³/ч
- Сенсорная панель управления с LED-индикацией
- Бесщеточный ЕС-мотор
- Класс энергоэффективности A+

# ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ



## CC4927S

Встраиваемая вытяжка

Цвет: нержавеющая сталь

SAP: 511977

- Ширина: 86 см
- Система периметрического всасывания
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- Двойное LED-освещение
- Производительность 670 м<sup>3</sup>/ч
- Бесщеточный ЕС-мотор
- Индикация очистки фильтра
- Класс энергоэффективности A+



## CC4727S

Цвет:

SAP: 511976

- Ширина: 77 см
- Система периметрического всасывания
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- Двойное LED-освещение
- Производительность 670 м<sup>3</sup>/ч
- Бесщеточный ЕС-мотор
- Индикация очистки фильтра
- Класс энергоэффективности A+



## CO4627S

Встраиваемая вытяжка

Цвет: нержавеющая сталь

SAP: 511979

- Ширина: 60 см
- Выдвижной экран из стекла
- Долговечные фильтры из нержавеющей стали
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- Двойное LED-освещение
- Производительность 660 м<sup>3</sup>/ч
- Бесщеточный ЕС-мотор
- Класс энергоэффективности A+



## CC4527S

Встраиваемая вытяжка

Цвет: нержавеющая сталь

SAP: 511975

- Ширина: 52 см
- Система периметрического всасывания
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- Двойное LED-освещение
- Производительность 620 м<sup>3</sup>/ч
- Бесщеточный ЕС-мотор
- Индикация очистки фильтра
- Класс энергоэффективности A

# Посудомоечные машины





# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



## НАДЕЛЕННЫ СОВРЕМЕННЫМИ КАЧЕСТВАМИ

Посудомоечные машины ASKO одни из самых продвинутых в мире. В них используются самые передовые решения, которые делают работу простой для всех видов загрузок и загрязнений. К примеру, наша система корзин Flexirack™ позволяет адаптировать высоту загрузки, чтобы поместить большие кастрюли, сковороды и большие сервировочные тарелки. Или наша система суперочистки SuperCleaningSystem+™, благодаря которой вам не надо тщательно счищать всю грязь с тарелок перед загрузкой в машину. Все эти удобные особенности помогают посудомоечным машинам ASKO удерживать лидирующую позицию в мире.



## САМЫЕ ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ В МИРЕ

Наши посудомоечные машины XXL с классом энергопотребления A+++ способны одновременно перемыть, ни много ни мало, 18 комплектов посуды, при этом результат мытья и сушки получается безукоризненным. Вот почему никто не оспаривает тот факт, что посудомоечные машины ASKO могут вместить больше, чем любая другая посудомоечная машина в мире.



## СТАЛЬ НАДЕЖНЕЕ ПЛАСТИКА

Это общеизвестный факт, что сталь надежнее пластика. Если вы хотите убедиться, что ваша будущая посудомоечная машина прослужит вам долгое время, проверьте восемь основных компонентов: камеру, выдвижные корзины и их направляющие, трубки подачи воды, разбрызгиватели, основание, ножки, сетчатый фильтр и нагревательный элемент. Мы называем это 8Steel™. Если какой-то из этих компонентов из пластика, это не ASKO!



## ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ МОЕЧНАЯ КАМЕРА

Поскольку для моечных камер наших машин мы используем высококачественную сталь, мы можем сделать немного больше, чем другие. При формовке камеры мы можем сделать цельносварной шов. Это значительно снижает риск протечек и гарантирует длительный срок службы.



## ДО 11 ЗОН ПОДАЧИ ВОДЫ

Посудомоечные машины ASKO всегда отличались исключительными результатами мойки. Секрет заключается в высокоэффективной системе подачи и распределения воды, тщательно разработанной нашими инженерами. В современной системе 11 Spray™ от ASKO машина направляет мощные потоки воды в каждую зону и обеспечивает ослепительную чистоту мойки.



## НЕ НУЖНО ОПОЛАСКИВАТЬ

Большинство людей тратят много времени на ополаскивание посуды перед тем, как загрузить ее в посудомоечную машину. С посудомойками ASKO этого не нужно делать, потому что в них есть система SCS™ (Система Супер Очистки). Это означает, что вы сэкономите время, электричество, воду и собственные усилия потому, что машина сделает эту работу за вас.



## СУХО И БЫСТРО. ДАЖЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА!

Наша мощная функция сушки улучшает результат сушки и сокращает ее продолжительность примерно на 30 минут в нормальной программе мойки. Она также дает возможность высушить даже пластиковую посуду или маленькие загрузки с отличным результатом. У нас она называется Turbo Drying Express™.

Orrefors




**KOSTA  
BODA**  
SWEDEN 1742

## ORREFORS РЕКОМЕНДУЕТ ASKO

Обе компании – Orrefors и ASKO – в своей работе опираются на традиции скандинавского стиля, оба бренда представлены по всему миру. Хрустальные бокалы Orrefors ежедневно моются в наших посудомоечных машинах, что позволило нам объединить усилия и выстроить успешное партнерство, одна из задач которого развеять миф о том, что хрустальные бокалы нельзя мыть в посудомоечной машине. Наш секрет заключается в разработанной нами программе бережного мытья.

# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



Classic

**DFS2331.W**

**Отдельностоящая  
посудомоечная машина  
(85 см)  
Встраиваемая  
под столешницу  
(82 см)**

**Цвет: Белый**

SAP: 732443

- Классификация: A+++/A/A
- Стандарт./Макс. загрузка: 13/15 комплектов посуды
- 7 программ/3 режима мойки
- Максимальная температура мойки 70° C
- Конструкция 8Steel™
- Цельнометаллическая дверь
- Автоматическое открывание двери
- Встроенный антисифон
- PowerZone™ зона усиленной мойки
- Сушка Turbo Combi Drying
- Верхняя корзина Premium
- Нижняя корзина Premium
- Корзина для столовых приборов
- KidLock™ – детский замок



Classic

**DFS2331.S**

**Отдельностоящая  
посудомоечная машина  
(85 см)  
Встраиваемая  
под столешницу  
(82 см)**

**Цвет: Нержавеющая  
сталь**

SAP: 732444

- Классификация: A+++/A/A
- Стандарт./Макс. загрузка: 13/15 комплектов посуды
- 7 программ/3 режима мойки
- Максимальная температура мойки 70° C
- Конструкция 8Steel™
- Цельнометаллическая дверь
- Автоматическое открывание двери
- Встроенный антисифон
- PowerZone™ зона усиленной мойки
- Сушка Turbo Combi Drying
- Верхняя корзина Premium
- Нижняя корзина Premium
- Корзина для столовых приборов
- KidLock™ – детский замок



Logic

**DFI433B.P**

**Посудомоечная машина  
полностью встраиваемая  
(82 см)**

**Цвет: Титан**

SAP: 731607

- Классификация: A+++/A/A
- Стандарт./Макс. загрузка: 13/15 комплектов посуды
- 7 программ/3 режима мойки
- Максимальная температура мойки 70° C
- Конструкция 8Steel™
- Текстовый дисплей
- Автоматическое открывание двери
- Встроенный антисифон
- PowerZone™ зона усиленной мойки
- Сушка Turbo Combi Drying
- Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Premium
- Корзина для столовых приборов
- Индикатор состояния StatusLight™



Logic

**DSD433B**

**Посудомоечная машина  
полностью встраиваемая  
со слайдерной дверью  
(82 см)**

**Цвет: Титан**

SAP: 731926

- Классификация: A+++/A/A
- Стандарт./Макс. загрузка: 13/15 комплектов посуды
- 7 программ/3 режима мойки
- Максимальная температура мойки 70° C
- Конструкция 8Steel™
- Текстовый дисплей
- Автоматическое открывание двери
- Встроенный антисифон
- PowerZone™ зона усиленной мойки
- Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Premium
- Корзина для столовых приборов
- Индикатор состояния StatusLight™

# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



Logic

**DFI444B**

**Посудомоечная машина  
полностью встраиваемая  
(82 см)**

**Цвет: Титан**

SAP: 731929

- Классификация: A+++/A/A
- Стандарт./Макс. загрузка: 14/16 комплектов посуды
- 7 программ/3 режима мойки
- Максимальная температура мойки 70° C
- Конструкция 8Steel™
- Текстовый дисплей
- Автоматическое открывание двери
- Встроенный антисифон
- 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
- Сушка Turbo Combi Drying
- Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Premium
- Верхний лоток для столовых приборов
- Корзина для столовых приборов
- Индикатор состояния StatusLight™



Style

**DFI644G.P**

**Посудомоечная машина  
полностью встраиваемая  
(82 см)**

**Цвет: Титан**

SAP: 728429

- Классификация: A++/A/A
- Стандарт./Макс. загрузка: 14/16 комплектов посуды
- 13 программ/5 режимов мойки
- Максимальная температура мойки 70° C
- Конструкция 8Steel™
- Текстовый дисплей
- Встроенный антисифон
- 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
- Сушка Turbo Drying Express
- Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Premium
- Верхний лоток для столовых приборов
- Корзина для столовых приборов
- Индикатор состояния StatusLight™
- Внутреннее освещение - 2 LED лампы



Style

**DSD644G.P**

**Посудомоечная машина  
полностью встраиваемая  
со слайдерной дверью  
(82 см)**

**Цвет: Титан**

SAP: 728428

- Классификация: A++/A/A
- Стандарт./Макс. загрузка: 14/16 комплектов посуды
- 13 программ/5 режимов мойки
- Максимальная температура мойки 70° C
- Конструкция 8Steel™
- Текстовый дисплей
- Автоматическое открывание двери
- Встроенный антисифон
- 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
- Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Premium
- Верхний лоток для столовых приборов
- Корзина для столовых приборов
- Индикатор состояния StatusLight™
- Внутреннее освещение - 2 LED лампы



Style

**DFI655G.P**

**Посудомоечная машина  
полностью встраиваемая  
(82 см)**

**Цвет: Нержавеющая  
сталь**

SAP: 728430

- Классификация: A++/A/A
- Стандарт./Макс. загрузка: 15/17 комплектов посуды
- 13 программ/5 режимов мойки
- Максимальная температура мойки 70° C
- Конструкция 8Steel™
- Текстовый дисплей
- Встроенный антисифон
- 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
- Сушка Turbo Drying Express
- Верхняя корзина Exclusive, изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Exclusive
- Средняя корзина
- Корзина для столовых приборов
- Индикатор состояния StatusLight™
- Внутреннее освещение - 4 LED лампы

# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Style



## DFI 675GXXL.P

**Посудомоечная машина  
полностью встраиваемая  
(86 см)**

**Цвет: Нержавеющая  
сталь**

SAP: 576829

- Классификация: A++/A/A
- Стандарт./Макс. загрузка: 17/18 комплектов посуды
- 13 программ/5 режимов мойки
- Максимальная температура мойки 70° C
- Конструкция 8Steel™
- Текстовый дисплей
- Встроенный антисифон
- 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
- Сушка Turbo Drying Express
- Верхняя корзина Exclusive, изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Exclusive
- Средняя корзина
- Верхний лоток для столовых приборов
- Корзина для столовых приборов
- Индикатор состояния StatusLight™
- Внутреннее освещение - 4 LED лампы



# ХОЛОДИЛЬНИКИ NORDIC FRESH



В самой природе мы можем наблюдать, как различные микроклиматические условия способствуют разнообразию и процветанию земной флоры. Холодильники и морозильники предназначены для сохранения свежести продуктов как можно дольше. Поэтому, разрабатывая новую линию холодильников Nordic Fresh, мы черпали вдохновение в природе.

Холодильники и морозильники Nordic Fresh представлены в двух линейках: Premium и Exclusive. Обе линейки созданы на единой платформе и с использованием одинаковых инновационных технологий, призванных сохранить ваши продукты свежими и свести потери к минимуму.

В моделях Exclusive предусмотрены деревянные аксессуары и отдельная регулировка температуры в ящиках Dura Fresh™



## СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ COOL FLOW™

Чтобы продукты оставались свежими, прохладный воздух должен свободно циркулировать в холодильной камере. Система Cool Flow быстро восстанавливает температуру после открывания дверцы, и вам не придется ломать голову, что на какой полке хранить. Постоянная циркуляция воздуха помогает продуктам дольше сохранять их свежесть.

В холодильниках линейки Exclusive используется не один поток воздуха, а целых два: в ящиках Dura Fresh™ и в главной камере. Мы назвали эту систему Cool Flow+.



## СОХРАНИТЕ СВЕЖЕСТЬ НАДОЛГО БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ DURA FRESH™

Под воздействием внешних факторов продукты начинают портиться и терять питательную ценность. Система Dura Fresh™ позволяет создать идеальный микроклимат для ваших продуктов и надолго сохранить их свежими.

Установите необходимую температуру для каждого вида продуктов. Диапазон температуры в верхнем контейнере Dry Drawer — от -2 °C до +5 °C, а в контейнерах Humid Drawers — от 0 °C до +7 °C.

Используйте контейнеры Dry Drawer с пониженным уровнем влажности для хранения рыбы, мяса, морепродуктов и молочных продуктов. Это самое холодное и самое сухое место в холодильнике. Контейнеры Humid Drawers лучшее место для фруктов и овощей, которым для сохранения свежести необходима повышенная влажность.



## ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕРЕВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

В скандинавских странах дерево — один из самых популярных материалов. Поэтому неудивительно, что холодильники линейки Nordic Fresh Exclusive дополнены изящными деревянными аксессуарами.



# ХОЛОДИЛЬНИКИ NORDIC FRESH



## АДАПТИВНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ.

Во время завтрака или ужина холодильник открывается и закрывается несколько раз, теплый воздух проникает внутрь и увеличивает температуру внутри холодильника. Холодильники АСКО автоматически понижают температуру как раз перед периодами частого открывания. Электроника контролирует оптимальное поддержание температуры в холодильнике, тем самым сохраняет свежесть продуктов и увеличивает срок хранения на 20 процентов.



## АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЛАЖНОСТИ В ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Автоматический контроль влажности - это умная мембрана, которая сохраняет идеальный уровень влажности для ваших фруктов и овощей постоянно регулируя влажность в отделении для овощей и фруктов. Сохраняется идеальный уровень влажности, чтобы предотвратить высыхание или порчу свежих продуктов. Меньше отходов и больше вкуса!




## АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – ИОНИЗАЦИЯ

Ионизаторы десятилетиями используются для очистки воздуха в быту, это хорошо известная технология, которая позволяет получить значительную разницу в качестве воздуха.

Мы установили ионизатор на вентилятор в наших холодильниках для генерации отрицательно заряженных ионов. Система CoolFlow равномерно распределяет ионы внутри холодильника и они связывают положительные частицы, в том числе такие как бактерии и запахи. В результате идеальный микроклимат внутри холодильника и увеличение срока хранения продуктов

Модели RFN313811, RFN318421 и R313811.



## ФУНКЦИЯ ASKO NO FROST

Несомненно, что в морозилке безо льда легче найти нужную еду и проще ее доставать. Функция No Frost позволяет максимально использовать пространства в морозильной камере. Автоматическая система No Frost экономит деньги, так как требует меньше электроэнергии, чтобы замораживать продукты. Хорошо для вас – и для окружающей среды.

# ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ



## БОЛЬШЕ ЧЕМ ХОЛОДИЛЬНИК

С объемом около 400 литров холодильники предлагают огромное пространство для удобного хранения большого количества продуктов. С современными функциями, такими как система двойного охлаждения, удобные изменяемые по высоте полки, конвертируемая зона хранения с широким диапазоном температур, они становятся одними из лучших по дизайну и возможностям адаптации для потребителя на рынке.



## КОНВЕРТИРУЕМАЯ ЗОНА ХРАНЕНИЯ

Зона хранения с выдвигаемым ящиком с отдельной системой контроля температуры дает возможность для хранения вина, замороженных или свежих продуктов. Отделение с широким диапазоном температур – это идеальное решение на случай, если вы хотите из морозильного отделения сделать холодильное отделение или зону свежести с нулевой температурой. Время плавного перехода температуры из режима охлаждения в режим замораживания и наоборот займет не больше трех часов.



## СИСТЕМА ДВОЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Свежие продукты лучше сохраняются во влажной прохладной среде, в то время как для хранения замороженных продуктов нужен сухой морозный воздух, чтобы предотвратить их порчу и низкотемпературный ожог. В холодильниках ASKO ProSeries™ каждая камера имеет свою собственную замкнутую систему с компрессором и испарителем, что позволяет сохранять и свежие, и замороженные продукты в наилучшем виде.



## БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ

Винный холодильник ASKO – это не просто место хранения ваших винных запасов. В действительности это небольшая система, которая заботится о правильном хранении вина: она не только поддерживает идеальную температуру, но и обеспечивает бережное размещение бутылок на буковых стеллажах с плавными телескопическими механизмами. Хранение бутылок на деревянных решетках, а не на стальных, предотвращает слишком быстрое охлаждение вина и его порчу. Нижняя полка может быть установлена под наклоном, что позволяет показать ценные образцы вашей винотеки в лучшем виде. Эта полка также может быть использована для хранения открытых бутылок.

# ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ



## R2282I Встраиваемый холодильник

Цвет: белый

SAP: 535173

- Объем: 130 л
- Высота: 82-90 см
- Монтаж дверных панелей door-to-door
- Перенавешиваемая дверь
- Диапазон температур от 0°C до +10°C
- 3 стеклянные полки
- Контейнер для сыра
- Отделение для хранения овощей



## F2282I Встраиваемый морозильник

Цвет: белый

SAP: 535192

- Объем: 96 л
- Высота: 82-90 см
- Монтаж дверных панелей door-to-door
- Быстрая заморозка
- Регулировка температуры
- Секция с контейнером для сбора воды при разморозке
- 3 выдвижных ящика
- Перенавешиваемая дверь



## Premium RF31831i

### Встраиваемый комбинированный холодильник

Цвет: белый

SAP: 728905

- Объем 258 литров
- Высота: 178 см
- Энергетический класс A++
- Электронная панель управления
- Адаптивный температурный контроль
- Ящик для овощей и фруктов с автоматическим контролем влажности
- 4 стеклянные полки
- 3 переставные полки на двери
- Металлическая полка для бутылок
- LED освещение
- Режим быстрого охлаждения
- Звуковая сигнализация
- Скользящая система навески дверей



## Premium RFN31831i

### Встраиваемый комбинированный холодильник

Цвет: белый

SAP: 728904

- Объем 248 литров
- Высота: 178 см
- Энергетический класс A++
- Система NoFrost
- Электронная панель управления
- Адаптивный температурный контроль
- Система охлаждения CoolFlow™ с ионизатором воздуха
- Ящик для овощей и фруктов с автоматическим контролем влажности
- 4 стеклянные полки
- 3 переставные полки на двери
- Контейнер Multibox
- Металлическая полка для бутылок
- LED освещение
- Режим быстрого охлаждения
- Звуковая сигнализация
- Монтаж дверных панелей door-to-door
- Дверные петли с плавным закрытием

# ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ



Premium

## R31831i

**Встраиваемый  
холодильник**

**Цвет: белый**

SAP: 728886

- Объем 305 литров
- Высота: 178 см
- Энергетический класс A++
- Электронная панель управления
- Адаптивный температурный контроль
- Система охлаждения CoolFlow™ с ионизатором воздуха
- Ящик для овощей и фруктов с автоматическим контролем влажности
- 6 стеклянных полок
- 5 переставных полок на двери
- Металлическая полка для бутылок
- LED освещение
- Звуковая сигнализация
- Монтаж дверных панелей door-to-door
- Дверные петли с плавным закрытием



Exclusive

## RFN31842i

**Встраиваемый  
комбинированный  
холодильник**

**Цвет: белый**

SAP: 728851

- Объем 226 литров
- Высота: 178 см
- Энергетический класс A++
- Система NoFrost
- Электронная панель управления
- Зона свежести DuraFresh™ с независимым температурным режимом
- Адаптивный температурный контроль
- Система охлаждения CoolFlow+™ с ионизатором воздуха
- Ящик для овощей и фруктов с автоматическим контролем влажности
- Выдвижные ящики на телескопических направляющих
- 3 стеклянные полки
- 2 переставные полки на двери
- Деревянные аксессуары
- LED освещение
- Режим быстрого охлаждения
- Звуковая сигнализация
- Монтаж дверных панелей door-to-door
- Дверные петли с плавным закрытием



Exclusive

## R31842i

**Встраиваемый  
холодильник**

**Цвет: белый**

SAP: 728885

- Объем 300 литров
- Высота: 178 см
- Энергетический класс A++
- Электронная панель управления
- Зона свежести DuraFresh™ с независимым температурным режимом
- Адаптивный температурный контроль
- Система охлаждения CoolFlow+™ с ионизатором воздуха
- Ящик для овощей и фруктов с автоматическим контролем влажности
- Выдвижные ящики на телескопических направляющих
- 5 переставных полок на двери
- Деревянные аксессуары
- LED освещение
- Звуковая сигнализация
- Монтаж дверных панелей door-to-door
- Дверные петли с плавным закрытием



Exclusive

## FN31842i

**Встраиваемый  
морозильник**

**Цвет: белый**

SAP: 728906

- Объем: 196 л
- Высота: 178 см
- Энергетический класс A++
- Система NoFrost
- Электронная панель управления
- Память в случае сбоя электропитания
- Режим быстрого замораживания
- 8 выдвижных ящиков
- Секция для объемных продуктов
- LED освещение
- Звуковая сигнализация
- Монтаж дверных панелей door-to-door



# ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ



ProSeries™

## **RF2826S** Встраиваемый комбинированный холодильник

SAP: 452842

- Высота: 203 см
- Ширина: 75 см
- Объем 372 литра
- Энергетический класс A+
- Годовое потребление 321 кВтч
- Система двойного охлаждения
- Система Total NoFrost
- Ящик – для фруктов и овощей на телескопических направляющих
- Нижняя камера конвертируемая в холодильник/морозильник
- Электронный ледогенератор
- Средняя и нижняя камеры с выдвижным ящиком



ProSeries™

## **RWF2826S** Встраиваемый комбинированный винный холодильник

SAP: 452803

- Высота: 203 см
- Ширина: 75 см
- Объем 353 литров
- Винное отделение на 106 бутылок
- Энергетический класс A+
- Годовое потребление 276 кВтч
- Камера для хранения вина с двумя температурными зонами
- Нижняя камера конвертируемая в холодильник/морозильник
- Электронный ледогенератор
- Средняя и нижняя камеры с выдвижным ящиком



ProSeries™

## **DPRF2826S** Комплект дверных панелей ProSeries для холодиль- ника RF2826S

Цвет:  
нержавеющая  
сталь

- 3 панели для трех отделений
- Крепежные элементы в комплекте

SAP: 452884



ProSeries™

## **DPRWF2826S** Комплект дверных панелей ProSeries для холодиль- ника RWF2826S

Цвет:  
нержавеющая  
сталь

- 3 панели для трех отделений
- Крепежные элементы в комплекте

SAP: 452885



ProSeries™

## **SBS2826S** Монтажный комплект для side-by-side соединения холодильников RF2826 S и RWF2826 S

SAP: 452886





Производитель не несет ответственности за опечатки в издании и оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и описание изделий.





Inspired by Scandinavia

ООО «АСКО БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»  
119049, МОСКВА, УЛИЦА МЫТНАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1  
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 105 95 70, +7 (800) 707 08 07  
[WWW.ASKORUS.RU](http://WWW.ASKORUS.RU) [INFO@ASKORUS.RU](mailto:INFO@ASKORUS.RU)