




LUXSTAHL

МОДУЛЬНЫЕ ЛИНИИ РАЗДАЧИ

ТОЧНО ПОВТОРЯЮТ
ДИЗАЙН ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА



Каркас модульных элементов изготовлен из нержавеющей стали AISI 430



Комплектуется съемными фасадами под любой стиль заведения



Изготовление по индивидуальному заказу, под любое встраиваемое оборудование



**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTAHL
РАЗРАБОТАНЫ И ИЗГОТОВЛЕННЫ
С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ!**

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Основано в **2016** году

Собственное производство Luxstahl является одним из самых современных на рынке оборудования для сектора HoReCa. Мы активно развиваем и внедряем новые технологии, чтобы соответствовать запросам современного рынка и производить профессиональное оборудование самого высокого качества для кафе, баров, ресторанов, магазинов и предприятий общественного питания.

13 000

ИЗДЕЛИЙ В МЕСЯЦ

30 ТОНН

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА



Расположено в городах
Московской области

Зарайск
Серебряные Пруды

Зарайск

163 км от Москвы

**Серебряные
Пруды**

183 км
от Москвы

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Лазерная резка

2 станка лазерной резки с ЧПУ BSL Fiber3000W-3015 fiber laser cutting machine с источником IPG/GSI/RAYCUS/MAXPHOTONICS



Гибка металла

4 станка для гибки листового металла с ЧПУ Electro-hydraulic Press Brake WAD-135T/3200, с усилием от 40 до 135 тонн.



Аргоновая сварка

10 постов, оборудованных BRIMA TIG-200P AC-DC. Универсальная инверторная установка, предназначенная для аргонной сварки неплавящимся вольфрамовым электродом таких материалов, как нержавеющая, углеродистая и легированная стали, алюминий и сплавы, сплавы титана, никеля, меди, латуни и других.





НАША КОМАНДА




LUXSTAHL

**Более
70 специалистов:**



Дизайнеры



Проектировщики



Конструкторы



Технологи



Квалифицированные
работчие
специалисты

МОДУЛИ ЛИНИИ РАЗДАЧИ

Мармит первых блюд

Предназначен для поддержания
первых блюд в горячем состоянии



Нейтральный прилавок

Предназначен для размещения
дополнительных приспособлений
и раздачи потребителю различных
блюд и напитков

Прилавок кассовый

Предназначен
для оборудования
рабочего места
и размещения
продавца-кассира

Мармит вторых блюд

Предназначен
для поддержания
в горячем состоянии
вторых блюд и гарниров
в гастроемкостях

Прилавок для приборов и подносов

Предназначен
для хранения и раздачи
потребителю столовых
приборов и подносов

Холодильный прилавок

Предназначен для
кратковременного
хранения, демонстрации
и раздачи холодных
закусок и третьих блюд


Угловой модуль

Предназначен
для установки
в линию раздачи,
как промежуточный
вспомогательный элемент
с поворотом 90°



Направляющие для подносов изготовлены
из профильной трубы 25x25 мм.
Под заказ возможно изготовление
направляющих без стыков длиной до 6 метров
или из искусственного камня.

Благодаря отсутствию микроскопических пор,
искусственный акриловый камень имеет высокие
эксплуатационные и гигиенические свойства.
Он совершенно безопасен, ничего не выделяет
в окружающую среду, обладает высокой прочностью
и ремонтопригодностью



Мармит первых блюд поставляется
в двух вариантах и комплектуется
розетками под электрические супницы
либо индукционными конфорками

МОДУЛИ ЛИНИИ РАЗДАЧИ



ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTAHL CLASSIC

Все фасады линии раздачи Luxstahl Classic изготовлены из ЛДСП высокого качества с обработанной кромкой
Под заказ возможны другие цвета фасадов



U323
Ярко-красный




U116
Жасмин розовый




U500
Аква голубой




H1277
Акация Лэйкленд
светлая



3354PR
Венге Цаво



F433
Лен антрацит



F247
Бетон светлый

ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTANL
PREMIUM



**ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
МАТЕРИАЛОВ ФАСАДОВ:**

ДСП; ЛДСП; МДФ; массив древесины;
нержавеющая сталь и др.



**ЛЮБЫЕ ЦВЕТА
ПО RAL**



**ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН**



ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTAHL PREMIUM



■ NEON

Фасад: ЛДСП

Стойки фасада: ДСП; HPL пластик Abet Laminati

Базовая опция: декоративная подсветка



■ ELEKTRA

Фасад: ДСП; HPL пластик Abet Laminati

Декоративные элементы: фрезерованная волна из нержавеющей стали на подложке из МДФ

Базовая опция: декоративная подсветка

ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTAHL
PREMIUM



■ **DOMINO**

Фасад: ЛДСП

Дополнительная опция: декоративная подсветка



■ **PAFOS**

Фасад: ЛДСП

Базовая опция: декоративная подсветка

ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTAHL
PREMIUM



■ **ORIGAMI**

Фасад: ЛДСП

Дополнительная опция: декоративная подсветка



■ **ZIGZAG**

Фасад: МДФ, окрашенный по RAL

Дополнительная опция: декоративная подсветка

ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTAHL PREMIUM



■ MONOLITH

Фасад: ДСП; HPL пластик Abet Laminati

Дополнительная опция: декоративная подсветка



■ ECO WOOD

Фасад: ЛДСП

Декоративные элементы: массив сосны с различными вариантами тонировки

Базовая опция: декоративная подсветка

ЛИНИИ РАЗДАЧИ LUXSTAHL PREMIUM




■ PIXEL

Фасад: ЛДСП комбинированная

Базовая опция: декоративная подсветка

500 ЦВЕТОВ



Подробную информацию по цветам для каждой модели уточняйте у вашего менеджера.

МОДУЛИ ЛИНИИ РАЗДАЧИ



ПРИЛAVOK ДЛЯ ПРИБОPOB И ПОДНОCOB LUXSTANL ПП-600

Габариты: 630x720(1090)x1410 мм



ПРИЛAVOK ХОЛОДИЛЬНЫЙ LUXSTANL ПХ-1200

Габаритные размеры: 1220x720(1090)x1740 мм

Температурный диапазон: +5 °С ... +15 °С

Мощность: 0,62 кВт

Напряжение: 220 В

МОДУЛИ ЛИНИИ РАЗДАЧИ



МАРМИТ ПЕРВЫХ БЛЮД ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СУПНИЦЫ LUXSTANL MPH-1200

Габаритные размеры: 1220x740(1110)x1410 мм
Дополнительно: 3 розетки под электрические мармиты



МАРМИТ ПЕРВЫХ БЛЮД 2-КОНФОРОЧНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ LUXSTANL MPI-1200

Габаритные размеры: 1220x740(1110)x1410 мм
Мощность: 3,5+3,5 кВт
Напряжение: 380 В

МОДУЛИ ЛИНИИ РАЗДАЧИ



МАРМИТ ВТОРЫХ БЛЮД ПАРОВОЙ LUXSTANL МВП-1200

Вместимость: 3 GN1/1
Габаритные размеры: 1220x720(1090)x1410 мм
Мощность: 2,0 кВт
Напряжение: 220 В
В комплекте: 1 шт. GN1/1x150; 2 шт. GN1/2x150; 3 шт. GN1/3x150



ПРИЛАВКИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ LUXSTANL ПН

ПН-600
Габариты: 630x720(1090)x890 мм
ПН-700
Габариты: 700x720(1090)x890 мм
ПН-800
Габариты: 800x720(1090)x890 мм
ПН-900
Габариты: 900x720(1090)x890 мм

ПН-1000
Габариты: 1000x720(1090)x890 мм
ПН-1100
Габариты: 1100x720(1090)x890 мм
ПН-1200
Габариты: 1220x720(1090)x890 мм

МОДУЛИ ЛИНИИ РАЗДАЧИ



МОДУЛИ УГЛОВЫЕ LUXSTAHL

МОДУЛЬ УГЛОВОЙ НАРУЖНЫЙ LUXSTAHL УН-90

Габаритные размеры: 1225(1710)x575(932)x890 мм

МОДУЛЬ УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ LUXSTAHL УВ-90

Габаритные размеры: 1495x575x890 мм



ПРИЛAVOK KACCОВЫЙ LUXSTAHL КК-1200

Габаритные размеры: 1220x720(1090)x890 мм

