

ООО «Торговый дом Полаир» 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промбаза, 1 помещение 6, этаж 1, литер-А3 www.polair.com

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	SF140-P
количество:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	14.11.2020





SF140-P

Рекомендованная розничная цена: 37 руб









Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C:	-2518
Объем, л:	370
Климатический класс:	4+
Материал обшивок корпуса снаружи:	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Материал обшивок корпуса изнутри:	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Габаритные размеры, мм:	1400x600x840
Толщина стенки корпуса, мм:	60
Тип охлаждения :	статический
Хладагент:	R404a
Температура окружающей среды, °C:	до +35
Тип испарителя:	змеевик
Тип конденсатора:	батарея
Наличие вентилятора у конденсатора:	+
Терморегулятор:	термостат
Тип оттайки:	принудительная
Колесные опоры:	4

Корзины:	505x238x250
Корзины в комплекте:	2
Максимальное кол-во корзин:	4
Размер корзины:	505*238*250
Замок:	опция
Система эпектропитания В/Ги:	230/50

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	70
Вес брутто, кг:	78
Размеры в упаковке, мм:	1430x680x900
Возможность транспортировать в 2 яруса:	+
Возможность складировать в 4 яруса:	+

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.