

## STL67120

Посудомоечная машина, Универсальный, Полностью интегрированная встраиваемая, 60 см, Количество комплектов посуды: 12, Черный, А+



### ТИП

Семейство продуктов: Посудомоечная машина • Коммерческая высота: 82 см • Количество комплектов посуды: 12 • Установка: Полностью интегрированная встраиваемая • Коммерческая ширина: 60 см • Мебельный фасад: Не поставляется • EAN-код: 8017709289225

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Черный • Эстетика: Универсальный • Цвет фронтальной панели: Черный • Тип дверцы: Гальванизированный (оцинкованный) • Цвет дисплея / LED: Зеленый • Цвет кнопок: Черный

### ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество программ: 5 • Замачивание: Да • ECO: Да • Смешанное: Да • Интенсивная: Да • Хрусталь: Да • Температура стирки: 45, 50, 65, 70 °C

### ОПЦИИ

Опция Extra Dry: Да • Отсрочка включения: 3-6-9 часов

## КОРЗИНЫ

Количество корзин: 2 • Цвет корзин: Серый • Цвет компонентов корзин: Серый • Ручка: Пластик, только в верхней корзине • Верхняя корзина: С фиксированными держателями • Верхняя корзина, регулируемая по высоте: На 2 уровня, при помощи выдвигания • Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см): 25,0 см • Нижняя корзина: С фиксированными держателями • Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia: Да • Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см): 30 см • Корзина для столовых приборов: 13 комплектов • Цвет внутренних компонентов: Синий

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление: Электронный • Индикатор вкл. /выкл.: Да • Индикатор отсутствия соли: Световая индикация • Индикатор отсутствия ополаскивателя: Световая индикация • Индикация окончания цикла: Акустический сигнал • Система мойки: Стандартный • Система сушки: Естественная конденсация • Мотор: Однофазное • Третий верхний разбрызгиватель: Одинарное • Смягчитель воды: Электронная регулировка • Система защиты от протечек: Одинарный Aquastop • Водоснабжение: Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% • Максимальная жесткость воды: 100 °fH;58 °dH • Защита от пара: Пластиковая • Материал чаши: Нержавеющая сталь • Фильтр: Нержавеющая сталь • Скрытый нагревательный элемент: Да • Минимальный и максимальный вес фасада: 2 - 11 кг • Петли: Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT • Мин. и максимальная высота цоколя: 50 - 215 mm • Регулируемые по высоте ножки: 7 см, от 820 до 890 мм • Регулировка задних ножек с фронта: Да

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс сушки: A • Потребление энергии за цикл (кВт/цикл): 1.010 кВт/ч • Потребление воды за цикл (л/цикл): 12 л • Годовое потребление воды, л: 3360 л • Нормативный цикл: ECO • Продолжительность нормативного цикла (мин.): 195 мин. • Потребление энергии с выключенной функцией Stand by: 0.02 Вт • Потребление энергии в режиме Stand by: 0.80 Вт • Продолжительность в режиме stand-by (мин.): 5 мин.

## ЭТИКЕТКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ - РЕГЛАМЕНТ 2019

Излучение воздушного шума (фаза вращения): 48 dB(A) re 1 pW

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 1800 Вт • Напряжение: 220-240 В • Тип подключения: Однофазное • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля (см): 140 см

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (В x Ш x Г) мм: 818x598x545

