



T 10/1

Мощный, компактный и очень надежный пылесос сухой уборки T 10/1 был разработан специально в расчете на высокие запросы гостиниц, ресторанов и магазинов, а также клининговых компаний.




1 Больше мощности

- Аппарат комплектуется фильтр-мешком из нетканого материала, вмещающим гораздо больше пыли, чем обычные бумажные фильтр-мешки.



2 С/без мешка для сбора пыли

- Большой стационарный основной фильтр из допускающего промывку нейлона отличается высокой прочностью и позволяет в течение некоторого времени обходиться без фильтр-мешка.



3 Держатели для принадлежностей

- Держатели для принадлежностей интегрированы в отбойник больших размеров.



4 Педальный выключатель для дополнительного удобства

- Не нужно наклоняться.



T 10/1

- Держатель насадки для пола
- Крюк для кабеля
- Держатели для принадлежностей

Технические характеристики

№ для заказа	1.527-150.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725102	
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	10
Макс. потребляемая мощность	Вт	макс. 800
Номин. диаметр принадлежностей	DN 35	
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	59
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	73
Масса	кг	6,3
Размеры (Д × Ш × В)	мм	355 × 310 × 385

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола	■	
Материал контейнера	пластм.	
Система с защелкой для удлинения шланга	■	
Степень защиты	II	
Стационарный корзинный фильтр	нейлон	
■ Входит в комплект поставки		

T 10/1 1.527-150.0


KÄRCHER



		№ для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр	1	5.731-624.0	1 шт.					Нейлоновый, допускает промывку (до 40 °С).	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	5.731-649.0	1 шт.					Из упрочненного полиэфирного иглопробивного материала, допускает промывку (до 40 °С).	<input type="checkbox"/>
Выходные фильтры									
Фильтр защиты электродвигателя	3	2.889-119.0	3 шт.					Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	<input type="checkbox"/>
Поролоновый фильтр	4	4.414-015.0	3 шт.						<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтры (класс H)									
HEPA-фильтр в упаковке, H14	5	2.889-293.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Комплект HEPA 14	6	2.889-294.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки									
Бумажные фильтр-мешки	7	6.904-333.0	10 шт.					Испытаны по классу M.	<input type="checkbox"/>
	8	6.904-337.0	300 шт.					Испытаны по классу M. Экономичная оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>
	9	6.904-370.0	10 шт.					Недорогие бумажные фильтр-мешки для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок									
Матерчатый фильтр-мешок	10	6.904-316.0	1 шт.					Хлопчатобумажный, многократного применения, допускает стирку (40 °С).	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала									
Фильтр-мешки из нетканого материала	11	6.904-315.0	10 шт.					Фильтр-мешок из нетканого материала, прочный на разрыв, класс M.	<input type="checkbox"/>
	12	6.904-321.0	200 шт.					Фильтр-мешок из нетканого материала, прочный на разрыв, класс M, экономичная оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено	1	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка	2	2.889-129.0	1 шт.	35		295 мм		Пластмассовая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	■
Насадка для паркета	3	2.889-196.0	1 шт.	35		360 мм		Насадка большой рабочей ширины для чистки паркета.	□
	4	2.889-197.0	1 шт.	35		300 мм		Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка, хромированная	5	6.902-074.0	1 шт.	35	505 мм			Хромированная металлическая удлинительная трубка, DN 35, длиной 0,5 м.	■
Щелевая насадка									
Щелевая насадка	6	2.889-130.0	1 шт.	35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка.	□
Насадка для мягкой мебели									
Насадка для мягкой мебели, DN 35	7	6.905-998.0						Пластмассовая насадка для мягкой мебели.	□
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	8	2.860-113.0	1 шт.	32		160 мм		Насадка для мягкой мебели, пластиковая, с сужающей муфтой DN 35/32.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

T 10/1 1.527-150.0



		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge		Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг	1	2.889-133.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			Всасывающий шланг длиной 2,5 м с новой защелкой, С 35.	■

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

T 10/1 1.527-150.0



		№ для заказа	Anzahl	Nennweite			Цена	Описание	
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	1	6.902-072.0	1 шт.	35				С DN 35 на DN 32, металлический.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	2	2.860-117.0	1 шт.					Муфты DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластиковые.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

T 10/1 1.527-150.0



		№ для заказа	Anzahl	Breite			Цена	Описание	
Другое									
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	1	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Прочие принадлежности для пылесосов сухой уборки									
Ремонтный набор Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35				Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35. Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.