



NT 40/1 Tact Te L

Компактный и легкий в перемещении: пылесос сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te с автоматической системой очистки фильтра Tact и 40-литровым мусоросборником с отбойниками для длительной и непрерывной работы.



1 Соединение всасывающего шланга в турбинной головке

- Разъем всасывающего шланга в турбинной головке обеспечивает большую вместимость мусоросборника
- Легкое опустошение мусоросборника за счет того что шланг подключен к турбинной головке

2 Площадка для хранения инструментов с возможностью фиксации

- Коробка для инструментов может надежно устанавливаться на плоской турбинной головке без соскальзывания благодаря прорезиненным поверхностям.
- Транспортные проушины облегчают надежную фиксацию с обычными анкерными ремнями.

3 Рукоятка для толкания (опция)

- Опциональная рукоятка для толкания может быть быстро и легко установлена для удобной транспортировки к месту использования.

4 Влагостойкий плоский складчатый фильтр из полиэстера PES

- Плоский складчатый фильтр для пыли класса M из полиэстера PES надежно задерживает 99,9% всех частиц.
- Не имеет значения какая уборка - сухая или влажная, в случае, если установлен фильтр из полиэстера PES

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 40/1 Tact Te L

- Плоский складчатый фильтр из Полиэстера PES
- Антистатическое исполнение
- Опциональная рукоятка для толкания

Технические характеристики

№ для заказа	1.148-311.0	
Штрих-код (EAN)	4054278061344	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	40
Материал контейнера	пластм.	
Потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	DN 35	
Уровень звукового давления	дБ(А)	68
Количество турбин	1	
Масса	кг	14,4
Масса (с упаковкой)	кг	19,37
Размеры (Д × Ш × В)	мм	560 × 370 × 655

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4 / с коленом	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра TactСистема очистки фильтра Tact
Удлинительная трубка	шт. × м / мм	2 × 0,55 / 35 / нержавеющая сталь	Ударопрочный отбойник по периметру	■
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала	Степень защиты	I
Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли	шт.	1	Поворотный ролик с тормозом	■
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360		
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		

■ Входит в комплект поставки

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка									
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561,611 (H)	2	6.904-242.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр, класс H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA	3	6.907-671.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С красной этикеткой. Сертифицирован по классу H. Предназначен для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.	<input type="checkbox"/>
Бумажные плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр Dry	4	6.904-367.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.	<input type="checkbox"/>
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр Ultimate	5	6.907-455.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Фильтр грубой очистки для влажной уборки									
Фильтр для крупного мусора, для пылесосов влажной и сухой уборки	6	6.904-287.0	1 шт.					Металлический, сетчатый, только для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли	7	2.889-158.0	10 шт.					Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр									
Фильтр-свеча Wood	8	2.414-000.0	1 шт.					Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L.	<input type="checkbox"/>
Мембранный фильтр	9	2.889-281.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала									
Фильтр-мешки из нетканого материала	10	2.889-155.0	5 шт.					Фильтр-мешок из нетканого материала объемом 40 - 50 л. Прочный на разрыв, класс M, для всасывающего патрубка в верхней части аппарата.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено Adv	1	2.889-170.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
Колено	2	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	<input type="checkbox"/>
Колено Adv, электропроводное	3	2.889-168.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	<input type="checkbox"/>
Колено НД 40	4	2.889-171.0	1 шт.	DN 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Колено, электропроводное, DN 40	5	2.889-172.0	1 шт.	DN 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	6	2.889-152.0	1 шт.	35		360 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	7	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм		Пластмассовая, с колесиками, щеточными (6.903-278.0) и резиновыми (6.903-277.0) полосками.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	8	6.906-384.0	1 шт.	35		370 мм		Алюминиевая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0, маслястойкими) полосками.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола	9	2.889-118.0	1 шт.	35		400 мм		Универсальная насадка (DN 35) для влажной уборки больших площадей. С легко и быстро заменяемыми резиновыми и щеточными полосками.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40	10	2.889-153.0	1 шт.	40		360 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	11	2.889-173.0	1 шт.	35		300 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола антрацитового цвета, шириной 300 мм, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная, DN 40	12	2.889-174.0	1 шт.	40		360 мм		Стандартная насадка для пола, антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для уборки любого влажного и сухого мусора.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 35	13	2.889-159.0	1 шт.	35	225 мм			Щелевая насадка, DN 35, для новой серии пылесосов класса Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 40	14	2.889-160.0	1 шт.	40	225 мм			Щелевая насадка, DN 40, для новой серии пылесосов класса Tact.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Набор всасывающая трубка, высококачественно	15	2.889-192.0	2 шт.	35	550 мм			Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	<input checked="" type="checkbox"/>
	16	2.889-194.0	2 шт.	40	550 мм				<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	17	6.900-425.0	1 шт.	35	120 мм			Пластмассовая, с жесткой прозрачной щетиной, 120 x 45 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля, DN 35	18	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм		Пластмассовая.	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	19	6.902-104.0	1 шт.	35	220 мм			Для чистки станков, маслястойкая.	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-105.0	1 шт.	40	220 мм				<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER



21



22



23

		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Цена	Описание	
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка для сухой уборки	21	6.906-511.0	1 шт.	35		270 мм		Пластиковая, с подошвой из нержавеющей стали, переключаемая, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть	22	6.903-862.0	1 шт.	35		70 мм		С натуральной щетиной, поворотная.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	23	2.889-191.0	2 шт.	35	550 мм			2 хромированные металлические удлинительные трубки длиной по 0,55 м, DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER




		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг	1	2.889-135.0	1 шт.	DN 35	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-134.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Всасывающий шланг длиной 2,5 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	3	2.889-136.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Электропроводный всасывающий шланг	4	2.889-137.0	1 шт.	DN 35	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, DN 40, 4 м	5	2.889-138.0	1 шт.	DN 40	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	6	2.889-139.0	1 шт.	DN 40	2,5 м		Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, маслостойкий	7	2.889-140.0	1 шт.	DN 40	4 м		Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	8	2.889-141.0	1 шт.	DN 40	4 м		Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 шт.	DN 40	2,5 м		Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	10	2.889-161.0	1 шт.	DN 35	2 м		Всасывающий шланг, DN 35, 2 м, с новой защелкой. Идеальный вариант для пылесосов сухой уборки Kärcher. Гибкий, прочный и долговечный.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, DN 35	11	2.889-149.0	1 шт.	35			Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект, DN 40	12	2.889-150.0	1 шт.	40			Ремонтный комплект, DN 40, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)								
Удлинительный шланг	13	2.889-145.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
	14	2.889-146.0	1 шт.	DN 40	2,5 м		Удлинительный шланг, DN 40, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER




		№ для заказа	Anzahl	Nennweite		Цена	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)								
Муфта для подключения электроинструмента, электропроводная DN35	1	2.889-151.0	1 шт.	35			Муфта для присоединения электроинструментов для новой системы соединения с защелкой. С резиновым наконечником и регулятором подсоса воздуха. Подходит ко всем распространенным электроинструментам.	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная								
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	2	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Адаптер с защелки DN 40 на конус DN 40	3	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая								
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	4	5.453-016.0	1 шт.	35			Пластиковая, подгоняется под размер DN 26–36.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Производительность	Температура воды на входе	Длина	Длина	Цена	Описание	
Teleskopstangen									
Телескопическая штанга TL 10 H	1	4.762-611.0		макс. 60 °С				С радиусом действия до 10 м: телескопическая штанга TL 10 H из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном) допускает самые разнообразные варианты применения. Ее рабочая длина легко изменяется благодаря быстродействующим замкам.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая штанга TL 10 C	2	4.762-612.0		макс. 60 °С				Изготовленная из карбона телескопическая штанга TL 10 C с максимальным радиусом действия 10 м снабжена практичными быстродействующими замками. Может применяться для решения разных задач: чистки фасадов, мойки окон или солнечных батарей.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для уборки пылесосом, для TL	3	9.751-306.0						Адаптер для уборки пылесосом для телескопических штанг длиной 10 и 14 м состоит из разъема для колена (DN 35, DN 40) и разъема для установки насадки.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Номин. диаметр				Цена	Описание	
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Универсальный комплект профессионального назначения	1	2.637-595.0	DN 35					Универсальный комплект принадлежностей для уборки на мелких производственных предприятиях, мастерских и т. п.	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	2	2.862-166.0	DN 35					Комплект принадлежностей для уборки в салоне и багажном отделении автомобиля.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Anzahl	Breite			Цена	Описание	
Другое									
Ручка для перемещения, для NT 40/1 Tact Te L	1	2.643-868.0	1 шт.					Эргономичная ручка для перемещения, для модели NT 40/1 Tact Te L.	<input type="checkbox"/>
Насадка для удаления пыли при сверлении	2	2.679-000.0	1 шт.					Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
МК предварительного сепаратора циклонного типа CS 40 Me	3	2.863-027.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	4	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер, электропроводный	5	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.