



## NT 70/2

Впечатляющий своей мощностью двухтурбинный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/2 является моделью из линейки профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher NT 70 которая состоит из больших и мощных пылесосов с различным количеством моторов, до 3 штук. Данная линейка моделей особенно незаменима и впечатляет своими возможностями когда речь идет о влажной уборке и возможности собирать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество от Kärcher по привлекательной цене.

### 1 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.

### 3 Эргономичная ручка

- Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.

### 2 Сливной шланг

- Сливной шланг позволяет легко опорожнить очень большой мусоросборник, вмещающий до 70 л жидкости.

### 4 Прочный бампер

- Прочный бампер защищает пылесос от ударов и толчков.



Page 2  
 5.Object  
 page6177186904282  
 std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstat  
 Page 3  
 page6177186904282  
 std\_1\_272x272px.JPG  
 platziert.  
 6.Object  
 page6177182835753  
 std\_01\_272x272px.jpg  
 wurde anstat  
 Page 4  
 page6177182835753  
 std\_01\_272x272px.jpg  
 platziert.

## NT 70/2


- Большой отбойник, большие колеса
- Эргономичная ручка
- Фильтр для влажной уборки доступен в качестве опции

### Технические характеристики

№ для заказа	1.667-269.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725379	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	70
Материал контейнера	пластм.	
Потребляемая мощность	Вт	2400
Номин. диаметр принадлежностей	DN 40	
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	75
Количество турбин	2	
Масса	кг	25,2
Масса (с упаковкой)	кг	32,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	720 × 510 × 975

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	4 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	400
Щелевая насадка	■	
Патронный фильтр	■	
Сливной шланг	■	
Патронный фильтр	Бумажный	
Ударопрочный отбойник по периметру	■	
Ручка для перемещения	■	
Степень защиты	II	
■ Входит в комплект поставки		



	№ для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
<b>Патронный фильтр (бумажный)</b>								
Патронный фильтр, бумага, NT	1	6.907-038.0	1 шт.				Бумажный, испытан по классу M.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Фильтр грубой очистки для влажной уборки</b>								
Поролоновый фильтр	2	2.889-083.0	1 шт.				Поролоновый фильтр для влажной уборки, взамен патронного фильтра.	<input type="checkbox"/>
<b>Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки</b>								
Фильтр-мешки для влажной уборки	3	6.904-252.0	5 шт.				Испытаны по классу L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.	<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки</b>								
Бумажные фильтр-мешки	4	6.904-285.0	5 шт.				3-слойные, с усиленным наружным слоем, прочные на разрыв, испытаны по классу M.	<input type="checkbox"/>
<b>Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации</b>								
Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли	5	6.900-698.0	10 шт.				Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>								
Мембранный фильтр	6	6.904-282.0	1 шт.				Из полиэфирного иглопробивного материала, испытан по классу M, допускает промывку (40 °C). Не подходит для уборки по классу H.	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала</b>								
Фильтр-мешки из нетканого материала	7	2.885-753.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

Page 2

04 Object

page6177196903862\_std\_01\_272x272px.jpg kon-  
wurde anstatt

PAGE6177192889153\_

std\_01\_272x272px.jpg kon-

plaziert

nt@jeht plaziert werden.

page6177196903035\_

std\_01\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177192889171\_

std\_01\_272x272px.JPG

plaziert.

2.Object

page6177196903862\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt



2-4





13

		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Цена	Описание	
<b>Пластмассовое колено</b>									
Колено НД 40	1	2.889-171.0	1 шт.	DN 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Колено, пластмассовое, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				Пластиковое, с защелкой С 35.	<input type="checkbox"/>
Колено, пластмассовое, электропро- водное	3	5.031-939.0	1 шт.	DN 35				Пластиковое, DN 35, с защелкой С 35, электропроводное.	<input type="checkbox"/>
	4	5.032-427.0	1 шт.	DN 40				Пластиковое, с защелкой С 40, электропроводное.	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40	5	2.889-153.0	1 шт.	40		360 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	6	6.903-018.0	1 шт.	40		370 мм		Алюминиевая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0, маслостойкими) полосками.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-383.0	1 шт.	40		450 мм		Алюминиевая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-065.0) и резиновыми (6.906-146.0) полосками.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-384.0	1 шт.	35		370 мм		Алюминиевая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0, маслостойкими) полосками.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола	9	2.889-117.0	1 шт.	40		400 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола (DN 40) позволяет быстро заменять резиновые / щеточные полоски и подходит для влажной уборки больших площадей.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для дорожного полотна</b>									
Насадка для дорожного полотна	10	4.130-432.0	1 шт.	40		644 мм		Для уборки больших площадей в сочетании с NT 70/1, NT 70/2 и NT 70/3 в различных модификациях.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>									
Щелевая насадка, DN 40, для пылесосов влажной и сухой убор- ки	11	5.130-655.0	1 шт.	DN 40					<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка	12	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм			Пластиковая.	<input type="checkbox"/>
	13	6.900-922.0	1 шт.	35	500 мм			Металлическая.	<input type="checkbox"/>
	14	6.905-817.0	1 шт.	40	400 мм				<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>									
Набор всасывающая трубка, высококачественно	15	2.889-194.0	2 шт.	40	550 мм			Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	16	6.902-081.0	1 шт.	40	500 мм			Для использования во влажных помещениях или сбора жидкостей.	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-531.0	1 шт.	40	1000 мм				<input type="checkbox"/>
	18	6.902-154.0	1 шт.	35	500 мм			Главным образом для сбора жидкостей или веществ, вызывающих коррозию.	<input type="checkbox"/>
<b>Колена из высококачественной стали</b>									
Колено, из нержавеющей стали	19	6.903-141.0	1 шт.	DN 35				Из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Колено, из нерж. Стали DN 40	20	6.902-079.0	1 шт.	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Металлические колена</b>									
Колено, металлическое	21	6.900-519.0	1 шт.	DN 35				Металлическое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	22	6.900-276.0	1 шт.	DN 40				Металлическое, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>									
Универсальная щетка	23	6.903-863.0	1 шт.	35	120 мм				<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>									
Насадка для автомобиля, DN 40	24	6.900-952.0	1 шт.	DN 40		90 мм		Пластмассовая.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# NT 70/2 1.667-269.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Цена	Описание	
<b>Резиновая насадка, скошенная под углом 45°</b>									
Угловая резиновая насадка, 45°	25	6.902-104.0	1 шт.	35	220 мм			Для чистки станков, маслястойкая.	<input type="checkbox"/>
	26	6.902-105.0	1 шт.	40	220 мм				<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для чистки труб</b>									
Насадка для чистки труб 35/100	27	6.903-035.0	1 шт.	35				Пластиковая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 35/200	28	6.903-036.0	1 шт.	35				Пластиковая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>									
Насадка-кисть	29	6.903-887.0	1 шт.	32		70 мм		Пластиковая кисть, поворотная.	<input type="checkbox"/>
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Удлинительная трубка	30	6.900-514.0	1 шт.	35	500 мм			Металлическая, хромированная.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

Page 2

04.Object

page617721444062380\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

wurde nicht platziert werden.

18.Object

page61772144406137\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

wurde nicht platziert werden.

18.Object

page6177212889146\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

wurde nicht platziert werden.

18.Object

page6177214440616\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

wurde nicht platziert werden.

18.Object

page6177214440263\_



		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Цена	Описание	
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>								
Всасывающий шланг, DN 40, 4 м	1	2.889-138.0	1 шт.	DN 40	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг + муфта DN 40	2	4.440-784.0	1 шт.	DN 40	16 м		С DN 40, 16 м, с байонетным замком и прямой муфтой для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Электропроводный всасывающий шланг	3	2.889-137.0	1 шт.	DN 35	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	4	2.889-139.0	1 шт.	DN 40	2,5 м		Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, маслостойкий	5	2.889-140.0	1 шт.	DN 40	4 м		Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	6	2.889-141.0	1 шт.	DN 40	4 м		Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
	7	2.889-142.0	1 шт.	DN 40	2,5 м		Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>								
Ремонтный комплект, С 40	8	2.639-873.0	1 шт.	40			Комплект для ремонта всасывающего шланга (система фиксации защелкой).	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект, DN 61	9	2.862-038.0	1 шт.	61			Комплект для ремонта всасывающего шланга.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект, DN 40	10	2.889-150.0	1 шт.	40			Ремонтный комплект, DN 40, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>								
Всасывающий шланг, С 40, 10 м	11	6.906-279.0	1 шт.	DN 40	10 м		С байонетным замком и защелкой, С 45.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м	12	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м		С байонетным замком и защелкой, С 40.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 16 м	13	6.906-635.0	1 шт.	DN 40	16 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, С 40, 10 м, электропроводный	14	6.906-877.0	1 шт.	DN 40	10 м		С байонетным замком и защелкой, С 40, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе</b>								
Всасывающий шланг, в сборе	15	4.440-264.0	1 шт.	DN 61	4 м		Пластиковый.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, с гладкой внутренней стенкой	16	4.440-328.0	1 шт.	DN 61	3 м		Промышленный шланг, в сборе, ПВХ/эластомер со стальной спиралью, гладкая поверхность внутри.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе	17	4.440-467.0	1 шт.	DN 61	10 м		Пластиковый.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, маслостойкий	18	4.440-613.0	1 шт.	DN 61	4 м		Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, электропроводный	19	4.440-616.0	1 шт.	DN 61	4 м		Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	20	4.440-263.0	1 шт.	DN 40	4 м		Пластиковый.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий	21	4.440-303.0	1 шт.	DN 40	4 м		Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м	22	4.440-463.0	1 шт.	DN 40	10 м		Пластиковый.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный	23	4.440-466.0	1 шт.	DN 40	10 м		Пластиковый, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, маслостойкий	24	4.440-612.0	1 шт.	DN 40	10 м		Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта</b>								
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	25	6.902-077.0	1 шт.	DN 32			Для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28 / 34).	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	26	6.900-286.0	1 шт.	DN 40			Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# NT 70/2 1.667-269.0



	№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Цена	Описание	
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>							
Удлинительный шланг	27	6.906-344.0	1 шт.	DN 40	2,5 м	Для любых шлангов С 40.	<input type="checkbox"/>
	28	2.889-146.0	1 шт.	DN 40	2,5 м	Удлинительный шланг, DN 40, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# NT 70/2 1.667-269.0

**KÄRCHER**



1



2



8



9

		№ для заказа	Anzahl	Nennweite		Цена	Описание	
<b>Монтажный комплект тройника</b>								
МК тройника	1	2.637-217.0	1 шт.	35			Распределитель, из пластика.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>								
Соединительная муфта C-DN 35	2	5.407-112.0	1 шт.	35			Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	3	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Адаптер с защелки DN 40 на конус DN 40	4	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>								
Расширяющий адаптер DN 40 – DN 61	5	5.453-019.0	1 шт.	40			C DN 40 на DN 61, пластиковый.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающая муфта</b>								
Сужающая муфта	6	5.407-108.0	1 шт.	40			Со шланга C 40 с наружной резьбой 35 на резьбовую соединительную муфту DN 35.	<input type="checkbox"/>
	7	5.407-113.0	1 шт.	40			Сужающая муфта для перехода с C 40 на C 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>								
Сужающая муфта	8	6.902-017.0	1 шт.	40			C DN 40 на DN 35, пластиковая.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	9	6.902-072.0	1 шт.	35			C DN 35 на DN 32, металлический.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.



# NT 70/2 1.667-269.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Номин. диаметр				Цена	Описание	
<b>Комплекты принадлежностей для разных областей применения</b>									
Комплект для профессиональной уборки	1	2.637-353.0	DN 40					Комплект принадлежностей для профессиональной уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	2	2.862-166.0	DN 35					Комплект принадлежностей для уборки в салоне и багажном отделении автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Комплект для сбора стружки	3	2.640-760.0	DN 61					Комплект принадлежностей для сбора стружки.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# NT 70/2 1.667-269.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Anzahl	Breite			Цена	Описание	
<b>Другое</b>									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 шт.					Циклонный предварительный сепаратор для сбора очень больших объемов пыли с помощью пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер, электропроводный	2	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# NT 70/2 1.667-269.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.