



BDP 50/1500 C

Высокоскоростной полировщик BDP 50/1500 C обеспечивает наведение блеска на защитных покрытиях твердых и эластичных полов значительно быстрее чем любые другие используемые традиционные методы.

1 Встроенная система всасывания

- Бампер обеспечивает, что пыль, остающаяся при полировке, остается под машиной. Пыль собирается в пылесборник посредством пассивного всасывания, для снижения уровня запыленности во время полировки.
- Фильтр-мешок многократного применения обеспечивает легкую утилизацию пыли.

2 Автоматическое давление прижима

- Приводной диск подпружинен. Давление прижима щетки автоматически регулируется для достижения оптимальных результатов полировки.
- Пад подстраивается под неровности пола и прилегает к нему всей поверхностью.

3 Высокая скорость полировки

- 1 500 об/мин для идеальных результатов полировки.

4 Встроенная система всасывания

- Бампер обеспечивает, что пыль, остающаяся при полировке, остается под машиной. Пыль собирается в пылесборник посредством пассивного всасывания, для снижения уровня запыленности во время полировки.
- Фильтр-мешок многократного применения обеспечивает легкую утилизацию пыли.



BDP 50/1500 C

- Работа от сети для бесперебойного использования
- С центральным направляющим колесом для полировки вплотную к стенам
- Беспыльная работа благодаря интегрированной системе всасывания пыли

Технические характеристики

№ для заказа		1.291-141.0
Штрих-код (EAN)		4039784471085
Рабочая ширина	мм	510
Ширина всасывающей балки	мм	560
Макс. производительность по площади	м²/ч	900
Частота вращения щетки	об/мин	1500
Давление прижима щетки	г/см²	4 /
Потребляемая мощность	Вт	1100
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50
Масса (с принадлежностями)	кг	35,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	760 × 550 × 1250

Комплектация

Приводной диск с центрирующим замком	■
Система сбора пыли	■
Питание от сети	■

■ Входит в комплект поставки

BDP 50/1500 C

1.291-141.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Жесткость / тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Пады									
Пады	1	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Красный стандартный дисковый пад для регулярной под-держивающей уборки.	☐
Пады, белые, 508 мм	2	6.371-320.0	мягкий	508 мм	белый	5 шт.		Белый мягкий дисковый пад без абразивного эффекта для уборки и полировки до интенсивного блеска.	☐
Пады для полировки	3	6.369-468.0	мягкий	508 мм	беже-вый	5 шт.		Бежевый дисковый пад с легким абразивным эффектом для уборки и полировки.	☐
Пады, бежевые, 508 мм	4	6.371-146.0	мягкий	500 мм	беже-вый/нату-ральный	5 шт.		С натуральной щетиной, для полировки. Хорошо удаляют следы каблучков.	☐
Алмазные пады									
Алмазные пады	5	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белый алмазный дисковый пад грубой зернистости для обработки твердых напольных покрытий. Удаляет мелкие царапины и создает чистую, равномерную матовую основу для последующей обработки желтым алмазным дисковым падом.	☐
	6	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтый алмазный дисковый пад для очистки твердых напольных покрытий и ухода за ними. Формирует поверх-ность с шелковисто-матовым блеском, которая может быть дополнительно отполирована зеленым алмазным дисковым падом.	☐
	7	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленый алмазный дисковый пад мелкой зернистости для полировки напольных покрытий, допускающих полировку. Придает поверхностям зеркальный блеск и может также использоваться для кристаллизации.	☐

☐ Доступные аксессуары.

BDP 50/1500 C
1.291-141.0



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Другое								
Разбрызгивающее устройство	1	6.670-020.0			1 шт.		Для удобного нанесения аэрозольного чистящего сред- ства.	☐

☐ Доступные аксессуары.