





## IVM 60/30 M Z22

Мобильный промышленный пылесос среднего класса IVM 60/30 M Z22 с турбиной с боковым каналом сертифицирован по стандарту 2014/34/EU и подходит для универсального использования в промышленной среде, в том числе во взрывоопасных зонах ATEX 22.



### 1 Сертификат соответствия директиве ЕС 94/9

- Пылесос допущен для работы на взрывоопасных участках (в зоне 22) и сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.
- Аппараты обеспечивают надежный сбор взрывоопасной и вредной для здоровья пыли.

### 2 Удобство в обращении

- Крюк для подвешивания шланга и держатели для принадлежностей упрощают хранение и транспортировку.
- Предусмотрен специальный держатель для хранения электрического кабеля

### 3 Ручное устройство механической очистки фильтра для уменьшения производственных расходов

- Увеличивает срок службы фильтры и сокращает непредвиденные простои на обслуживание

### 4 Мусоросборник с механизмом разгрузки

- Для эргономичной разгрузки мусоросборника в том числе с тяжелым всасываемом мусором



## IVM 60/30 M Z22

- Сертификат соответствия директиве ЕС 94/9
- Ручная очистка фильтра
- Антистатическое исполнение

### Технические характеристики

№ для заказа	1.573-521.0	
Штрих-код (EAN)	4054278325705	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	55 / 198
Разрежение	мбар / кПа	250 / 25
Объем мусоросборника	л	60
Потребляемая мощность	кВт	3
Площадь поверхности фильтра	м²	2,2
Номин. диаметр соединения	НД 70	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 40	
Уровень звукового давления	дБ(А)	79
Масса	кг	102
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1040 × 680 × 1840

### Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----

# IVM 60/30 M Z22

## 1.573-521.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Карманные / звездчатые фильтры</b>								
Звездчатый фильтр из полиэфирного нетканого материала с ПТ-ФЗ-покрытием, электропроводный, класс M, 2,2 м <sup>2</sup>	1	9.439-542.0					Электропроводный, диаметром 448 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Адаптеры для принадлежностей</b>								
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	2	9.989-603.0		DN 50			Позволяет использовать принадлежности для пылесосов IV 60 и IV 100 в сочетании с принадлежностями для промышленных пылесосов.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	3	9.989-601.0		DN 50			Позволяет использовать принадлежности для промышленных пылесосов в сочетании с принадлежностями для пылесосов IV 60 и IV 100.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	4	9.989-602.0		DN 50			Позволяет использовать принадлежности для пылесосов IV 60 и IV 100 в сочетании с принадлежностями для промышленных пылесосов.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	5	9.989-604.0		DN 50			Позволяет использовать принадлежности для промышленных пылесосов в сочетании с принадлежностями для пылесосов IV 60 и IV 100.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающие / расширяющие переходники</b>								
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50	6	9.977-772.0		DN 70			Электропроводный, стальной.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40	7	9.989-690.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	8	9.981-231.0		DN 50			Электропроводный. Стальной.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50, из нерж. стали	9	9.989-712.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40, из нерж. стали	10	9.989-713.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющие адаптеры</b>								
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	11	9.981-921.0		DN 50			Электропроводный. Стальной.	<input type="checkbox"/>
<b>Распределители</b>								
Тройник DN 70 – DN 50	12	9.989-611.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
<b>Шланги из ПВХ</b>								
Шланг PVC DN40 3 м	13	9.989-647.0		DN 40			Легкий и эластичный шланг. Подходит для сбора пыли, легких твердых веществ, а также комковатых материалов. Термостойкий (до 85 °C).	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	14	9.989-614.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	15	9.989-633.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Шланги из этилвинилацетата</b>								
Шланг из ЭВА, DN 40, 3 м	16	9.988-088.0		DN 40			Особенно легкий и эластичный шланг. Подходит для сбора мелкой пыли любого рода и легких твердых веществ. Термостойкий (до 65 °C).	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 5 м	17	9.988-089.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	18	9.989-630.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Монтажные комплекты для шлангов</b>								
Монтажный комплект для шланга DN 40	19	9.989-627.0		DN 40			Состоит из 2 соединителей, 2 хомутов и 2 манжет.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# IVM 60/30 M Z22

## 1.573-521.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Шланги из полиуретана</b>								
Шланг PU DN40 3 м	20	9.989-617.0		DN 40			Прочный шланг в маслостойком исполнении. Пригоден для сбора абразивных материалов, жидкостей и пыли. Термостойкий (до 80 °C).	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	21	9.989-618.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	22	9.989-637.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Шланги из металла и полиуретана</b>								
Шланг ME-PU DN40 3 м	23	9.989-621.0		DN 40			Особенно прочный шланг в маслостойком исполнении. Пригоден для сбора материалов высокой абразивности и жидкостей. Термостойкий (до 110 °C).	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 5 м	24	9.989-622.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	25	9.989-640.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Рукоятки</b>								
Рукоятка DN 40	26	9.977-679.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 40	27	9.989-036.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN40	28	9.989-544.0						<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	29	9.989-547.0						<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки</b>								
Удлинительная трубка 850 мм, DN 40	30	9.977-525.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	31	9.989-039.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	32	9.988-114.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	33	9.989-552.0		DN 40			Для удобного выполнения уборочных работ над головой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	34	9.989-553.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Стандартные насадки</b>								
Стандартная насадка из ПВХ, DN 40	35	9.989-674.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	36	9.989-673.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	37	9.988-401.0		DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	38	9.988-402.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 40	39	9.989-677.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	40	9.989-675.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 40	41	9.980-748.0		DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	42	9.980-749.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Эластичные стандартные насадки</b>								
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 40	43	9.981-420.0		DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	44	9.981-421.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40	45	9.981-429.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для пола</b>								
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40	46	9.989-683.0		DN 40			Неэлектропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40	47	9.989-682.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	48	9.987-612.0		DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40	49	9.989-558.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, маслостойкая, 220 мм	50	9.981-923.0					К насадке для пола шириной 220 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	51	9.981-914.0					К насадке для пола шириной 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	52	9.981-915.0					К насадке для пола шириной 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	53	9.984-939.0					К насадке для пола шириной 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	54	9.980-764.0					К насадке для пола шириной 500 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевые насадки</b>								
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 x 145 мм, DN 40	55	9.988-116.0		DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 x 145 мм, DN 50	56	9.988-117.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 19 x 160 мм, DN 40	57	9.981-483.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 x 175 мм, DN 50	58	9.981-482.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 17 x 120 мм, DN 40	59	9.989-680.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 x 120 мм, DN 40	60	9.989-678.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 x 120 мм, DN 50	61	9.981-442.0		DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 x 120 мм, DN 50	62	9.981-465.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нержавеющей стали, 17 x 120 мм, DN 40	63	9.989-193.0		DN 40				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Эластичные щелевые насадки</b>								
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	64	9.988-403.0		DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 x 45 мм, DN 40	65	9.981-423.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 x 45 мм, DN 50	66	9.981-424.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 x 45 мм, DN 50	67	9.981-425.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для чистки поверхностей</b>								
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40	68	9.988-118.0		DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	69	9.988-119.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40	70	9.989-666.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	71	9.989-665.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для чистки отверстий</b>								
Насадка для очистки отверстий, DN 40	72	9.989-671.0		DN 40			Для очистки глухих отверстий.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (60°), DN 40	73	9.989-669.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (90°), DN 40	74	9.989-667.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, изогнутая (90°), с удлинителем (200 мм), DN 40	75	9.989-670.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Стандартные щеточные насадки</b>								
Стандартная щетка, 40 мм, DN 40	76	9.981-431.0		DN 40			Плоская щеточная насадка, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная щетка, 40 мм, DN 50	77	9.981-432.0		DN 50			Плоская щеточная насадка, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадки-кисти</b>								
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 40	78	9.989-609.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	79	9.989-608.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Щетки для чистки поверхностей</b>								
Щеточная насадка для чистки поверхностей, полипропиленовая, 24 мм, DN 40	80	9.989-610.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 40	81	9.981-911.0		DN 40			Щетка шириной 300 мм, отклоненная на 45°, с фиксирующим винтом, с щетиной из конского волоса.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50	82	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Щетки для цилиндрических предметов</b>								
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 101,6 мм, DN 40	83	9.989-047.0		DN 40			Для очистки предметов цилиндрической формы, например трубопроводов.	<input type="checkbox"/>
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 101,6 мм, DN 50	84	9.989-050.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 203,2 мм, DN 40	85	9.989-048.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 203,2 мм, DN 50	86	9.989-051.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 304,8 мм, DN 40	87	9.989-049.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 304,8 мм, DN 50	88	9.989-052.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.