

 **Saeco**



SSS
VENDETU



Добро пожаловать в мир кофемашин Saeco!

Мы рады приветствовать Вас и познакомить с основными линейками кофейного оборудования Saeco!


Компания «Профессиональные и Торговые Автоматы» является эксклюзивным дистрибьютором торговых автоматов и профессиональных кофемашин Saeco. На протяжении 20 лет мы поставляем в Россию торговые автоматы от настольных до крупных напольных аппаратов, и профессиональные кофемашины от классических и рожковых до суперавтоматов.

Наша компания имеет собственный сервисный центр, склад оборудования и запасных частей, и сеть региональных представительств в России и странах СНГ.

В компании ведется постоянный контроль качества продукции: перед поступлением оборудования в продажу каждая модель проходит обязательное тестирование, что позволяет нам предоставлять гарантию на все торговые автоматы и кофемашины Saeco до 2 лет.

VENBITU

Saeco



Saeco Magic

Magic — представляет собой новую эволюцию кофемашин от Saeco Professional. Новые утонченные формы, полностью переработанный дизайн, высокая производительность качества и разнообразия напитков.

Благодаря большому графическому дисплею с интуитивно понятными иконками - выбрать напиток стало просто, как никогда, - одним касанием!

Превосходное сочетание эстетики и элегантности.

Magic Saeco - представляет новое и инновационное семейство машин, обеспечивающих повышенную производительность в сочетании с современными функциями и высоким уровнем дизайна. Профессиональное устройство с расширенной камерой, способное вместить от 8,5 до 15 г кофе. Количество дозируемого кофе можно регулировать автоматически с помощью меню. Цветной сенсорный экран с диагональю 7 дюймов обеспечивает простую навигацию по меню и широкому ассортименту напитков.



Дозаторы кофе, молока и воды установлены в одном блоке. Это облегчает установку и регулировку высоты (от 75 до 160 мм), позволяя использовать различные типы чашек.

Особенности

- Кофейный аппарат с устройством для приготовления кофе с расширенной емкостью от 8,5 до 15 г
- 7-дюймовый сенсорный экран
- Бесшумный встроенный капучинатор с запатентованной системой очистки
- Комбинированный дозатор кофе, молока и воды
- Совместимость с протоколом MDB для платежных систем

Magic M2 / M1 / B2 / B1

Saeco Magic M2



Saeco Magic M1



Saeco Magic B2



Saeco Magic B1



Magic M2

Magic M1

Magic B2

Magic B1

Размеры (ШxВxГ)	280 x 470 x 481	280 x 435 x 481	280 x 470 x 481	280 x 435 x 481
Вес автомата нетто, кг	14,8	14,3	13,3	12,8
Электропитание, Гц	230 В/50	230 В/50	230 В/50	230 В/50
Потребляемая мощность, Вт	1900	1900	1300	1300
Гидравлическая система	двойной контур	двойной контур	одинарный контур	одинарный контур
Выход горячей воды	да	да	да	да
Водоснабжение	автономный бак для воды	автономный бак для воды	автономный бак для воды	автономный бак для воды
Подключение к водопроводу	да	нет	да	нет
	(специальная версия)		(специальная версия)	
Контейнер для кофейных зерен	1,2 кг	600 г	1,2 кг	600 г
Емкость для воды, Л	4	2,5	4	2,5
Капельный контейнер, Л	2	2	2	2
Контейнер для отходов (макс.)	30	30	30	30
Вместимость				
камеры кофейной группы, Г	8,5 - 15	8,5 - 15	8,5 - 15	8,5 - 15
Капучинатор	да	да	нет	нет
Капучино на высокой скорости	да	да	нет	нет

Saeco Lirika

Lirika – простая, компактная и высокопроизводительная кофемашина, идеально подходит для офисов и небольших *Noreca* – предприятий.

Она обладает лаконичным дизайном, оснащена вместительными емкостями для воды и кофе, и невероятно проста в обращении. **Lirika, Lirika Plus и Lirika OTC** – лучшая иллюстрация технической оснащенности Saeco. Три версии – три эталона сочетания высочайшего качества и производительности.



Дисплей с цветной подсветкой **Saeco Lirika** позволяет отслеживать все стадии приготовления напитка. Красное свечение дисплея же напомнит о наполнении контейнера для воды и кофе, и необходимых процедурах клининга кофемашины. Создатели позаботились о простоте ее обслуживания: разборка, очистка емкости с отработанным кофе и промывка деталей длится не более 10 минут.

В **Saeco Lirika** предусмотрена возможность приготовления сразу двух чашек кофе. Регулируемая высота узла подачи напитков позволяет за несколько секунд настроить зону выдачи кофе под конкретную высоту посуды. При желании можно задавать объем порций кофе и регулировать степень помола.



Lirika Black / Plus / OTC V4

Saeco Lirika black



Saeco Lirika Plus



Saeco Lirika OTC V4



	Lirika black	Lirika Plus	Lirika OTC V4
Габариты, мм (ШxВxД)	215 x 370 x 429	215 x 370 x 429	215 x 370 x 429
Вес автомата нетто, кг	8	8	8
Пиковая мощность, Вт	1 850	1 850	1 850
Кофе зерно, кг	0,5	0,5	0,5
Вода, л	2,5	2,5	2,5
Емкость для отработанного кофе	15	15	15
Количество диспенсеров	2	2	2
Регулируемый по высоте кран (стакан), мм	105 - 145	105 - 145	105-145
Количество кофемолок	1 (керамика)	1 (керамика)	1 (керамика)
Дозировка кофе на порцию	Фиксированный	3 уровня (6,5; 8 и 10)	3 уровня (6,5; 8 и 10)
Количество напитков (стандартно)	3	5	4
Капучинатор	Панарелло	Автокапучинатор	Автокапучинатор OTC
Отдельный кран горячей воды	Да	Да	Да

Saeco Royal

Royal — это великая классика Saeco в сегменте OCS, получившая признание во всем мире, и обретающая новую яркую индивидуальность и смелый дизайн!

Стильный образ.

- Профессиональная и функциональная составляющие. Емкостной интерфейс с фотореалистичными иконками.
- Съёмный заварочный блок
- Стальные конические жернова
- Диспенсер с регулируемой высотой
- Отдельная зона подачи горячей воды
- Передовая электроника, спроектированная для подключения по Bluetooth

У **Royal** есть все необходимые функции, чтобы сделать ваш кофе-брейк еще приятнее. **Royal** выпускается в трех вариантах исполнения: **OTS, Plus и Black**. Каждая из трех моделей кроме приготовления кофе обладает краном горячей воды.

Надежное заварочное устройство, профессиональные внутренние компоненты и износостойкие стальные жернова конической формы гарантируют, что ваш кофе будет совершенным даже спустя длительное время эксплуатации кофемашины.

Модельный ряд кофемашин Saeco прост в использовании, надежен и хорошо себя зарекомендовал в сегменте Ho.Re.Ca. - офис, ресторан, кафе.



Royal OTC / Plus / Black

Saeco Royal OTC



Saeco Royal Plus



Saeco Royal Black



	Royal OTC	Royal Plus	Royal Black
Габариты, мм (ШxВxД)	280 x 398 x 460	280 x 398 x 460	280 x 398 x 460
Вес автомата, кг	10	10	10
Пиковая мощность, Вт	1400	1400	1400
Количество кофейного зерна, кг	600	600	600
Объем воды, л	2.5	2.5	2.5
Контейнер отработанного кофе, порций	18	18	18
Капучинатор	ОТС	автомат.	нет
Дозировка кофе на порцию 6 уровней	(6—10 гр) 6 уровней	(6—10 гр) 6 уровней	(6—10 гр) 6 уровней
Предварительное смачивание	да	да	да
Количество иконок напитков	8	6	4
Отдельный кран горячей воды	да	да	да

Saeco Aulika

Aulika — сочетает современный дизайн, дополненный изысканными деталями, и профессиональные технические решения, «отобранные» временем. В кофемашине много эстетики. В первую очередь, новая панель управления с фотореалистичными иконками напитков. Зона приготовления кофе в Aulika оснащена синим и белым светодиодным освещением, которое сопровождает работу машины на этапах создания напитков, придавая процессу утонченность и создавая уютную атмосферу кофеврежек.

Aulika сохранила все самые выигрышные характеристики линейки Aulika. Прежде всего, высокую скорость приготовления напитков: эспрессо за 20 секунд, а с функцией High Speed Cappuccino приготовление капучино занимает 35 секунд. Кофемашина гарантирует сохранность ингредиентов – бункеры для кофе и воды закрываются на ключ. А функции контроля расширяют возможности для аренды: программируется счетчик порций, кофемашина может быть заблокирована с помощью пароля.



Saeco Aulika — идеальная профессиональная кофемашина для работы в офисах и небольших ресторанах, где важна надежность и высокое качество напитков. Благодаря новому емкостному интерфейсу с подсветкой иконок, который предлагает широкий выбор напитков прямым нажатием.

Aulika EVO TOP HSC /Office / Focus / Black

**Saeco Aulika EVO
TOP HSC**



**Saeco Aulika EVO
Office**



**Saeco Aulika EVO
Focus**



**Saeco Aulika EVO
Black**



TOP HSC

Office

Focus

Black

Габариты, мм (ШxВxД)	334 x 574 x 452	334 x 574 x 452	334 x 380 x 452	334 x 380 x 452
Вес автомата, кг	22	22	14	14
Пиковая мощность, Вт	1400	1400	1400	1400
Контейнер для аксессуаров, шт.	1	1	0	0
Количество кофейного зерна, кг	1	1	0,5	0,5
Объем воды, л	4	4	2,5	2,5
Контейнер отработанного кофе	40 порций	40 порций	18 порций	18 порций
Одновременное приготовление двух порций	да	да	да	да
Дозировка кофе на порцию	6 уровней (6—10 гр)	6 уровней (6—10 гр)	6 уровней (6—10 гр)	6 уровней (6—10 гр)
Количество бойлеров	2	1	2	1
Количество иконок напитков	8	8	8	8
Количество напитков	7/9	7/9	7/9	7/9
Режим быстрого приготовления напитков	Да	Нет	Нет	Нет
Капучинатор	ОТС	Нет	ОТС	Нет
Отдельный кран горячей воды	Да	Да	Да	Да

Saeco IperAutomatica

Saeco IperAutomatica — Premium

высокопроизводительный настольный кофееавтомат - универсальное решение для и офисов и предприятий HoReCa разного уровня. Кофееаппарат выполнен в современном графическом дизайне, с матовой поверхностью корпуса и фотореалистичными значками напитков. Они значительно упрощают и делают понятнее процесс приготовления кофе. Для приготовления используется зерновой кофе, а также растворимые ингредиенты: шоколад, молоко. Кофееаппарат имеет зону выдачи высотой 145 мм для высокой посуды (кувшинов и термосов), что дает возможность устанавливать IperAutomatica в зонах самообслуживания («кофе с собой»).

Особенности

- Профессиональные компоненты (заварочный блок, кофемолка, бойлер)
- Современный дизайн, выполненный в стиле линейки Saeco Evo
- Высокая зона выдачи (145 мм)
- Новая система компонентов дозирования
- Режим экономии энергии
- 8 кнопок для выбора напитков
- 1 кнопка для предварительного выбора
- Монохромный графический дисплей
- Главное новшество модели – работа не только от собственного контейнера, но и от внешней системы подачи воды.

Современно, надежно, удобно.



IperAutomatica

Saeco IperAutomatica



Габариты, мм (ШxВxД)

346 x 547 x 542

Вес автомата, кг

31,5

Пиковая мощность, Вт

1 550

Кофе зерно

1

Резервуар с водой

1

Растворимые продукты

2

Кофе зерно

1 кг

Молоко

0,35 кг

Шоколад

0,9 кг

Количество диспенсоров

1

Количество кофемолок

1

Материал жерновов кофемолки

Сталь

Количество бойлеров

1

Количество грамм кофе на порцию

7гр.

Количество кнопок

8

Количество напитков (стандартно)

8

Saeco Phedra Evo

Профессиональный настольный кофеавтомат Saeco Phedra - станет лучшим решением для заведений с умеренным клиентопотоком. Созданное специалистами проверенной итальянской компании, компактное изделие способно справиться с большим объемом продукции, обеспечив ваше заведение качественным кофе – эспрессо, латте, капучино, а также другими сложными напитками на основе молока и зернового кофе.

Phedra — эргономичный и многофункциональный настольный кофейный аппарат высокой производительности. Автомат готовит эспрессо, капучино, латте, шоколад, молочные напитки с сухим или натуральным молоком (версия Carrussino) на основе зернового кофе и растворимых ингредиентов.

Настольный кофейный автомат **Saeco Phedra** предназначен для установки в офисах, гостиницах, ресторанах, кафе и других местах с высоким потоком потребителей.



Phedra Evo

Saeco Phedra Evo Cappuccino



Saeco Phedra Evo Espresso



	Phedra Evo Cappuccino	Phedra Evo Espresso
Габариты, мм (ШxВxД)	393 x 695 x 508	393 x 695 x 508
Вес автомата нетто, кг	31,2	31,2
Пиковая мощность, Вт	1 750	1 650
Контейнеры для кофе зерно шт.	1	1
Контейнеры для растворимых продуктов шт.	3	3
Загрузка кофе зерно, кг	1	1
Загрузка Амаретто, кг	0,9	0,9
Загрузка шоколад, кг	1,7	1,7
Загрузка молоко сухое, кг	1,2	1,2
Приготовление напитка на натуральном молоке	да	нет
Количество кофемолок	1	1
Материал жерновов кофемолки	металл	металл
Количество бойлеров	2	1
Количество кофе на порцию, гр.	7/9 (10 опционально)	7/9 (10 опционально)
Количество кнопок	8	8
Количество напитков (стандартно)	8	8

Idea Restyle

Суперавтомат **Idea Restyle** - простота использования. Благодаря новому пользовательскому интерфейсу **Idea Restyle** становится намного удобнее в эксплуатации. Не требуется специального обучения, будет легко даже новичку, ведь напитки готовятся одним касанием.

Значительно выросли эффективность и производительность **Idea Restyle**. Пользователь выбирает напиток, коснувшись одного из цветных подсвеченных значков на сенсорной панели. А на цветном дисплее высокого разрешения отображается процесс приготовления выбранного напитка.

Простота ухода. У **Idea Restyle** удобная для чистки обтекаемая плоская форма боковых панелей корпуса; панели из нержавеющей стали; емкий отсек для отходов (на 100 порций кофе); съемная варочная группа, которая легко моется проточной водой.



Вариативность. Модули **Idea Restyle** независимы и взаимозаменяемы, каждый можно обслуживать отдельно. Основной модуль дополняется подогревателем для чашек, холодильником, также к нему может быть установлен еще один кофейный модуль.

Полный контроль. **Idea Restyle** имеет полный контроль настроек напитков. Кофемашина оснащена двухуровневой системой защиты настроек: один пароль для доступа к пользовательским настройкам рецептов напитков, второй – для специальных технических настроек.

Idea Restyle

Saeco Idea Restyle



	Idea Coffee RST	Idea Luxe RST	Idea Duo RST
Габариты, мм (ШxВxД)	410 x 720 x 545 мм	410 x 720 x 545 мм	410 x 720 x 545 мм
Вес автомата, кг	47 кг	57.2 кг	58,9 кг
Пиковая мощность, Вт	1600 Вт	3300 Вт	3300 Вт
Объем бойлера вода/пар	-	1,7 л	1,7 л
Объем бойлера кофе	400 мл	400 мл	400 мл
Водопровод стандартно	3,4" (1-8 bar)	3,4" (1-8 bar)	3,4" (1-8 bar)
Автономный комплект	опционально	опционально	опционально
Контейнер для кофе	2,1 кг	2,1 кг	2 контейнера x 2,1 кг
Контейнер для отходов	100 порций	100 порций	100 порций
Прочие характеристики			
Одновременное приготовление 2х чашек	да	*	да
Одновременное приготовление напитка, горячей воды и пара	-	*	да
Керамическая кофемолка диаметр 64 мм	1	1	2
Капучинатор	-	панарелло	панарелло и автокапучинатор

Saeco M-50

Saeco M-50 - кофемолка прямого помола с дозатором - является идеальным дополнением к рожковой кофемашине SE-50. У кофемолки прочный корпус из нержавеющей стали с LED-подсветкой зоны выдачи молотого кофе.

Особенности:

- 30 степеней помола, легко регулировать через переднюю шкалу
- Емкость контейнера для кофейных зерен - 450 г, легко снимается даже при заполнении
- Размеры ШxВxД (мм) 150 x 420 x 240
- Вес 3,2 кг
- Потребляемая мощность 220-240 В/50-60 Гц
- Зона выдачи молотого кофе диаметром 58 и 50 мм со светодиодной подсветкой и автоматической выдачей



Saeco Aroma Compact SE 200

Кофемашина **Saeco Aroma Compact SE 200** - Автоматическая профессиональная кофемашина. Предусмотрена электронная дозировка воды на порцию, надежность, удобство в эксплуатации, программирование вариантов до 5 приготовления напитков для группы (1 или 2 маленьких эспрессо, 1 или 2 больших эспрессо). Каждому варианту соответствует отдельная кнопка на панели управления.

В каждой кофемашине линии **Aroma** предусмотрен кран подачи горячей воды, кран выдачи пара (для приготовления капучино) и панель для подогрева чашек.









Благодаря большому бойлеру система может одновременно готовить кофе, кипяток и пар.

Удобно и быстро

На внешней панели находится датчик, показывающий давление воды в бойлере и помпы. Кофемашина позволяет использовать различные сорта кофе. Рожки, поставляемые к кофемашине, имеют различный объем: под одну, две или две двойных порции.

Все машины могут работать в стационарном и автономном режимах. Кофемашина оснащена бойлером, гарантирующим термическую стабильность в процессе работы. Имеется манометр, показывающий давление на линии пролива кофе и в бойлере. Вибрационная помпа. Автоматическое заполнение бойлера водой.

Аксессуары

Жидкость для очистки от накипи 250 мл	Артикул: 21002666	
Смазка силиконовая	Артикул: 421946017941	
Встраиваемый комплект Венд-Аналитика	Артикул: 124555	
Фильтр	Артикул: 144650300	
Фильтр brita intenza	Артикул: 21002301	
Эквайринговый терминал "Vendista»	Артикул: 12345	



Сервис – ваша поддержка.


В компании «Профессиональные и Торговые автоматы» открыт сервисный центр, который осуществляет ремонт и обслуживание кофейного оборудования Saeco любой сложности.

Большой профессиональный опыт, знание технических нюансов оборудования и склад запасных частей позволяет инженерам сервисного центра оказывать услуги в максимально короткие сроки.

Мастера проводят диагностику и профилактику оборудования для современного устранения неисправностей, улучшения качества работы и увеличения его срока службы.

VENBITU

Saeco



ONETOUCH
CAPPUCCINO

Saeco

Lirika

LATTE
MENU





SSS
vend.ru

Официальный дистрибьютор

 **Saeco**

www.vend.ru
info@vend.ru
+7 (495) 162-65-44

