

Metropol

Смеситель для раковины 230, однорычажный, с рычаговой ручкой, со сливным клапаном Push-Open

Поверхности : полир. золото Артикулный номер: 32511990



Описание

Характеристики

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- ComfortZone 230
- выступ: 165 мм
- высота излива: 226 мм
- угол поворота излива: 120°
- тип струи: обычная струя
- максимальный расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: металл
- вид соединения: соединительные шланги G ¾
- ручка расположена у основания корпуса (не подходит для раковины в форме таза)


Технология




Награды за дизайн



Продукт



Чертеж



Metropol

Смеситель для раковины 230, однорычажный, с рычаговой ручкой, со сливным клапаном Push-Open

Поверхности : полир. золото Артикульный номер: **32511990**

**График расхода воды**

Metropol


Смеситель для раковины 230, однорычажный, с рычаговой ручкой, со сливным клапаном Push-Open

Поверхности : полир. золото Артикульный номер: 32511990



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >07/19



Metropol

Смеситель для раковины 230, однорычажный, с рычаговой ручкой, со сливным клапаном Push-Open

Поверхности : полир. золото Артикульный номер: 32511990



Перечень запасных частей

Год выпуска: >07/19

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	spout 165 mm	93084990	-	1
2	spray former	93085000	-	1
3	O-ring 30x1,5	98433000	-	1
4	O-ring 8x2	98112000	-	1
5	handle	93082990	-	1
6	hollow set screw M6x10 DIN 916	96029000	-	1
7	screw cover	95704000	-	1
8	flange	95493990	-	1
9	nut	93086000	-	1
10	O-Ring 22x2	98185000	-	1
11	O-ring 27x1,5	92527000	-	1
12	cartridge, assy	97685000	-	1
13	seal	98865000	-	1
14	plug	93087000	-	1
15	screw	93088000	-	1
16	escutcheon	93048990	-	1
17	O-ring 32x1,5	92936000	-	1
18	O-ring 24x2	98388000	-	1
19	O-ring 26x1,5	98390000	-	1
20	flat seal	98749000	-	1
21	fixing set (Ø 32)	13961000	-	1
22	lever collar	97548000	-	1
23	connection hose 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
24	O-ring 6,6x1,6	93019000	-	1
a	push-open waste set	50100990	-	1
b	fixation extension 35 mm	13898000	-	1