

## ГАСТРОЕМОСТИ

Гастроёмкости, легированная сталь . . . . .	17
Крышки для гастрೋемкостей, легированная сталь . . . . .	22
Гастроёмкости, поликарбонат . . . . .	24
Крышки для гастрೋемкостей, поликарбонат. . . . .	25
Вставные днища, перфорированные, поликарбонат, . . . . .	25
GN-противни пекарские . . . . .	26
Гастроёмкости, легированная сталь, перфорированные . . . . .	27
GN-вставки для варки, легированная сталь, перфорированные . . . . .	28
Аксессуары для гастрೋемкостей . . . . .	29





**BLANCO**  
GN 1/1 - 65  
8.5 lb. EN 631  
05.11.07





## Качество и функциональность производят неизгладимое впечатление: gastronorm BLANCO

Со своей обширной программой gastronorm BLANCO имеет решение для любых вообразимых задач, возникающих ежедневно на профессиональной кухне. Имея на выбор свыше 200 различных моделей, можно обрести долгожданное спокойствие.



### Революционная идея

Крышки GDD с уплотнениями для gastronorm-стей: благодаря особой форме прокладки обеспечивается стабильность соединения крышки из н/ж стали и силиконового уплотнения. Прокладка всегда остается на месте.

### Изобретательно функциональные углы

Уникальный профиль угла гарантирует оптимальную стабильность и долговечность емкостей, а также удобство в обращении.





**Стандарт для пищевой промышленности**  
Базовые модели – емкости из н/ж стали.

**Продуманность во всем**  
U-образные ручки для оптимального обращения.

**Наглядность**  
Модели из прозрачного поликарбоната.

**Для здорового питания**  
Перфорация для термообработки продуктов паром.

**Хрустящие и поджаристые**  
Эмалированное покрытие для поджаривания и варки.

**Продуманная комбинация: полностью готовые к эксплуатации gastronormированные комплекты для Вашего комбинированного пароконвектомата**

3 gastronormированных комплекта для Вашей комбинированной пароварки с емкостями, противнями и решетками gastronormированного формата представляют собой идеальное gastronormированное базовое оснащение почти для всех размеров комбинированных пароварок – за особо выгодную цену.



**Высоко и сухо**

Вставки для осушки влажных продуктов.

**Перегородки**

Для установки емкостей размером 1/1 GN.

**Решетки проволочные**

Применяются наряду со стандартными емкостями из н/ж стали.




**Индивидуальность: гастроемкости BLANCO с Вашим логотипом или названием фирмы.**

- Для всех гастроемкостей и крышек BLANCO из легированной стали.
- Уже с 1 шт.
- Индивидуальный текст (например, название фирмы) или логотип по Вашему усмотрению.
- Хорошо читаемые и высококачественные надписи, наносимые лазером.
- Длительный срок службы и пригодность к чистке в посудомоечных машинах.

Цена по запросу

# Гастроёмкости – Внутренние размеры и комбинирование

Все гастроремкости соответствуют европейскому стандарту EN 631



## Гастроемкости, легированная сталь


Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631



### 2/1 гастроемкости, легированная сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €
	<b>GN 2/1-20</b>	Гастроемкости	20	650 x 530	625 x 505	чаша	<b>1 550 566</b>	
	<b>GN 2/1-40</b>		40	650 x 530	625 x 505	11,0	<b>1 550 065</b>	
	<b>GN 2/1-65</b>		65	650 x 530	625 x 505	18,4	<b>1 550 593</b>	
	<b>GN 2/1-100</b>		100	650 x 530	625 x 505	28,9	<b>1 550 594</b>	
	<b>GN 2/1-150</b>		150	650 x 530	625 x 505	43,4	<b>1 550 595</b>	
	<b>GN 2/1-200</b>		200	650 x 530	625 x 505	57,7	<b>1 550 596</b>	

### 1/1 гастроемкости, легированная сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €
	<b>GN 1/1-20</b>	Гастроемкости	20	530 x 325	505 x 300	чаша	<b>1 550 565</b>	
	<b>GN 1/1-40</b>		40	530 x 325	505 x 300	5,1	<b>1 550 064</b>	
	<b>GN 1/1-55</b>		55	530 x 325	505 x 300	7,2	<b>1 565 845</b>	
	<b>GN 1/1-65</b>		65	530 x 325	505 x 300	8,5	<b>1 550 589</b>	
	<b>GN 1/1-100</b>		100	530 x 325	505 x 300	13,3	<b>1 550 590</b>	
	<b>GN 1/1-150</b>		150	530 x 325	505 x 300	20,0	<b>1 550 591</b>	
	<b>GN 1/1-200</b>		200	530 x 325	505 x 300	26,5	<b>1 550 592</b>	
	Крышки для GN 1/1		<b>GD 1/1</b>	Крышка с ручкой				
<b>GD-L 1/1</b>		Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					<b>550 677</b>	
<b>GD-F 1/1</b>		Крышка без ручки					<b>564 956</b>	
<b>GDD 1/1</b>		Крышка с фитинговым уплотнением					<b>1 550 663</b>	
<b>GDS-U 1/1</b>		Универсальная шарнирная крышка					<b>566 910</b>	
<b>GDS-UL 1/1</b>		Универсальная шарнирная крышка с вырезом для ложки					<b>566 911</b>	
GN-B 1/1	<b>GN-B 1/1-65</b>	Гастроемкости с U-образными ручками	65	530 x 325	505 x 300	8,5	<b>1 555 953</b>	
	<b>GN-B 1/1-100</b>		100	530 x 325	505 x 300	13,3	<b>1 555 952</b>	
	<b>GN-B 1/1-150</b>		150	530 x 325	505 x 300	20,0	<b>1 555 951</b>	
	<b>GN-B 1/1-200</b>		200	530 x 325	505 x 300	26,5	<b>1 555 950</b>	
Крышки для GN-B 1/1	<b>GD-B 1/1</b>	Крышка с ручкой					<b>550 086</b>	
	<b>GD-BL 1/1</b>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					<b>550 093</b>	
	<b>GDD-B 1/1</b>	Крышка с фитинговым уплотнением					<b>1 550 075</b>	
	<b>GDS-U 1/1</b>	Универсальная шарнирная крышка					<b>566 910</b>	
	<b>GDS-UL 1/1</b>	Универсальная шарнирная крышка с вырезом для ложки					<b>566 911</b>	



Индивидуальные надписи для всех гастроемкостей и крышек из легированной стали по запросу.

## Гастроемкости, легированная сталь


Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631



### 1/2 гастроемкости, легированная сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €	
	<a href="#">GN 1/2-20</a>	Гастроемкости	20	325 x 265	300 x 240	чаша	1 550 563		
	<a href="#">GN 1/2-40</a>		40	325 x 265	300 x 240	2,3	1 550 063		
	<a href="#">GN 1/2-55</a>		55	325 x 265	300 x 240	3,2	1 565 844		
	<a href="#">GN 1/2-65</a>		65	325 x 265	300 x 240	3,8	1 550 581		
	<a href="#">GN 1/2-100</a>		100	325 x 265	300 x 240	6,0	1 550 582		
	<a href="#">GN 1/2-150</a>		150	325 x 265	300 x 240	8,9	1 550 583		
	<a href="#">GN 1/2-200</a>		200	325 x 265	300 x 240	11,7	1 550 584		
Крышки для GN 1/2	<a href="#">GD 1/2</a>	Крышка с ручкой						550 656	
	<a href="#">GD-L 1/2</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						550 675	
	<a href="#">GD-F 1/2</a>	Крышка без ручки						564 957	
	<a href="#">GDD 1/2</a>	Крышка с фиттинговым уплотнением						1 550 661	
	<a href="#">GN-B 1/2-65</a>	Гастроемкости с U-образными ручками	65	325 x 265	300 x 240	3,8	1 555 943		
	<a href="#">GN-B 1/2-100</a>		100	325 x 265	300 x 240	6,0	1 555 942		
	<a href="#">GN-B 1/2-150</a>		150	325 x 265	300 x 240	8,9	1 555 941		
	<a href="#">GN-B 1/2-200</a>		200	325 x 265	300 x 240	11,7	1 555 940		
Крышки для GN-B 1/2	<a href="#">GD-B 1/2</a>	Крышка с ручкой						550 084	
	<a href="#">GD-BL 1/2</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						550 091	
	<a href="#">GDD-B 1/2</a>	Крышка с фиттинговым уплотнением						1 550 073	

### 2/4 гастроемкости, легированная сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €	
	<a href="#">GN 2/4-20</a>	Гастроемкости	20	530 x 162	505 x 137	чаша	1 564 367		
	<a href="#">GN 2/4-40</a>		40	530 x 162	505 x 137	2,3	1 555 821		
	<a href="#">GN 2/4-65</a>		65	530 x 162	505 x 137	4,0	1 555 822		
	<a href="#">GN 2/4-100</a>		100	530 x 162	505 x 137	6,0	1 555 823		
	<a href="#">GN 2/4-150</a>		150	530 x 162	505 x 137	9,0	1 555 824		
Крышки для GN 2/4	<a href="#">GD 2/4</a>	Крышка с ручкой						556 538	
	<a href="#">GD-L 2/4</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						564 902	
	<a href="#">GN-B 2/4-65</a>	Гастроемкости с U-образными ручками	65	530 x 162	505 x 137	4,0	1 564 908		
	<a href="#">GN-B 2/4-100</a>		100	530 x 162	505 x 137	6,0	1 564 909		
	<a href="#">GN-B 2/4-150</a>		150	530 x 162	505 x 137	9,0	1 564 910		
Крышки для GN-B 2/4	<a href="#">GD-B 2/4</a>	Крышка с ручкой						564 904	
	<a href="#">GD-BL 2/4</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						564 906	





## Гастроемкости, легированная сталь

Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631



### 1/4 гастроемкости, легированная сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €	
GN 1/4 	<u>GN 1/4-20</u>	Гастроемкости	20	265 x 162	240 x 137	чаша	1 550 561		
	<u>GN 1/4-65</u>		65	265 x 162	240 x 137	1,7	1 550 573		
	<u>GN 1/4-100</u>		100	265 x 162	240 x 137	2,7	1 550 574		
	<u>GN 1/4-150</u>		150	265 x 162	240 x 137	4,0	1 550 575		
	<u>GN 1/4-200</u>		200	265 x 162	240 x 137	5,2	1 550 576		
Крышки для GN 1/4	<u>GD 1/4</u>	Крышка с ручкой						550 654	
	<u>GD-L 1/4</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						550 673	
	<u>GDD 1/4</u>	Крышка с фитинговым уплотнением						1 550 659	
GN-B 1/4 	<u>GN-B 1/4-65</u>	Гастроемкости с U-образными ручками	65	265 x 162	240 x 137	1,7	1 555 934		
	<u>GN-B 1/4-100</u>		100	265 x 162	240 x 137	2,7	1 555 933		
	<u>GN-B 1/4-150</u>		150	265 x 162	240 x 137	4,0	1 555 932		
	<u>GN-B 1/4-200</u>		200	265 x 162	240 x 137	5,2	1 555 931		
Крышки для GN-B 1/4	<u>GD-B 1/4</u>	Крышка с ручкой						550 082	
	<u>GD-BL 1/4</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						550 089	
	<u>GDD-B 1/4</u>	Крышка с фитинговым уплотнением						1 550 071	

### 2/8 гастроемкости, легированная сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €	
GN 2/8 	<u>GN 2/8-65</u>	Гастроемкости	65	325 x 132	300 x 106	1,7	1 555 827		
	<u>GN 2/8-100</u>		100	325 x 132	300 x 106	2,7	1 555 828		
	<u>GN 2/8-150</u>		150	325 x 132	300 x 106	3,8	1 555 829		
Крышки для GN 2/8	<u>GD 2/8</u>	Крышка с ручкой						550 076	
	<u>GD-L 2/8</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						550 078	



Индивидуальные надписи для всех гастроемкостей и крышек из легированной стали по запросу.

## Гастроемкости, легированная сталь



Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631



### 2/3 гастроемкости, легированная сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €
	<a href="#">GN 2/3-20</a>	Гастроемкости	20	354 x 325	329 x 300	чаша	1 550 564	
	<a href="#">GN 2/3-40</a>		40	354 x 325	329 x 300	3,3	1 550 066	
	<a href="#">GN 2/3-65</a>		65	354 x 325	329 x 300	5,4	1 550 585	
	<a href="#">GN 2/3-100</a>		100	354 x 325	329 x 300	8,5	1 550 586	
	<a href="#">GN 2/3-150</a>		150	354 x 325	329 x 300	12,7	1 550 587	
	<a href="#">GN 2/3-200</a>		200	354 x 325	329 x 300	16,7	1 550 588	
Крышки для GN 2/3	<a href="#">GD 2/3</a>	Крышка с ручкой					550 657	
	<a href="#">GD-L 2/3</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 676	
	<a href="#">GDD 2/3</a>	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 662	
	<a href="#">GN-B 2/3-65</a>	Гастроемкости с U-образными ручками	65	354 x 325	329 x 300	5,4	1 555 948	
	<a href="#">GN-B 2/3-100</a>		100	354 x 325	329 x 300	8,5	1 555 947	
	<a href="#">GN-B 2/3-150</a>		150	354 x 325	329 x 300	12,7	1 555 946	
	<a href="#">GN-B 2/3-200</a>		200	354 x 325	329 x 300	16,7	1 555 945	
Крышки для GN-B 2/3	<a href="#">GD-B 2/3</a>	Крышка с ручкой					550 085	
	<a href="#">GD-BL 2/3</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 092	
	<a href="#">GDD-B 2/3</a>	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 074	

### 1/3 гастроемкости, легированная сталь



Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €
	<a href="#">GN 1/3-20</a>	Гастроемкости	20	325 x 176	300 x 151	чаша	1 550 562	
	<a href="#">GN 1/3-40</a>		40	325 x 176	300 x 151	1,4	1 550 067	
	<a href="#">GN 1/3-55</a>		55	325 x 176	300 x 151	2,0	1 565 846	
	<a href="#">GN 1/3-65</a>		65	325 x 176	300 x 151	2,4	1 550 577	
	<a href="#">GN 1/3-100</a>		100	325 x 176	300 x 151	3,8	1 550 578	
	<a href="#">GN 1/3-150</a>		150	325 x 176	300 x 151	5,5	1 550 579	
	<a href="#">GN 1/3-200</a>		200	325 x 176	300 x 151	7,5	1 550 580	
Крышки для GN 1/3	<a href="#">GD 1/3</a>	Крышка с ручкой					550 655	
	<a href="#">GD-L 1/3</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 674	
	<a href="#">GD-F 1/3</a>	Крышка без ручки					564 961	
	<a href="#">GDD 1/3</a>	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 660	
	<a href="#">GN-B 1/3-65</a>	Гастроемкости с U-образными ручками	65	325 x 176	300 x 151	2,4	1 555 938	
	<a href="#">GN-B 1/3-100</a>		100	325 x 176	300 x 151	3,8	1 555 937	
	<a href="#">GN-B 1/3-150</a>		150	325 x 176	300 x 151	5,5	1 555 936	
	<a href="#">GN-B 1/3-200</a>		200	325 x 176	300 x 151	7,5	1 555 935	
Крышки для GN-B 1/3	<a href="#">GD-B 1/3</a>	Крышка с ручкой					550 083	
	<a href="#">GD-BL 1/3</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 090	
	<a href="#">GDD-B 1/3</a>	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 072	

## Гастроёмкости, легированная сталь


Все гастроёмкости соответствуют европейскому стандарту EN 631



### 1/6 гастроёмкости, легированная сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €	
GN 1/6 	<u>GN 1/6-65</u>	Гастроёмкости	65	176 x 162	151 x 137	1,0	1 550 569		
	<u>GN 1/6-100</u>		100	176 x 162	151 x 137	1,6	1 550 570		
	<u>GN 1/6-150</u>		150	176 x 162	151 x 137	2,2	1 550 571		
	<u>GN 1/6-200</u>		200	176 x 162	151 x 137	3,0	1 550 572		
Крышки для GN 1/6	<u>GD 1/6</u>	Крышка с ручкой						550 653	
	<u>GD-L 1/6</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						550 672	
	<u>GDD 1/6</u>	Крышка с фитинговым уплотнением						1 550 664	
GN-B 1/6 	<u>GN-B 1/6-65</u>	Гастроёмкости с U-образными ручками	65	176 x 162	151 x 137	1,0	1 555 930		
	<u>GN-B 1/6-100</u>		100	176 x 162	151 x 137	1,6	1 555 929		
	<u>GN-B 1/6-150</u>		150	176 x 162	151 x 137	2,2	1 555 928		
	<u>GN-B 1/6-200</u>		200	176 x 162	151 x 137	3,0	1 555 927		
Крышки для GN-B 1/6	<u>GD-B 1/6</u>	Крышка с ручкой						550 081	
	<u>GD-BL 1/6</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						550 088	
	<u>GDD-B 1/6</u>	Крышка с фитинговым уплотнением						1 550 070	

### 1/9 гастроёмкости, легированная сталь



Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €	
GN 1/9 	<u>GN 1/9-65</u>	Гастроёмкости	65	176 x 108	151 x 83	0,6	1 550 567		
	<u>GN 1/9-100</u>		100	176 x 108	151 x 83	0,9	1 550 568		
Крышки для GN 1/9	<u>GD 1/9</u>	Крышка с ручкой						550 652	
	<u>GD-L 1/9</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						550 671	

Индивидуальные надписи для всех гастроёмкостей и крышек из легированной стали по запросу.

## Крышки для гастроемкостей, легированная сталь

Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631



Артикул	Модель	Наименование	Арт. ном.	Цена, €
GD 1/1 	<u>GD 1/1</u>	Крышки с ручкой	550 658	
	<u>GD 1/2</u>		550 656	
	<u>GD 2/4</u>		556 538	
	<u>GD 1/4</u>		550 654	
	<u>GD 2/8</u>		550 076	
	<u>GD 2/3</u>		550 657	
	<u>GD 1/3</u>		550 655	
	<u>GD 1/6</u>		550 653	
	<u>GD 1/9</u>		550 652	
	GD-L 1/1 		<u>GD-L 1/1</u>	Крышки с ручкой и с вырезом для ложки
<u>GD-L 1/2</u>		550 675		
<u>GD-L 2/4</u>		564 902		
<u>GD-L 1/4</u>		550 673		
<u>GD-L 2/8</u>		550 078		
<u>GD-L 2/3</u>		550 676		
<u>GD-L 1/3</u>		550 674		
<u>GD-L 1/6</u>		550 672		
<u>GD-L 1/9</u>		550 671		
GDD 1/3 		<u>GDD 1/1</u>	Крышки с фитинговым уплотнением, Температурный диапазон: от -40 °C до +180 °C	
	<u>GDD 1/2</u>	1 550 661		
	<u>GDD 1/4</u>	1 550 659		
	<u>GDD 2/3</u>	1 550 662		
	<u>GDD 1/3</u>	1 550 660		
	<u>GDD 1/6</u>	1 550 664		

Индивидуальные надписи для всех гастроемкостей и крышек из легированной стали по запросу.

# Крышки для гастроемкостей, легированная сталь

Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631




Артикул	Модель	Наименование	Арт. ном.	Цена, €
	<u>GD-B 1/1</u>	Крышки с ручкой для гастроемкостей с U-образными ручками	550 086	
	<u>GD-B 1/2</u>		550 084	
	<u>GD-B 2/4</u>		564 904	
	<u>GD-B 1/4</u>		550 082	
	<u>GD-B 2/3</u>		550 085	
	<u>GD-B 1/3</u>		550 083	
	<u>GD-B 1/6</u>		550 081	
	<u>GD-BL 1/1</u>	Крышки с ручкой и с вырезом для ложки для гастроемкостей с U-образными ручками	550 093	
	<u>GD-BL 1/2</u>		550 091	
	<u>GD-BL 2/4</u>		564 906	
	<u>GD-BL 1/4</u>		550 089	
	<u>GD-BL 2/3</u>		550 092	
	<u>GD-BL 1/3</u>		550 090	
	<u>GD-BL 1/6</u>		550 088	
	<u>GDD-B 1/1</u>	Крышки с фитинговым уплотнением для гастроемкостей с U-образными ручками, Температурный диапазон: от -40 °C до +180 °C	1 550 075	
	<u>GDD-B 1/2</u>		1 550 073	
	<u>GDD-B 1/4</u>		1 550 071	
	<u>GDD-B 2/3</u>		1 550 074	
	<u>GDD-B 1/3</u>		1 550 072	
	<u>GDD-B 1/6</u>		1 550 070	
GDS-U 1/1	<u>GDS-U 1/1</u>	Универсальная шарнирная крышка	566 910	
GDS-UL 1/1	<u>GDS-UL 1/1</u>	Универсальная шарнирная крышка с вырезом для ложки	566 911	
	<u>GD-F 1/1</u>	Крышки без ручки	564 956	
	<u>GD-F 1/2</u>		564 957	
	<u>GD-F 1/3</u>		564 961	

## Гастроемкости, поликарбонат


- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Гастроемкости из поликарбоната не предназначены для вакуумирования
- Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C




### 1/1 гастроемкости, поликарбонат

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вмести- мость, л	Арт. ном.	Цена, €	
	<a href="#">GN-K 1/1-65</a>	Гастроемкости, пластик	65	530 x 325	502 x 297	7,1	551 426		
	<a href="#">GN-K 1/1-100</a>		100	530 x 325	502 x 297	11,6	551 427		
	<a href="#">GN-K 1/1-150</a>		150	530 x 325	502 x 297	17,8	551 428		
	<a href="#">GN-K 1/1-200</a>		200	530 x 325	502 x 297	24,2	551 429		
Крышки для GN-K 1/1	<a href="#">GD-K 1/1</a>	Крышка с ручкой						551 446	
	<a href="#">GD-KL 1/1</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						551 452	
	<a href="#">G-KELB 1/1</a>	Вставное дно, перфорированное						551 457	


### 1/2 гастроемкости, поликарбонат

	<a href="#">GN-K 1/2-65</a>	Гастроемкости, пластик	65	325 x 265	297 x 237	3,2	551 430		
	<a href="#">GN-K 1/2-100</a>		100	325 x 265	297 x 237	5,1	551 431		
	<a href="#">GN-K 1/2-150</a>		150	325 x 265	297 x 237	7,8	551 432		
	<a href="#">GN-K 1/2-200</a>		200	325 x 265	297 x 237	10,5	551 433		
Крышки для GN-K 1/2	<a href="#">GD-K 1/2</a>	Крышка с ручкой						551 447	
	<a href="#">GD-KL 1/2</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						551 453	
	<a href="#">G-KELB 1/2</a>	Вставное дно, перфорированное						551 458	


### 2/4 гастроемкости, поликарбонат

	<a href="#">GN-K 2/4-65</a>	Гастроемкости, пластик	65	530 x 162	502 x 134	3,3	568 227		
	<a href="#">GN-K 2/4-100</a>		100	530 x 162	502 x 134	5,2	568 228		
Крышки для GN-K 2/4	<a href="#">GD-K 2/4</a>	Крышка с ручкой						568 923	
	<a href="#">GD-KL 2/4</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						568 922	

### 1/4 гастроемкости, поликарбонат

	<a href="#">GN-K 1/4-65</a>	Гастроемкости, пластик	65	265 x 162	237 x 134	1,5	551 438		
	<a href="#">GN-K 1/4-100</a>		100	265 x 162	237 x 134	2,3	551 439		
	<a href="#">GN-K 1/4-150</a>		150	265 x 162	237 x 134	3,4	551 440		
Крышки для GN-K 1/4	<a href="#">GD-K 1/4</a>	Крышка с ручкой						551 449	
	<a href="#">GD-KL 1/4</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						551 455	

### 1/3 гастроемкости, поликарбонат

	<a href="#">GN-K 1/3-65</a>	Гастроемкости, пластик	65	325 x 176	297 x 148	2,0	551 434		
	<a href="#">GN-K 1/3-100</a>		100	325 x 176	297 x 148	3,2	551 435		
	<a href="#">GN-K 1/3-150</a>		150	325 x 176	297 x 148	4,7	551 436		
	<a href="#">GN-K 1/3-200</a>		200	325 x 176	297 x 148	6,4	551 437		
Крышки для GN-K 1/3	<a href="#">GD-K 1/3</a>	Крышка с ручкой						551 448	
	<a href="#">GD-KL 1/3</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						551 454	
	<a href="#">G-KELB 1/3</a>	Вставное дно, перфорированное						551 459	

## Гастроемкости, поликарбонат

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Гастроемкости из поликарбоната не предназначены для вакуумирования
- Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C



### 1/6 гастроемкости, поликарбонат

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €	
GN-K 1/6 	<u>GN-K 1/6-65</u>	Гастроемкости, пластик	65	176 x 162	148 x 134	0,9	551 441		
	<u>GN-K 1/6-100</u>		100	176 x 162	148 x 134	1,3	551 442		
	<u>GN-K 1/6-150</u>		150	176 x 162	148 x 134	1,9	551 443		
Крышки для GN-K 1/6	<u>GD-K 1/6</u>	Крышка с ручкой						551 450	
	<u>GD-KL 1/6</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						551 456	
	<u>G-KELB 1/6</u>	Вставное дно, перфорированное						551 460	

### 1/9 гастроемкости, поликарбонат

GN-K 1/9 	<u>GN-K 1/9-65</u>	Гастроемкости, пластик	65	176 x 108	148 x 80	0,5	551 444		
	<u>GN-K 1/9-100</u>		100	176 x 108	148 x 80	0,8	551 445		
Крышки для GN-K 1/9	<u>GD-K 1/9</u>	Крышка с ручкой						551 451	

## Крышки для гастроемкостей, поликарбонат


- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C
- Совместимость с гастроемкостью из легированной стали



Артикул	Модель	Наименование	Арт. ном.	Цена, €
GD-K 1/1 	<u>GD-K 1/1</u>	Крышки с ручкой	551 446	
	<u>GD-K 1/2</u>		551 447	
	<u>GD-K 2/4</u>		568 923	
	<u>GD-K 1/4</u>		551 449	
	<u>GD-K 1/3</u>		551 448	
	<u>GD-K 1/6</u>		551 450	
	<u>GD-K 1/9</u>		551 451	
Без илл. 	<u>GD-KL 1/1</u>	Крышки с ручкой и с вырезом для ложки	551 452	
	<u>GD-KL 1/2</u>		551 453	
	<u>GD-KL 2/4</u>		568 922	
	<u>GD-KL 1/4</u>		551 455	
	<u>GD-KL 1/3</u>		551 454	
	<u>GD-KL 1/6</u>		551 456	

## Вставные днища, перфорированные, поликарбонат

- Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C




G-KELB 1/1 	<u>G-KELB 1/1</u>	Вставное дно, перфорированные, перфорация: ø 10 мм	551 457	
	<u>G-KELB 1/2</u>		551 458	
	<u>G-KELB 1/3</u>		551 459	
	<u>G-KELB 1/6</u>		551 460	


## GN-противни пекарские




### GN-противни пекарские, легированная сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €
	<b>BZG 2/1-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	20	650 x 530	623 x 503	чаша	<b>550 625</b>	
	<b>BZG 1/1-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	20	530 x 325	501 x 296	чаша	<b>550 628</b>	
	<b>BZG 1/1-40</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	40	530 x 325	501 x 296	4,6	<b>550 629</b>	
	<b>BZG 1/1-65</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	65	530 x 325	501 x 296	8,0	<b>550 630</b>	
	<b>BZG 1/2-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	20	325 x 265	300 x 240	чаша	<b>550 631</b>	
	<b>BZG 1/2-40</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	40	325 x 265	300 x 240	2,3	<b>550 632</b>	
	<b>BZG 1/2-65</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	65	325 x 265	300 x 240	4,0	<b>550 633</b>	
	<b>BZG 2/3-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	20	354 x 325	329 x 300	чаша	<b>550 634</b>	
	<b>BZG 2/3-40</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	40	354 x 325	329 x 300	3,3	<b>550 635</b>	
	<b>BZG 2/3-65</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	65	354 x 325	329 x 300	5,5	<b>550 636</b>	

### GN-противни пекарские, легированная сталь, специальный отжиг

	<b>BZG-G 2/1-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, специальный отжиг	20	650 x 530	623 x 503	чаша	<b>550 505</b>	
	<b>BZG-G 1/1-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, специальный отжиг	20	530 x 325	501 x 296	чаша	<b>550 503</b>	
	<b>BZG-G 1/1-40</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, специальный отжиг	40	530 x 325	501 x 296	4,6	<b>550 504</b>	
	<b>BZG-G 1/1-65</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, специальный отжиг	65	530 x 325	501 x 296	8,0	<b>556 081</b>	

### GN-противни пекарские, эмалированные

	<b>GNE 2/1-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, эмалированные	20	650 x 530	623 x 503	чаша	<b>550 022</b>	
	<b>GNE 2/1-40</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, эмалированные	40	650 x 530	623 x 503	11,0	<b>550 023</b>	
	<b>GNE 2/1-65</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, эмалированные	65	650 x 530	623 x 503	17,6	<b>550 024</b>	
	<b>GNE 1/1-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, эмалированные	20	530 x 325	501 x 296	чаша	<b>550 025</b>	
	<b>GNE 1/1-40</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, эмалированные	40	530 x 325	501 x 296	4,6	<b>550 026</b>	
	<b>GNE 1/1-65</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, эмалированные	65	530 x 325	501 x 296	8,0	<b>550 027</b>	
	<b>GNE 2/3-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, эмалированные	20	354 x 325	329 x 300	чаша	<b>550 046</b>	
	<b>GNE 2/3-40</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, эмалированные	40	354 x 325	329 x 300	3,3	<b>550 047</b>	
	<b>GNE 2/3-65</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, эмалированные	65	354 x 325	329 x 300	5,5	<b>550 048</b>	



## Гастроемкости, легированная сталь, перфорированные

• Перфорация:  $\varnothing$  4 мм



### 2/1 гастроемкости, легированная сталь, перфорированные

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €
	<b><u>GN-P 2/1-20</u></b>	Гастроемкости, перфорация – только днище, специальный отжиг	20	650 x 530	625 x 505	чаша	<b>1 565 993</b>	
	<b><u>GN-P 2/1-40</u></b>	Гастроемкости, перфорация – только днище, специальный отжиг	40	650 x 530	625 x 505	11,0	<b>1 565 789</b>	
	<b><u>GN-P 2/1-65</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки, специальный отжиг	65	650 x 530	625 x 505	18,4	<b>1 565 790</b>	
	<b><u>GN-P 2/1-100</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	100	650 x 530	625 x 505	28,9	<b>1 565 791</b>	

### 1/1 гастроемкости, легированная сталь, перфорированные

	<b><u>GN-P 1/1-20</u></b>	Гастроемкости, перфорация – только днище, специальный отжиг	20	530 x 325	505 x 300	чаша	<b>1 565 994</b>	
	<b><u>GN-P 1/1-40</u></b>	Гастроемкости, перфорация – только днище	40	530 x 325	505 x 300	5,1	<b>1 565 794</b>	

### 2/3 гастроемкости, легированная сталь, перфорированные

	<b><u>GN-P 2/3-40</u></b>	Гастроемкости, перфорация – только днище	40	354 x 325	329 x 300	3,3	<b>1 565 799</b>	
	<b><u>GN-P 2/3-65</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	65	354 x 325	329 x 300	5,4	<b>1 565 800</b>	
	<b><u>GN-P 2/3-100</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	100	354 x 325	329 x 300	8,5	<b>1 565 801</b>	
	<b><u>GN-P 2/3-150</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	150	354 x 325	329 x 300	12,7	<b>1 565 802</b>	
	<b><u>GN-P 2/3-200</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	200	354 x 325	329 x 300	16,7	<b>1 565 803</b>	

### 1/3 гастроемкости, легированная сталь, перфорированные

	<b><u>GN-P 1/3-40</u></b>	Гастроемкости, перфорация – только днище	40	325 x 176	300 x 151	1,4	<b>1 565 813</b>	
	<b><u>GN-P 1/3-65</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	65	325 x 176	300 x 151	2,4	<b>1 565 814</b>	
	<b><u>GN-P 1/3-100</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	100	325 x 176	300 x 151	3,8	<b>1 565 815</b>	
	<b><u>GN-P 1/3-150</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	150	325 x 176	300 x 151	5,5	<b>1 565 816</b>	
	<b><u>GN-P 1/3-200</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	200	325 x 176	300 x 151	7,5	<b>1 565 817</b>	

## GN-вставки для варки, легированная сталь, перфорированные

• Перфорация: ø 4 мм

\* Перфорация – днище

\*\* Перфорация – днище и боковые стенки

\*\*\* Перфорация – днище, углы и боковые стенки



### 1/1 GN-вставки для варки, легированная сталь, перфорированные

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €
	<u>G-KEN 1/1-50 *</u>	GN-вставки для варки, перфорированные	50	530 x 325	500 x 295	7,0	565 940	
	<u>G-KEN 1/1-60 **</u>		60	530 x 325	500 x 295	8,0	550 487	
	<u>G-KEN 1/1-95 ***</u>		95	530 x 325	500 x 295	12,5	550 407	
	<u>G-KEN 1/1-145 ***</u>		145	530 x 325	500 x 295	19,0	550 486	
	<u>G-KEN 1/1-195 ***</u>		195	530 x 325	500 x 295	25,0	550 490	

### 1/2 GN-вставки для варки, легированная сталь, перфорированные

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €
	<u>G-KEN 1/2-60 **</u>	GN-вставки для варки, перфорированные	60	325 x 265	295 x 235	3,5	550 488	
	<u>G-KEN 1/2-95 ***</u>		95	325 x 265	295 x 235	5,5	550 502	
	<u>G-KEN 1/2-145 ***</u>		145	325 x 265	295 x 235	8,3	550 557	
	<u>G-KEN 1/2-195 ***</u>		195	325 x 265	295 x 235	11,0	550 558	

### 1/1 GN-вставки для варки, легированная сталь, перфорированные, с откидными ручками



Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €
Без илл.	<u>G-KEN G 1/1-60 **</u>	GN-вставки для варки, перфорированные, с откидными ручками	60	530 x 325	500 x 295	8,0	550 970	
	<u>G-KEN G 1/1-95 ***</u>		95	530 x 325	500 x 295	12,5	550 971	
	<u>G-KEN G 1/1-145 ***</u>		145	530 x 325	500 x 295	19,0	550 972	
	<u>G-KEN G 1/1-195 ***</u>		195	530 x 325	500 x 295	25,0	550 973	

### 1/2 GN-вставки для варки, легированная сталь, перфорированные, с откидными ручками


Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Вместимость, л	Арт. ном.	Цена, €
Без илл.	<u>G-KEN G 1/2-60 **</u>	GN-вставки для варки, перфорированные, с откидными ручками	60	325 x 265	295 x 235	3,5	550 966	
	<u>G-KEN G 1/2-95 ***</u>		95	325 x 265	295 x 235	5,5	550 967	
	<u>G-KEN G 1/2-145 ***</u>		145	325 x 265	295 x 235	8,3	550 968	
	<u>G-KEN G 1/2-195 ***</u>		195	325 x 265	295 x 235	11,0	550 969	

## Аксессуары для гастроемкостей


### Перегородки, легированная сталь

Артикул	Модель	Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Арт. ном.	Цена, €
 ST 3	<b>ST 3</b>	Перегородка из н/ж стали 18/10 для установки гастроемкостей	325 x 22	<b>550 650</b>	
	<b>ST 3F</b>	Перегородка из н/ж стали 18/10 для установки гастроемкостей, с пружинной фиксацией	325 x 22	<b>566 254</b>	
 ST 5F	<b>ST 5F</b>	Перегородка из н/ж стали 18/10 для установки гастроемкостей, с пружинной фиксацией	530 x 22	<b>550 651</b>	

### GN-решетки

 GR 2/1	<b>GR 2/1</b>	Решетка из н/ж стали	650 x 530	<b>550 266</b>	
	<b>GR 1/1</b>	Решетка из н/ж стали	530 x 325	<b>550 267</b>	
	<b>GR 2/3</b>	Решетка из н/ж стали	354 x 325	<b>550 049</b>	
	<b>GRR 2/1</b>	Решетка с покрытием из рильсана	650 x 530	<b>550 268</b>	
	<b>GRR 1/1</b>	Решетка с покрытием из рильсана	530 x 325	<b>550 269</b>	

### Вставные днища, легированная сталь, перфорированные

 G-ELB 1/1	<b>G-ELB 1/1</b>	Вставное дно, перфорированное, перфорация: ø 10 мм	470 x 265 x 15	<b>550 645</b>	
	<b>G-ELB 1/2</b>		265 x 205 x 15	<b>550 647</b>	
	<b>G-ELB 1/4</b>		205 x 102 x 15	<b>550 649</b>	
	<b>G-ELB 2/3</b>		294 x 265 x 15	<b>550 646</b>	
	<b>G-ELB 1/3</b>		256 x 116 x 15	<b>550 648</b>	

### Комплекты для комбинированных пароконвектоматов

Модель	Комплект состоит из			Арт. ном.	Цена, €
	Шт.	Модель	Наименование Глубина, мм		
<b>Гастронормированный комплект MINI</b> для комбинированного пароконвектомата со вставкой 6 x 2/3 (14 компонентов)	4 x	GR 2/3	GN-решетка --	<b>573 438</b>	
	2 x	GN 2/3-20	Гастроемкость 20		
	1 x	GN 2/3-40	Гастроемкость 40		
	2 x	GN 2/3-65	Гастроемкость 65		
	2 x	GN-P 2/3-40	Гастроемкость, Гастроемкость 40		
	2 x	GN-P 2/3-65	Гастроемкость, Гастроемкость 65		
	1 x	GNE 2/3-20	GN-вставка для варки, перфорированная 20		
<b>Гастронормированный комплект STARTER</b> для комбинированного пароконвектомата со вставкой 6 x 1/1 (20 компонентов)	6 x	GR 1/1	GN-решетка --	<b>573 439</b>	
	3 x	GN 1/1-20	Гастроемкость 20		
	2 x	GN 1/1-40	Гастроемкость 40		
	3 x	GN 1/1-65	Гастроемкость 65		
	3 x	G-KEN 1/1-60	GN-вставка для варки, перфорированная 60		
	2 x	G-KEN 1/1-95	GN-вставка для варки, перфорированная 95		
	1 x	GNE 1/1-20	GN-вставка для варки, перфорированная 20		
<b>Гастронормированный комплект CLASSIC</b> для комбинированного пароконвектомата со вставкой 10 x 1/1 (33 компонента)	10 x	GR 1/1	GN-решетка --	<b>573 440</b>	
	4 x	GN 1/1-20	Гастроемкость 20		
	3 x	GN 1/1-40	Гастроемкость 40		
	4 x	GN 1/1-65	Гастроемкость 65		
	1 x	GN 1/1-100	Гастроемкость 100		
	4 x	G-KEN 1/1-60	GN-вставка для варки, перфорированная 60		
	4 x	G-KEN 1/1-95	GN-вставка для варки, перфорированная 95		
	2 x	GNE 1/1-20	GN-вставка для варки, перфорированная 20		
	1 x	GNE 1/1-40	GN-вставка для варки, перфорированная 40		

