




HL85N

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом



тех.изображение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP	Высота монтажа	200 mm
Размер	d 110 mm	Насадка	
Производительность		Решётка	

Вес	0,176	Максимальная нагрузка класса
EAN (штрих-код)	9003076006120	Приёмное отверстие
		Нормы

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL01067D

O-кольцо 92x4мм



HL0300.0EN

Строительная защита во время монтажа новая версия d 110 мм

Вспомогательные материалы



HL180

Дренажное кольцо d 110мм



HL619

Фиксирующие планки "FixIT"

Альтернативные детали



HL85NC

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.



HL85NH

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

Надставные элементы



HL340N

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом



HL85N

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом



HL85NC

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.



HL85NH

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы



HL83

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм



HL83.0

Уплотнительный комплект



HL83.H

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.



HL83.M

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера



HL83.P

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм