



2022

[www.ulgran.ru](http://www.ulgran.ru)



Мы, команда единомышленников ULGRAN, искренне влюблены в то дело, которым занимаемся.

Наши важнейшие задачи – постоянная работа над повышением качества продукции, расширение ассортиментного ряда, внедрение инновационных разработок и модернизация производственных процессов.

Наша главная цель – превращение обычной крошки из натурального камня в уникальный современный композитный материал, который обладает самыми высокими потребительскими качествами: прочностью, красотой и длительным сроком службы. Наше главное стремление – делать кухонное пространство более эргономичным и эстетичным, обеспечивая людям уют и комфортное существование.

Положительные отзывы о качестве нашей продукции и благодарности покупателей – это то, что вдохновляет нас на постоянное профессиональное развитие и совершенствование нашей продукции.



**МЕСТО, ГДЕ ВОДА  
ВСТРЕЧАЕТСЯ С КАМНЕМ**

[www.ulgran.ru](http://www.ulgran.ru)

# ЛИДЕР НА РЫНКЕ

Основанная в 2010 году компания ULGRAN, благодаря постоянным инновациям и вложениям в производство, заняла лидирующие позиции на российском рынке композитных моек.

ULGRAN сегодня это:

- современное автоматизированное конвейерное производство непрерывного литья, оснащенное оборудованием от ведущих мировых производителей;
- инжекционная заливка моек под давлением, позволяющая получать стабильное качество при серийном выпуске продукции;
- собственное дизайн-бюро и цех механообработки, выпускающие уникальные новинки в кратчайшие сроки;
- жесткий контроль качества продукции на всех этапах производства;
- внедренная в 2019 году в систему менеджмента качества Declaration of Performance CE, обеспечивающая соответствие евростандартам и свободный допуск продукции ULGRAN в страны Европейского Союза;
- оптовая дилерская сеть в 70 регионах РФ, а также экспорт в 15 стран, в том числе в страны Европейского Союза.



Площадь производственных помещений ULGRAN составляет 20 тыс. кв. м – на этой территории трудятся более 300 работников нашего завода. Также у нас один из самых больших в России парков литьевых машин.



Складские помещения занимают 7 тыс. кв. метров, что обеспечивает бесперебойную поставку по всем регионам России и в страны Таможенного Союза и страны ЕС.



Благодаря собственному дизайн-бюро и цеху механообработки мы предлагаем нашим клиентам востребованные, красивые и практичные изделия на любой вкус и бюджет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА КАМЕННЫХ МОЕК ULGRAN

### ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Мойки ULGRAN обладают бактерицидными свойствами и являются экологически чистыми в отношении здоровья человека, не выделяют вредных веществ и ничего не впитывают.

### МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Прочность искусственного камня, из которого изготовлены мойки ULGRAN сравнима с гранитом, а практичность поверхности достигается за счет специального защитно-декоративного слоя – Гелькоута, что обеспечивает защиту от трещин при перепаде температуры от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $130^{\circ}\text{C}$ , защиту от царапин и сколов при ударах. Срок эксплуатации мойки более 10 лет!

### ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

Материал обладает высокой вибростойкостью и шумопоглощающими свойствами, вследствие чего шум воды при мытье посуды практически отсутствует.

### АКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Мойки ULGRAN представлены в 39 моделях в 12 цветовых исполнениях.

## **УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ**

Глубина чаши мойки ULGRAN варьируется от 150 до 220 мм, брызги воды остаются внутри чаши, что позволяет сохранять поверхность столешницы сухой. Правильная геометрия моек ULGRAN обеспечивает идеальное прилегание изделия к столешницам.

## **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПРИ УСТАНОВКЕ**

В стандартную комплектацию мойки ULGRAN входит сливная арматура серии «ЭЛИТ» с сетчатым выпуском 3 1/2" со штоком из нержавеющей стали, гибкая гофрированная труба, фреза (для реверсивных моделей моек).

# **ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЕЙ ULGRAN**

## **БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ КОМПОЗИЦИИ**

Окрашивание смесителей ULGRAN производится на собственном заводе, что позволяет идеально попасть в фирменный цвет и довести до минимума расхождение по цветовой гамме между мойкой и смесителем.

## **НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛ**

При создании смесителей ULGRAN применяются только первоклассные материалы и комплектующие: керамический картридж Wanhai высокой пропускной способностью в 500 тысяч циклов «открывания – закрывания».

## **НАДЕЖНОСТЬ И ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Смесители ULGRAN имеют 3-летнюю заводскую гарантию на материал корпуса и гарантию 1 год на комплектующие к смесителю: аэратор, излив, картридж, кран-букса, гибкую подводку, комплект крепежных элементов.

## **СОВРЕМЕННЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД**

18 моделей смесителей в 12 цветовых исполнениях, а также в «хроме», «бронзе» и «нержавеющей стали».

# **ПРЕИМУЩЕСТВА АКСЕССУАРОВ ULGRAN**

■ Дозатор ULGRAN позволяет, с помощью легкого нажатия, получать необходимое количество жидкости для мытья посуды, при этом важно, что дозатор заполняется моющим средством сверху. Дозатор предназначен для установки на кухонную мойку из искусственного камня или столешницу толщиной не более 35 мм. Пространство столешницы вокруг мойки освобождается от бутылочек с моющим средством, делая кухню удобной и красивой.

■ Универсальный коландер с телескопическими выдвижными направляющими из нержавеющей стали – популярный аксессуар в продуктовой линейке каменных моек ULGRAN, предназначенный для разморозки продуктов и мытья овощей и фруктов. Универсальность коландера состоит в том, что, в силу своих конструктивных особенностей, он может использоваться от своих минимальных значений по длине: от 260 мм до максимальных 440 мм. Соответственно, он подходит ко всему ассортименту моделей моек ULGRAN.

■ Ролл-мат – удобный и современный аксессуар для кухни, который расстилается на крыле или на чаше мойки, а также на столешнице. На нем можно сушить посуду, овощи и фрукты (без контакта с поверхностью), разделывать и чистить рыбу. Также ролл-мат используется в качестве подставки под горячее, в том числе, и на столешнице из искусственного камня. Он легко скручивается в компактный рулон и занимает мало места при хранении.

# СОДЕРЖАНИЕ

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЕК

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ (пиктограммы)



сливная арматура



фреза



модель реверсивная



минимальная ширина шкафа (база), мм



стр.7

**U-100**



Круглая мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: Ø 490 мм  
Размер чаши: 420 x 185 мм  
Установочный проём: Ø 465 мм



стр.8

**U-101**



Круглая мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: Ø 500 мм  
Размер чаши: 380 x 180 мм  
Установочный проём: Ø 475 мм



стр.9

**U-102**



Круглая мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: Ø 480 мм  
Размер чаши: 400 x 210 мм  
Установочный проём: Ø 455 мм



стр.10

**U-103**



Круглая мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: Ø 500 мм  
Размер чаши: 390 x 375 x 190 мм  
Установочный проём: Ø 475 мм



стр.11

**U-405**



Круглая мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: Ø 495 мм  
Размер чаши: 395 x 190 мм  
Установочный проём: Ø 470 мм



стр.12

**U-407**



Круглая мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 460 x 480 мм  
Размер чаши: 390 x 205 мм  
Установочный проём: 435 x 455 мм



стр.13

**U-108**



Круглая мойка с дополнительной секцией и отверстием под смеситель  
Общий размер: Ø 505 мм  
Размер чаши: 450 x 330 x 170 мм  
Установочный проём: Ø 480 мм



стр.14

**U-500**



Круглая мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: Ø 440 мм  
Размер чаши: 295 x 180 мм  
Установочный проём: Ø 415 мм



стр.15

**U-104**



Односекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 560 x 495 мм  
Размер чаши: 510 x 370 x 175 мм  
Установочный проём: 535 x 470 мм



стр.16

**U-404**



Односекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 420 x 495 мм  
Размер чаши: 350 x 380 x 190 мм  
Установочный проём: 395 x 470 мм



стр.17

**U-406**



Односекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 445 x 500 мм  
Размер чаши: 380 x 365 x 190 мм  
Установочный проём: 420 x 475 мм



стр.18

**U-408**



Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 590 x 510 мм  
Размер чаши: 530 x 450 x 220 мм  
Установочный проём: 565 x 485 мм



стр.19

**U-204**



Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 585 x 495 мм  
Размер чаши: 415 x 415 x 190 мм  
Установочный проём: 560 x 470 мм



стр.20

**U-107**



Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 720 x 455 мм  
Размер чаши: Ø 390 x 180 мм  
Установочный проём: 695 x 430 мм



стр.21

**U-107M**



Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 570 x 450 мм  
Размер чаши: 345 x 155 мм  
Установочный проём: 545 x 425 мм



стр.22

**U-110**



Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 775 x 500 мм  
Размер чаши: Ø 410 x 190 мм  
Установочный проём: 750 x 475 мм



стр.23

**U-403**



Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 570 x 465 мм  
Размер чаши: Ø 390 x 180 мм  
Установочный проём: 545 x 440 мм



стр.24

**U-503**



Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 750 x 480 мм  
Размер чаши: Ø 410 x 200 мм  
Установочный проём: 725 x 455 мм



стр.25

**U-206**



Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 640 x 490 мм  
Размер чаши: Ø 370 x 185 мм  
Установочный проём: 615 x 465 мм

# СОДЕРЖАНИЕ

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЕК

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ (пиктограммы)



сливная арматура



фреза



модель реверсивная



минимальная ширина шкафа (база), мм

стр.26



**U-202**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 640 x 490 мм  
Размер чаши: 370 x 400 x 190 мм  
Установочный проём: 615 x 465 мм

стр.27



**U-201**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 580 x 470 мм  
Размер чаши: 330 x 420 x 190 мм  
Установочный проём: 555 x 445 мм

стр.28



**U-203**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 830 x 480 мм  
Размер чаши: 410 x 415 x 190 мм  
Установочный проём: 805 x 455 мм

стр.29



**U-207**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 600 x 490 мм  
Размер чаши: 335 x 425 x 190 мм  
Установочный проём: 575 x 465 мм

стр.30



**U-506**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 770 x 495 мм  
Размер чаши: 380 x 415 x 210 мм  
Установочный проём: 745 x 470 мм

стр.31



**U-507**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 770 x 495 мм  
Размер чаши: 390 x 430 x 190 мм  
Установочный проём: 745 x 470 мм

стр.32



**U-400**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 750 x 495 мм  
Размер чаши: 390 x 430 x 200 мм  
Установочный проём: 725 x 470 мм

стр.33



**U-502**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 760 x 500 мм  
Размер чаши: 335 x 415 x 180 мм  
Установочный проём: 735 x 475 мм

стр.34



**U-106**  
Двухсекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 600 x 485 мм  
Размер чаши: 330 x 410 x 190 мм  
Размер коландера: 150 x 275 x 140 мм  
Установочный проём: 575 x 460 мм

стр.35



**U-508**  
Односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 760 x 500 x 220 мм  
Размер чаши: 450 x 445 x 200 мм  
Размер коландера: 180 x 455 x 150 мм  
Установочный проём: 735 x 475 мм

стр.36



**U-200**  
Двухсекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 840 x 485 мм  
Размер чаши: 395 x 415 x 200 мм  
Размер коландера: 340 x 350 x 200 мм  
Установочный проём: 815 x 460 мм

стр.37



**U-402**  
Двухсекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 770 x 495 мм  
Размер чаши: 320 x 430 x 190 мм  
Установочный проём: 745 x 470 мм

стр.38



**U-205**  
Двухсекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 770 x 495 мм  
Размер чаши: 340 x 430 x 195 мм  
Размер коландера: 150 x 290 x 140 мм  
Установочный проём: 745 x 470 мм

стр.39



**U-504**  
Двухсекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 740 x 465 мм  
Размер чаши:  $\varnothing$  400 x 170 мм  
Размер коландера: 200 x 285 x 135 мм  
Установочный проём: 715 x 440 мм

стр.40



**U-505**  
Двухсекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 770 x 500 мм  
Размер чаши: 400 x 435 x 200 мм  
Размер коландера: 270 x 360 x 165 мм  
Установочный проём: 745 x 475 мм

стр.41



**U-105**  
Угловая двухсекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 940 x 495 мм  
Размер чаши: 350 x 400 x 165 мм  
Размер коландера: 170 x 320 x 130 мм  
Установочный проём: 915 x 470 мм

стр.42



**U-501**  
Угловая двухсекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 1030 x 555 мм  
Размер чаши: 325 x 410 x 175 мм  
Размер коландера: 240 x 305 x 130 мм  
Установочный проём: 1005 x 530 мм

стр.43



**U-409**  
Угловая двухсекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 970 x 500 мм  
Размер чаши: 350 x 435 x 200 мм  
Размер коландера: 250 x 335 x 175 мм  
Установочный проём: 945 x 475 мм

стр.44



**U-109**  
Угловая односекционная мойка с отверстием под смеситель  
Общий размер: 780 x 485 мм  
Размер чаши: 330 x 410 x 170 мм  
Установочный проём: 755 x 460 мм

стр.45




**U-509**  
Накладная односекционная реверсивная мойка  
Общий размер: 800 x 600 x 230 мм  
Размер чаши: 510 x 360 x 210 мм

НОВИНКА

НОВИНКА

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СМЕСИТЕЛЕЙ



U-001

- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года

стр.46



U-002

- гибкая подводка
- керамический картридж
- выдвижная лейка с двумя режимами струи
- крепление
- гарантия 3 года

стр.47



U-003

- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года

стр.48



U-004

- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года

стр.49



U-005

- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года

стр.50



U-006

- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года

стр.51



U-007

- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 3 года

стр.52



U-009

- гибкая подводка
- керамический картридж
- металлическая рукоятка (лейка)
- крепление
- гарантия 3 года

стр.53



U-010

- гибкая подводка
- керамический картридж
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

стр.54



U-011

- гибкая подводка
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

стр.55



U-012

- гибкая подводка
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

стр.56



U-013

- гибкая подводка
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

стр.57



U-014

- гибкая подводка
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

стр.58



U-016

- гибкая подводка
- керамический картридж
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

стр.59



U-017

- гибкая подводка
- керамический картридж
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

стр.60



U-018

- гибкая подводка
- керамический картридж
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

стр.58



U-019

- гибкая подводка
- керамический картридж
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

стр.61



U-020

- гибкая подводка
- керамический картридж
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

стр.62

## АКСЕССУАРЫ

Дозатор U-01



Общая высота 270 мм  
Высота корпуса 62 мм  
Длина помпы 88 мм  
Ø крепежной втулки 26 мм  
Ø верхнего корпуса 44 мм  
Объем колбы 330 мл


стр.63

Дозатор U-02



Общая высота 270 мм  
Высота корпуса 62 мм  
Длина помпы 55 мм  
Ø крепежной втулки 26 мм  
Ø верхнего корпуса 44 мм  
Объем колбы 330 мл

Универсальный телескопический коландер



Общий размер: 300 x 220 x 90 мм

стр.64

Ролл-мат

ULGRAN ROLL-01





Размер: 440 x 305 мм

# U-100


КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер:  $\varnothing 490$  мм  
 Размер чаши: 420 x 185 мм  
 Установочный проем:  $\varnothing 465$  мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит



**308**  
черный



**344**  
ультра-черный



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



Дозатор U-01    Дозатор U-02



Универсальный телескопический коландер



Ролл-мат ULGRAN ROLL-01



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

# U-101


КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер:  $\varnothing$  500 мм  
 Размер чаши: 380 x 180 мм  
 Установочный проем:  $\varnothing$  475 мм



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА





# U-102


КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер:  $\varnothing 480$  мм  
 Размер чаши: 400 x 210 мм  
 Установочный проем:  $\varnothing 455$  мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ





# U-103

КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер:  $\varnothing$  500 мм  
 Размер чаши: 390 x 375 x 190 мм  
 Установочный проем:  $\varnothing$  475 мм



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА





# U-405


КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Общий размер:  $\varnothing$  495 мм  
 Размер чаши: 395 x 190 мм  
 Установочный проем:  $\varnothing$  470 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ





# U-407



КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 460 x 480 мм  
 Размер чаши: 390 x 205 мм  
 Установочный проем: 435 x 455 мм



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА




# U-108

КРУГЛАЯ МОЙКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИЕЙ И ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

A-A



Общий размер:  $\varnothing 505$  мм  
 Размер чаши: 450 x 330 x 170 мм  
 Установочный проем:  $\varnothing 480$  мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ





# U-500

КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер:  $\varnothing 440$  мм

Размер чаши: 295 x 180 мм

Установочный проем:  $\varnothing 415$  мм



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА





# U-104



ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 560 x 495 мм  
 Размер чаши: 510 x 370 x 175 мм  
 Установочный проем: 535 x 470 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит



**308**  
черный



**344**  
ультра-черный

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-003



U-007



U-010



U-011



U-012



U-016

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный  
телескопический ковш



Ролл-мат ULGRAN ROLL-01

# U-404

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ





## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 420 x 495 мм  
 Размер чаши: 350 x 380 x 190 мм  
 Установочный проем: 395 x 470 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА





# U-406

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ





## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

A-A



Общий размер: 445 x 500 мм  
Размер чаши: 380 x 365 x 190 мм  
Установочный проем: 420 x 475 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит



**308**  
черный



**344**  
ультра-черный

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-003



U-007



U-010



U-011



U-012



U-016

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный  
телескопический ковшер



Ролл-мат ULGRAN ROLL-01

# U-408

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА





# U-204



ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 585 x 495 мм  
 Размер чаши: 415 x 415 x 190 мм  
 Установочный проем: 560 x 470 мм



Установочный проем рекомендуем  
 делать с изделия

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



# U-107

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА





**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ**



**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ**



**ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ**



Общий размер: 720 x 455 мм  
 Размер чаши:  $\varnothing$ 390 x 180 мм  
 Установочный проем: 695 x 430 мм



**ЦВЕТОВАЯ ГАММА**





# U-107M



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 570 x 450 мм  
 Размер чаши:  $\varnothing$  345 x 155 мм  
 Установочный проем: 545 x 425 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРИ





# U-110

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА




## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 775 x 500 мм

Размер чаши:  $\varnothing$  410 x 190 мм

Установочный проем: 750 x 475 мм



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА





# U-403



ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 570 x 465 мм  
 Размер чаши:  $\varnothing$ 390 x 180 мм  
 Установочный проем: 545 x 440 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




# U-503

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА





# U-206

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



A-A



Общий размер: 640 x 490 мм

Размер чаши:  $\varnothing$ 370 x 185 мм

Установочный проем: 615 x 465 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит



**308**  
черный



**344**  
ультра-черный



U-001



U-003



U-006



U-009



U-010



U-013



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный  
телескопический колдер



Ролл-мат ULGRAN ROLL-01

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

# U-202

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА





## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 640 x 490 мм

Размер чаши: 370 x 400 x 190 мм

Установочный проем: 615 x 465 мм



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-002

U-004



U-006

U-007



U-009

U-010

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор U-01

Дозатор U-02



Универсальный телескопический ковш



Ролл-мат ULGRAN ROLL-01

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



**341**  
ультра-белый

**331**  
белый

**328**  
бежевый

**302**  
песочный

**307**  
терракот

**345**  
шоколад



**342**  
графит

**310**  
серый

**309**  
темно-серый

**343**  
антрацит

**308**  
черный

**344**  
ультра-черный


# U-201

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА





## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

A-A



Общий размер: 580 x 470 мм  
 Размер чаши: 330 x 420 x 190 мм  
 Установочный проем: 555 x 445 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит



**308**  
черный



**344**  
ультра-черный



Дозатор U-01    Дозатор U-02



Универсальный  
телескопический ковш



Ролл-мат ULGRAN ROLL-01

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

# U-203

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА




## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 830 x 480 мм

Размер чаши: 410 x 415 x 190 мм

Установочный проем: 805 x 455 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА




# U-207

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА




## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

A-A



Общий размер: 600 x 490 мм  
Размер чаши: 335 x 425 x 190 мм  
Установочный проем: 575 x 465 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит



**308**  
черный



**344**  
ультра-черный



U-001



U-003



U-007



U-009



U-010



U-011

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный  
телескопический ковшер



Ролл-мат ULGRAN ROLL-01

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРИ

# U-506

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА





## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 770 x 495 мм  
 Размер чаши: 380 x 415 x 210 мм  
 Установочный проем: 745 x 470 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА





# U-507

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА




## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

A-A



Общий размер: 770 x 495 мм  
Размер чаши: 390 x 430 x 190 мм  
Установочный проем: 745 x 470 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит



**308**  
черный



**344**  
ультра-черный



U-001



U-003



U-005



U-006



U-010



U-012

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный  
телескопический колдер



Ролл-мат ULGRAN ROLL-01

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

# U-400

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА



**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ**





**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ**





**ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ**

A-A



Общий размер: 750 x 495 мм  
 Размер чаши: 390 x 430 x 200 мм  
 Установочный проем: 725 x 470 мм



**ЦВЕТОВАЯ ГАММА**





# U-502

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА





## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

A-A



Общий размер: 760 x 500 мм  
 Размер чаши: 335 x 415 x 180 мм  
 Установочный проем: 735 x 475 мм




Установочный проем рекомендуем  
 делать с изделия

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ





# U-106

ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Общий размер: 600 x 485 мм

Размер чаши: 330 x 410 x 190 мм

Размер коандера: 150 x 275 x 140 мм

Установочный проем: 575 x 460 мм



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА





# U-508

НОВИНКА


ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 760 x 500 x 220 мм  
Размер чаши: 450 x 445 x 200 мм  
Размер коландера: 180 x 445 x 150 мм  
Установочный проем: 735 x 475 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



# U-200

ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-001



U-002



U-005



U-006



U-010



U-013

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор U-01



Дозатор U-02




Универсальный телескопический ковшер



Ролл-мат ULGRAN ROLL-01

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Общий размер: 840 x 485 мм

Размер чаши: 395 x 415 x 200 мм

Размер ковшера: 340 x 350 x 200 мм

Установочный проем: 815 x 460 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит



**308**  
черный



**344**  
ультра-черный


# U-402

ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ





## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

A-A



Общий размер: 770 x 495 мм  
 Размер чаши: 320 x 430 x 190 мм  
 Установочный проем: 745 x 470 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



341 ультра-белый



331 белый



328 бежевый



302 песочный



307 терракот



345 шоколад



342 графит



310 серый



309 темно-серый



343 антрацит



308 черный



344 ультра-черный



U-001



U-006



U-009



U-010



U-016



U-017



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный телескопический коландер



Ролл-мат ULGRAN ROLL-01

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

# U-205

ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА





## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ




## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 770 x 495 мм  
 Размер чаши: 340 x 430 x 195 мм  
 Размер коландера: 150 x 290 x 140 мм  
 Установочный проем: 745 x 470 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА





# U-504

ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

A-A



Общий размер: 740 x 465 мм  
 Размер чаши:  $\varnothing$  400 x 170 мм  
 Размер коандера: 200 x 285 x 135 мм  
 Установочный проем: 715 x 440 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



# U-505

ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА





## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Общий размер: 770 x 500 мм

Размер чаши: 400 x 435 x 200 мм

Размер коландера: 270 x 360 x 165 мм

Установочный проем: 745 x 475 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



# U-105

УГЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ







## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 940 x 495 мм

Размер чаши: 350 x 400 x 165 мм

Размер коландера: 170 x 320 x 130 мм

Установочный проем: 915 x 470 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит



**308**  
черный



**344**  
ультра-черный



U-001



U-002



U-005



U-007



U-010



U-012



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный  
телескопический коландер



Ролл-мат ULGRAN ROLL-01

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




# U-501

УГЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 1030 x 555 мм  
 Размер чаши: 325 x 410 x 175 мм  
 Размер коландера: 240 x 305 x 130 мм  
 Установочный проем: 1005 x 530 мм



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА







# U-409

УГЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 970 x 500 мм  
 Размер чаши: 350 x 435 x 200 мм  
 Размер коландера: 250 x 335 x 175 мм  
 Установочный проем: 945 x 475 мм



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ






# U-109

УГЛОВАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий размер: 780 x 485 мм  
 Размер чаши: 330 x 410 x 170 мм  
 Установочный проем: 755 x 460 мм



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА





# U-509

НОВИНКА

НАКЛАДНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий размер: 800 x 600 x 230 мм  
Размер чаши: 510 x 360 x 210 мм

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит



**308**  
черный



**344**  
ультра-черный



U-001



U-003



U-005



U-006



U-010



U-012

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



Дозатор U-01



Дозатор U-02



Универсальный  
телескопический коландер





Ролл-мат ULGRAN ROLL-01

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРИ

## U-001

СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый




**343**  
антрацит



**308**  
черный



**344**  
ультра-черный



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- выдвижная лейка с двумя режимами струи
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит



**308**  
черный



**344**  
ультра-черный

## U-003

СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит



**308**  
черный



**344**  
ультра-черный



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит





**308**  
черный



**344**  
ультра-черный

## U-005

СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый




**343**  
антрацит



**308**  
черный



**344**  
ультра-черный



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года



хром

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит





**308**  
черный



**344**  
ультра-черный

## U-007

СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый





**343**  
антрацит



**308**  
черный



**344**  
ультра-черный



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- металлическая рукоятка (лейка)
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит




**308**  
черный



**344**  
ультра-черный

## U-010

СМЕСИТЕЛЬ





- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года



хром

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ

341  
ультра-белый331  
белый328  
бежевый302  
песочный307  
терракот345  
шоколад342  
графит310  
серый309  
темно-серый343  
антрацит308  
черный344  
ультра-черный



- гибкая подводка 450 мм
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит




**308**  
черный



**344**  
ультра-черный

## U-012

СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит





**308**  
черный



**344**  
ультра-черный

СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит




**308**  
черный



**344**  
ультра-черный

# U-014

СМЕСИТЕЛЬ




- гибкая подводка 450 мм
- кран-букса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 3 года

• **СМЕСИТЕЛЬ U-014 ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В ЦВЕТЕ «БРОНЗА»**



# U-018

СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

• **СМЕСИТЕЛЬ U-018 ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В ЦВЕТЕ «БРОНЗА»**



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ



**304**  
нержавеющая сталь



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит




**308**  
черный



**344**  
ультра-черный

## U-017

СМЕСИТЕЛЬ



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый




**343**  
антрацит



**308**  
черный



**344**  
ультра-черный



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ПОКРЫТИЯ



**341**  
ультра-белый



**331**  
белый



**328**  
бежевый



**302**  
песочный



**307**  
терракот



**345**  
шоколад



**342**  
графит



**310**  
серый



**309**  
темно-серый



**343**  
антрацит



**308**  
черный




**344**  
ультра-черный

# U-020

СМЕСИТЕЛЬ




- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж «Ван Хай»
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года




• СМЕСИТЕЛЬ U-020 ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В ЦВЕТЕ 304 «НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ»

## Дозатор ULGRAN U-01



Общая высота 270 мм  
 Высота корпуса 62 мм  
 Длина помпы 88 мм  
 $\varnothing$  крепежной втулки 26 мм  
 $\varnothing$  верхнего корпуса 44 мм  
 Объем колбы 330 мл



## Дозатор ULGRAN U-02



Общая высота 270 мм  
 Высота корпуса 62 мм  
 Длина помпы 55 мм  
 $\varnothing$  крепежной втулки 26 мм  
 $\varnothing$  верхнего корпуса 44 мм  
 Объем колбы 330 мл


# Универсальный телескопический коландер ULGRAN

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:  
 Общий размер: 300 x 220 x 90 мм  
 Длина направляющих из нержавеющей стали:  
 от 260 мм (min) до 440 мм (max)



## Ролл-мат Roll-01 ULGRAN

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 440 x 305 мм  
 15 прутьев с квадратной формой сечения  
 Состав: нержавеющая сталь AISI 304 и термостойкий силикон



# ЦВЕТОВАЯ ГАММА ULGRAN

**341**

ультра-белый

**331**

белый

**328**

бежевый

**302**

песочный

**307**

терракот

**345**

шоколад

**342**

графит

**310**

серый

**309**

темно-серый

**343**

антрацит

**308**

черный

**344**

ультра-черный



8 800 700 91 73 [www.ulgran.ru](http://www.ulgran.ru)