

# BERYL PLUG-IN

Холодильная витрина  
с встроенным агрегатом

**Размеры:**  
1250, 1900, 2500, угловая

**Для демонстрации продуктов:**  
Гастрономия, мясо, пресервы,  
замороженные продукты





## Гарантия свежести

Высококачественные компоненты ведущих мировых производителей **LU-VE™**, **CAREL™**, **EMERSON™** гарантируют свежесть продуктов в течение всего срока хранения.


## Минимальные затраты на электроэнергию

Применение новейших разработок в области охлаждения и использование энергосберегающих компонентов гарантируют работу в классе энергоэффективности **A** и **B** по международной классификации.


## Бесшумность

Благодаря применению технологичного компрессора и дополнительной шумоизоляции корпуса, **BERYL PLUG-IN** работает тише своих аналогов. Теперь неприятный звук не будет отвлекать посетителей от покупок, а персонал от работы.

# BERYL PLUG-IN



# BERYL PLUG-IN SELF



	1250	1900	2500	0У	3У
Габариты (LxDxH)	1250x1050x1285	1875x1050x1285	2500x1050x1285	1800x1050x1285	2300x1050x1285
Полезный объем, м <sup>3</sup>	0,22	0,33	0,44	0,21	0,31
Площадь выкладки, м <sup>2</sup>	1	1,5	2	0,95	1,38
Вес, кг	160	215	285	155	265
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2 (-1..+7)				
Температура продуктов	-1 / +5°C				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	C				
Среднее электропотребление, кВт/день	7,31	9,71	13,37	6,12	10,32
Холодопроизводительность, kW	0,55	0,72	0,96	0,4	0,72

	1250	1900	2500	0У	3У
Габариты (LxDxH)	1330x1120x1000	1955x1120x1000	2580x1120x1000	1800x1170x1000	2300x1345x1000
Полезный объем, м <sup>3</sup>	0,22	0,33	0,44	0,21	0,31
Площадь выкладки, м <sup>2</sup>	1	1,5	2	1,44	1,84
Вес, кг	180	230	280	145	250
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2 (-1..+7)				
Температура продуктов	-1 / +5°C				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, кВт/день	8,19	10,88	14,97	6,85	11,56
Холодопроизводительность, kW	0,46	0,65	0,88	0,35	0,65



**Офис продаж**

Г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19  
+7 (495) 363 5363      info@maeks.ru

**Производство**

Г. Кострома, ул. Мелиоративная 6  
+7 (4942) 41-10-51

