

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO SUPREME

Vista PM904438	14
Lassan PM304444	16
Aller PM904444	18
Neckar PM804551	20
Werra PM404646	22
Weser PM804844	24
Velten PM905151	26
Annex L PM545944	28
Annex R PM545944	30
Alster L PM825951	32
Alster R PM825951	34
Isar PM805951	36
Koher PM807444	38
Saar PM807551	40
Dopplet PM507844	42
Osser PM527844	44
Platte PM807844	46
Berman PM517851	48
Elde L PM807851	50
Elde R PM807851	52
Union L PM537851	54
Union R PM537851	56
Klein PM202344	58

КУХОННЫЕ МОЙКИ FERRO OPTIMUM

Gerberg PM214444	62
Favor PM214551	64
Marx PM214844	66
Kroner PM215151	68
Zusat L PM225944	70
Zusat R PM225944	72
Flank L PM225951	74
Flank R PM225951	76
Brim PM215951	78
Valde PM217444	80
Vast PM217551	82
Twin PM237844	84
Axel PM227844	86
Wing PM217844	88
Helfer PM237851	90
Atlan L PM217851	92
Atlan R PM217851	94
Liga L PM227851	96
Liga R PM227851	98

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ QUARZ

Leer PM104249	104
Brilon PM104546	106

UnterPM204543	108
Zemar PM104651	110
Gelegen PM404800	112
Praktisch PM105152	114
Gera PM205546	116
Optimum PM216050	118
Kante PM106052	120
Weimar PM216550	122
Feste PM237850	124
Flugen PM217850	126
Verlass PM317850	128
Zwilling PM238150	130
Tandem PM238250	132

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ СЕРИЯ FERRO

Skalen Sk213020	138
Wetter We213030	142
Heller He213218	146
Dosse Do214418	150
Spring Sp212067	154
Bend Be212066	156

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Essen Es213011	160
Essen Es213211	166
Logas Lo213021	172
Siegen Si213111	176
Halt Ha214021	180
Kassel Ka214311	182
Honner Ho212018	188
Holstein Ho212063	192
Holstein Ho212065	196
Essen Es213001	200
Hessen He213017	204

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ STÄRKE

Magneto Ma213188	210
Loft Lo226006	214

ДОЗАТОРЫ

Sauber D001	222
Rein D002	224
Kraft D003	226
Decus D004	228
Brevit D005	230


PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO SUPREME



PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO SUPREME




PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ
FERRO OPTIMUM



PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ
FERRO OPTIMUM



КУХОННЫЕ МОЙКИ
СЕРИИ QUARZ







PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ
СЕРИИ QUARZ




PAULMARK

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИИ FERRO




КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ



PAULMARK

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ



Honner Ho212018



стр. 188



Holstein Ho212063



стр. 192



Holstein Ho212065



стр. 196



Essen Es213001



стр. 200



Hessen He213017



стр. 204

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ
КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ STÄRKE



Magneto Ma213188



стр. 210



Loft Lo226006



стр. 214

ДОЗАТОРЫ



Sauber D001



стр. 222



Rein D002



стр. 224



Kraft D003



стр. 226

PAULMARK

ДОЗАТОРЫ

Decus D004



стр. 228

Brevit D005



стр. 230

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO



PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO



Мойки из нержавеющей стали

Шумопоглощающее покрытие Stille®

На все внешние стороны чаши мойки нанесено особое шумопоглощающее покрытие Stille®, которое состоит из резиновой накладки и специального шумоизолирующего состава.

Прочность

За счет толщины стенок кухонные мойки Paulmark из нержавеющей стали выдерживают большой вес посуды и продуктов, они не подвержены деформации и бесшумны под напором струи воды.

Термоустойчивость

Стальные кухонные мойки Paulmark устойчивы к термическим воздействиям и выдерживают как низкие, так и высокие температуры. Эти мойки не деформируются под воздействием кипятка и пара. Нержавеющая сталь способна выдерживать сильный нагрев - до 1400 градусов по Цельсию.

Устойчивость к образованию ржавчины

Никель, который входит в состав моек Paulmark, не только придает изделиям роскошный блеск, но и обеспечивает надежную защиту от коррозии.

Чистота и легкость в уходе

Мойки Paulmark из нержавеющей стали имеют гладкую поверхность, на которой отсутствуют поры, способные задерживать загрязнения. На гладкой поверхности мойки практически не видны капли воды, а пятна и следы использования можно легко удалить с помощью губки и воды.

PVD покрытие

PVD покрытие моек Paulmark (цвета BG и GM) является экологически чистым. Особый метод напыления покрытия путем прямой конденсации пара наносимого материала позволяет поверхности мойки быть особенно устойчивой к появлению царапин и истиранию. Такое покрытие является защитным слоем, оно чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе, не содержит микротрещин.

paulmark

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO SUPREME



В серию кухонных моек Ferro Supreme входят изделия, изготовленные из 304-ой аустенитной нержавеющей стали с низким содержанием углерода. В составе моек Ferro Supreme содержится 18% хрома и 8% никеля, что делает изделия не подверженными деформации и обеспечивает прекрасные эксплуатационные характеристики.

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO SUPREME

VISTA PM904438

Компактный размер

Идеальное решение для ограниченного кухонного пространства



Максимальный объем чаши

Увеличенная глубина чаши

Универсальный монтаж

Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей

Габариты мойки: **380x440мм**

50
шкаф

– Размер кухонного блока

200
глубина

– Глубина мойки



– Подстольный монтаж мойки



– Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки

PM904438-BS


VISTA



Мойка: PM904438-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: Sp212067-SS
Нержавеющая сталь



Нержавеющая сталь
PM904438-BS



*Схема для подстольного монтажа

**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO SUPREME

LASSAN PM304444

Компактный размер

Идеальное решение для ограниченного кухонного пространства



Универсальный монтаж

Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей

Габариты мойки: **440x440мм**

50 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

 – Подстольный монтаж мойки

 – Монтаж мойки вровень со столешницей

 – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM304444-BS

LASSAN



Мойка: PM304444-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: Sk213020-SS
Нержавеющая сталь



Нержавеющая сталь
PM304444-BS




Брашированное золото
PM304444-BG

PVD



Вороненая сталь
PM304444-GM


PVD



*Схема для подстольного монтажа

**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

ALLER PM904444



Оптимальный размер
Подходит для любого
кухонного пространства

Универсальный монтаж

Возможен подстольный,
накладной монтаж или монтаж
вровень со столешницей



Нержавеющая сталь
PM904444-BS



Брашированное
золото
PM904444-BG




Вороненая сталь
PM904444-GM



В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM904444-BS

ALLER



Мойка: PM904444-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: Sk213020-SS
Нержавеющая сталь



PM904444-BG

ALLER



Мойка: PM904444-BG
Брашированное золото
Смеситель: We213030-BG
Брашированное золото



PM904444-GM

ALLER



Мойка: PM904444-GM
Вороненая сталь
Смеситель: Es213011-GM
Вороненая сталь



NECKAR PM804551

Готовое отверстие
Для кухонного
смесителя



Компактный размер
Идеальное решение для
ограниченного кухонного
пространства



Нержавеющая сталь
PM804551-BS



Брашированное
золото
PM804551-BG




Вороненая сталь
PM804551-GM



В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон



Габариты мойки: **450x510мм**

50 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM804551-BS
NECKAR



Мойка: PM804551-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: Sk213020-SS
Нержавеющая сталь



PM804551-BG
NECKAR



Мойка: PM804551-BG
Брашированное золото
Смеситель: He213218-BG
Брашированное золото



PM804551-GM
NECKAR



Мойка: PM804551-GM
Вороненая сталь
Смеситель: Es213011-GM
Вороненая сталь



WERRA PM404646



Компактный размер
Идеальное решение для
ограниченного кухонного
пространства

Универсальный монтаж
Возможен подстольный,
накладной монтаж или монтаж
вровень со столешницей



Нержавеющая сталь
PM404646-BS



Брашированное
золото
PM404646-BG




Вороненая сталь
PM404646-GM



В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM404646-BS
WERRA



Мойка: PM404646-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: Sk213020-SS
Нержавеющая сталь



PM404646-BG
WERRA



Мойка: PM404646-BG
Брашированное золото
Смеситель: He213218-BG
Брашированное золото



PM404646-GM
WERRA



Мойка: PM404646-GM
Вороненая сталь
Смеситель: Es213011-GM
Вороненая сталь



WESER PM804844



Оптимальный размер
Подходит для любого кухонного пространства

Универсальный монтаж
Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей



Нержавеющая сталь
PM804844-BS



Брашированное золото
PM804844-BG




Вороненая сталь
PM804844-GM



В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM804844-BS
WESER



Мойка: PM804844-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: Ma213118-NI
Никель



PM804844-BG
WESER



Мойка: PM804844-BG
Брашированное золото
Смеситель: Si213111-431TW
Белый матовый



PM804844-GM
WESER



Мойка: PM804844-GM
Вороненая сталь
Смеситель: Ma213118-B
Беретта



VELTEN PM905151

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя



Оптимальный размер
Подходит для любого
кухонного пространства



Нержавеющая сталь
PM905151-BS



Брашированное
золото
PM905151-BG





Вороненая сталь
PM905151-GM



В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон



Габариты мойки: **510x510мм**

60 – Размер кухонного блока
шкаф

200 – Глубина мойки
глубина

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM905151-BS VELTEN



Мойка: PM905151-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: Sk213020-SS
Нержавеющая сталь



PM905151-BG VELTEN



Мойка: PM905151-BG
Брашированное золото
Смеситель: We213030-BG
Брашированное золото




PM905151-GM VELTEN



Мойка: PM905151-GM
Вороненая сталь
Смеситель: Es213011-GM
Вороненая сталь



ANNEX L PM545944



Универсальный монтаж

Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей

Дополнительная чаша

Расширяет функционал мойки



Нержавеющая сталь
PM545944-BSL



Брашированное золото
PM545944-BGL




Вороненая сталь
PM545944-GML



В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM545944-BSL ANNEX L



Мойка: PM545944-BSL
Нержавеющая сталь
Смеситель: SK213020-SS
Нержавеющая сталь



PM545944-BGL ANNEX L



Мойка: PM545944-BGL
Брашированное золото
Смеситель: Do214418-BG
Брашированное золото



PM545944-GML ANNEX L



Мойка: PM545944-GML
Вороненая сталь
Смеситель: Do214418-GM
Вороненая сталь



ANNEX R PM545944

Дополнительная чаша
Расширяет функционал мойки



Универсальный монтаж
Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей



Нержавеющая сталь
PM545944-BSR

Брашированное золото
PM545944-BGR



Вороненая сталь
PM545944-GMR



В комплект входят:
• комплект крепежей
• сифон

Габариты мойки: **590x440мм**


60 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

– Подстольный монтаж мойки

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM545944-BSR ANNEX R



Мойка: PM545944-BSR
Нержавеющая сталь
Смеситель: Do214418-SS
Нержавеющая сталь



PM545944-BGR ANNEX R



Мойка: PM545944-BGR
Брашированное золото
Смеситель: Do214418-BG
Брашированное золото



PM545944-GMR ANNEX R



Мойка: PM545944-GMR
Вороненая сталь
Смеситель: Do214418-GM
Вороненая сталь



ALSTER L PM825951

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя



Функциональное плоское крыло мойки
Может служить дополнительной рабочей поверхностью



Нержавеющая сталь
PM825951-BSL




Брашированное золото
PM825951-BGL



Вороненая сталь
PM825951-GML

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон



Габариты мойки: **590x510мм**

60 – Размер кухонного блока
шкаф

200 – Глубина мойки
глубина

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM825951-BSL ALSTER L



Мойка: PM825951-BSL
Нержавеющая сталь
Смеситель: Sk213020-SS
Нержавеющая сталь



PM825951-BGL ALSTER L



Мойка: PM825951-BGL
Брашированное золото
Смеситель: Sk213020-BG
Брашированное золото



PM825951-GML ALSTER L



Мойка: PM825951-GML
Вороненая сталь
Смеситель: Sk213020-GM
Вороненая сталь



ALSTER R PM825951



Функциональное плоское крыло мойки
Может служить дополнительной рабочей поверхностью



Нержавеющая сталь
PM825951-BSR




Брашированное золото
PM825951-BGR



Вороненая сталь
PM825951-GMR

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон



Габариты мойки: **590x510мм**

60 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM825951-BSR
ALSTER R



Мойка: PM825951-BSR
Нержавеющая сталь
Смеситель: Do214418-SS
Нержавеющая сталь



PM825951-BGR
ALSTER R



Мойка: PM825951-BGR
Брашированное золото
Смеситель: Do214418-BG
Брашированное золото



PM825951-GMR
ALSTER R



Мойка: PM825951-GMR
Вороненая сталь
Смеситель: Sk213020-GM
Вороненая сталь



ISAR PM805951

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя



Вместительная чаша
Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды



Нержавеющая сталь
PM805951-BS



Брашированное золото
PM805951-BG




Вороненая сталь
PM805951-GM



В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон



Габариты мойки **590x510мм**

60 – Размер кухонного блока
шкаф

200 – Глубина мойки
глубина

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM805951-BS

ISAR



Мойка: PM805951-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: SK213020-SS
Нержавеющая сталь



PM805951-BG

ISAR



Мойка: PM805951-BG
Брашированное золото
Смеситель: SK213020-BG
Брашированное золото



PM805951-GM

ISAR



Мойка: PM805951-GM
Вороненая сталь
Смеситель: We213030-GM
Вороненая сталь



KOHER PM807444

Вместительная чаша

Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

Линейный дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьерный стиль



Универсальный монтаж

Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей

Габариты мойки: **740x440мм**

80 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

 – Подстольный монтаж мойки

 – Монтаж мойки вровень со столешницей

 – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM807444-BS

KOHER



Мойка: PM807444-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: Ma213118-NI
Никель



PM807444-GM

KOHER



PVD

Мойка: PM807444-GM
Вороненая сталь
Смеситель: Ma213118-B
Беретта




Нержавеющая сталь
PM807444-BS



Вороненая сталь
PM807444-GM

PVD



*Схема для подстольного монтажа

**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

SAAR PM807551

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя



Вместительная чаша
Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды



Нержавеющая сталь
PM807551-BS



Брашированное золото
PM807551-BG




Вороненая сталь
PM807551-GM



В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

Габариты мойки: **750x510мм**

80 – Размер кухонного блока
шкаф

200 – Глубина мойки
глубина

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

PM807551-BS

SAAR



Мойка: PM807551-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: Ma213118-NI
Никель



PM807551-BG

SAAR



Мойка: PM807551-BG
Брашированное золото
Смеситель: Do214418-BG
Брашированное золото



PM807551-GM

SAAR



Мойка: PM807551-GM
Вороненая сталь
Смеситель: Ma213118-B
Беретта



DOPPLET PM507844

Универсальный монтаж

Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей



Две вместительные чаши

Обеспечивают максимальное пространство и удобство для мытья посуды и продуктов



Нержавеющая сталь
PM507844-BS




Брашированное золото
PM507844-BG



Вороненая сталь
PM507844-GM

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM507844-BS DOPPLET



Мойка: PM507844-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: Si213111-431TW
Белый матовый



PM507844-BG DOPPLET



Мойка: PM507844-BG
Брашированное золото
Смеситель: Ha214021-401
Антрацит



PM507844-GM DOPPLET




Мойка: PM507844-GM
Вороненая сталь
Смеситель: Ha214021-CR
Хром



OSSER PM527844

Две вместительные чаши

Обеспечивают максимальное пространство и удобство для мытья посуды и продуктов



Реверсивная мойка

Большую чашу мойки можно расположить как слева, так и справа

Универсальный монтаж

Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей



Нержавеющая сталь
PM527844-BS



Брашированное золото
PM527844-BG

PVD



Вороненая сталь
PM527844-GM

PVD

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

Габариты мойки: **780x440мм**

80 шкаф – Размер кухонного блока


200 глубина – Глубина мойки

R/L – Реверсивная мойка

F – Подстольный монтаж мойки

F – Монтаж мойки вровень со столешницей

F – Врезной монтаж мойки



*Схема для подстольного монтажа

**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM527844-BS

OSSER



Мойка: PM527844-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: Sk213020-SS
Нержавеющая сталь



PM527844-BG

OSSER



PVD

Мойка: PM527844-BG
Брашированное золото
Смеситель: Sk213020-BG
Брашированное золото



PM527844-GM

OSSER



PVD

Мойка: PM527844-GM
Вороненая сталь
Смеситель: Ha214021-CR
Хром



PLATTE PM807844

Реверсивная мойка

Крыло мойки можно расположить как слева, так и справа



Универсальный монтаж

Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей

Функциональное плоское крыло мойки
Может служить дополнительной рабочей поверхностью

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон



Нержавеющая сталь
PM807844-BS



Брашированное золото
PM807844-BG



Вороненая сталь
PM807844-GM

Габариты мойки: **780x440мм**

80 шкаф – Размер кухонного блока


200 глубина – Глубина мойки

R/L – Реверсивная мойка

Подстольный – Подстольный монтаж мойки

Вровень – Монтаж мойки вровень со столешницей

Врезной – Врезной монтаж мойки



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM807844-BS PLATTE



Мойка: PM807844-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: Sk213020-SS
Нержавеющая сталь



PM807844-BG PLATTE



Мойка: PM807844-BG
Брашированное золото
Смеситель: Sk213020-BG
Брашированное золото



PM807844-GM PLATTE



Мойка: PM807844-GM
Вороненая сталь
Смеситель: Sk213020-GM
Вороненая сталь



BERMAN PM517851

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя



Две вместительные чаши
Обеспечивают максимальное пространство и удобство для мытья посуды и продуктов



В комплект входят:


- комплект крепежей
- сифон

Нержавеющая сталь
PM517851-BS

Брашированное золото
PM517851-BG



Вороненая сталь
PM517851-GM



Габариты мойки: **780x510мм**

80 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM517851-BS
BERMAN



Мойка: PM517851-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: Sk213020-SS
Нержавеющая сталь



PM517851-BG
BERMAN



Мойка: PM517851-BG
Брашированное золото
Смеситель: Sk213020-BG
Брашированное золото



PM517851-GM
BERMAN



Мойка: PM517851-GM
Вороненая сталь
Смеситель: Sk213020-GM
Вороненая сталь



ELDE L PM807851

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя



Функциональное плоское крыло мойки
Может служить дополнительной рабочей поверхностью

Максимальный объём чаши
Увеличенная глубина чаши



Нержавеющая сталь
PM807851-BSL




Брашированное золото
PM807851-BGL



Вороненая сталь
PM807851-GML

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон



Габариты мойки: **780x510мм**

80 – Размер кухонного блока
шкаф

200 – Глубина мойки
глубина

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM807851-BSL ELDE L



Мойка: PM807851-BSL
Нержавеющая сталь
Смеситель: Sk213020-SS
Нержавеющая сталь



PM807851-BGL ELDE L



Мойка: PM807851-BGL
Брашированное золото
Смеситель: Do214418-BG
Брашированное золото



PM807851-GML ELDE L



Мойка: PM807851-GML
Вороненая сталь
Смеситель: Es213011-GM
Вороненая сталь



ELDE R PM807851

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя



Функциональное плоское крыло мойки
Может служить дополнительной рабочей поверхностью

Максимальный объем чаши
Увеличенная глубина чаши



Нержавеющая сталь
PM807851-BSR




Брашированное золото
PM807851-BGR



Вороненая сталь
PM807851-GMR

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон



Габариты мойки: **780x510мм**

80 – Размер кухонного блока
шкаф

200 – Глубина мойки
глубина

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM807851-BSR ELDE R



Мойка: PM807851-BSR
Нержавеющая сталь
Смеситель: Ma213118-CR
Хром



PM807851-BGR ELDE R



Мойка: PM807851-BGR
Брашированное золото
Смеситель: Do214418-BG
Брашированное золото



PM807851-GMR ELDE R



Мойка: PM807851-GMR
Вороненая сталь
Смеситель: Ma213118-B
Беретта



UNION L PM537851

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя



Дополнительная чаша
Расширяет функционал мойки

**Функциональное
плоское крыло мойки**
Может служить
дополнительной рабочей
поверхностью



Нержавеющая сталь
PM537851-BSL



Брашированное
золото
PM537851-BGL




Вороненая сталь
PM537851-GML



В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон



Габариты мойки: **780x510мм**

80 – Размер кухонного блока
шкаф

200 – Глубина мойки
глубина

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM537851-BSL

UNION L



Мойка: PM537851-BSL
Нержавеющая сталь
Смеситель: Wе213030-SS
Нержавеющая сталь



PM825951-BGL

UNION L



Мойка: PM537851-BGL
Брашированное золото
Смеситель: Sk213020-BG
Брашированное золото



PM825951-GML

UNION L



Мойка: PM537851-GML
Вороненая сталь
Смеситель: Sk213020-GM
Вороненая сталь



UNION R PM537851

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя

Функциональное плоское крыло мойки
Может служить дополнительной рабочей поверхностью

Дополнительная чаша
Расширяет функционал мойки



Нержавеющая сталь
PM537851-BSR



Брашированное золото
PM537851-BGR




Вороненая сталь
PM537851-GMR



В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM537851-BSR
UNION R



Мойка: PM537851-BSR
Нержавеющая сталь
Смеситель: Do214418-SS
Нержавеющая сталь



PM537851-BGR
UNION R



Мойка: PM537851-BGR
Брашированное золото
Смеситель: Sk213020-BG
Брашированное золото



PM537851-GMR
UNION R



Мойка: PM537851-GMR
Вороненая сталь
Смеситель: We213030-GM
Вороненая сталь



KLEIN PM202344

Используется в качестве дополнительной чаши к основной мойке



Универсальный монтаж

Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей



Нержавеющая сталь
PM202344-BS



Брашированное золото
PM202344-BG



Вороненая сталь
PM202344-GM



В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

Габариты мойки: **440x230мм**


50 шкаф – Размер кухонного блока

180 глубина – Глубина мойки

– Подстольный монтаж мойки

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM202344-BS

KLEIN



Мойка: PM202344-BS
Мойка: PM804844-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: We213030-SS
Нержавеющая сталь



PM202344-BG

KLEIN



Мойка: PM202344-BG
Мойка: PM804844-BG
Брашированное золото
Смеситель: Do214418-BG
Брашированное золото



PM202344-GM

KLEIN



Мойка: PM202344-GM
Мойка: PM804844-GM
Вороненая сталь
Смеситель: We213030-GM
Вороненая сталь



paulmark

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM



Мойки серии FERRO OPTIMUM выполнены из нержавеющей стали AISI 201, которая обладает высокой коррозионной стойкостью, большим запасом механической прочности, а также устойчивостью к воздействию кислот и других химически активных соединений.

GERBERG PM214444

Максимальный объём чаши
Увеличенная глубина чаши



Компактный размер
Идеальное решение для ограниченного кухонного пространства

Универсальный монтаж
Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей

Габариты мойки: **440x440мм**

-  – Размер кухонного блока
-  – Глубина мойки
-  – Шумопоглощающее покрытие Stille®
-  – Подстольный монтаж мойки
-  – Монтаж мойки вровень со столешницей
-  – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM214444-BS

GERBERG



Мойка: **PM214444-BS**
Нержавеющая сталь
Смеситель: **We213030-SS**
Нержавеющая сталь




Нержавеющая сталь
PM214444-BS



Брашированное золото
PM214444-BG



Вороненая сталь
PM214444-GM



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

FAVOR PM214551

Готовое отверстие
Для кухонного
смесителя



Компактный размер
Идеальное решение для
ограниченного кухонного
пространства

Габариты мойки: **450x510мм**

50
шкаф – Размер кухонного блока

200
глубина – Глубина мойки

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM214551-GM

FAVOR

PVD



Мойка: PM214551-GM
Вороненая сталь
Смеситель: SK213020-GM
Вороненая сталь



Нержавеющая сталь
PM214551-BS




Брашированное
золото
PM214551-BG

PVD



Вороненая сталь
PM214551-GM

PVD



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

MARX PM214844

Максимальный объём чаши

Увеличенная глубина чаши



Оптимальный размер

Подходит для любого
кухонного пространства

Универсальный монтаж

Возможен подстольный,
накладной монтаж или монтаж
вровень со столешницей

Габариты мойки: **480x440мм**

50
шкаф – Размер кухонного блока

200
глубина – Глубина мойки

STILLE
– Шумопоглощающее покрытие Stille®

Подстольный монтаж мойки

Монтаж мойки вровень со столешницей

Врезной монтаж мойки

PM214844-GM

MARX

PVD



Мойка: PM214844-GM
Вороненая сталь
Смеситель: We213030-GM
Вороненая сталь



Нержавеющая сталь
PM214844-BS




Брашированное
золото
PM214844-BG

PVD



Вороненая сталь
PM214844-GM

PVD



*Схема для подстольного монтажа

**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

KRONER PM215151

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя



Оптимальный размер
Подходит для любого
кухонного пространства

Габариты мойки: **510x510мм**

- Размер кухонного блока
- Глубина мойки
- Шумопоглощающее покрытие Stille®
- Монтаж мойки вровень со столешницей
- Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM215151-BS
KRONER



Мойка: PM215151-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: Do214418-SS
Нержавеющая сталь



Нержавеющая сталь
PM215151-BS




Брашированное
золото
PM214844-BG

PVD



Вороненая сталь
PM215151-GM

PVD



*Схема для подстольного монтажа

**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

ZUSAT L PM225944

Универсальный монтаж

Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей



Дополнительная чаша
Расширяет функционал мойки

Габариты мойки: **590x440мм**

60 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

– Подстольный монтаж мойки

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM225944-BGL

ZUSAT L

PVD



Мойка: PM225944-BGL
Брашированное золото
Смеситель: Si213111-G
Золото





Нержавеющая сталь
PM225944-BSL



Брашированное золото
PM225944-BGL



Вороненая сталь
PM225944-GML



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

ZUSAT R PM225944

Дополнительная чаша

Расширяет функционал мойки



Универсальный монтаж

Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей

Габариты мойки: **590x440мм**

60 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

– Подстольный монтаж мойки

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM225944-GMR

ZUSAT R

PVD



Мойка: PM225944-GMR
Вороненая сталь
Смеситель: We213030-GM
Вороненая сталь



Нержавеющая сталь
PM225944-BSR




Брашированное золото
PM225944-BGR



Вороненая сталь
PM225944-GMR

PVD

PVD



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

FLANK L PM225951

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя



Функциональное плоское крыло мойки
Может служить дополнительной рабочей поверхностью

Габариты мойки: **590x510мм**

60 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM225951-BSL

FLANK L



Мойка: PM225951-BSL
Нержавеющая сталь
Смеситель: He213218-SS
Нержавеющая сталь



Нержавеющая сталь
PM225951-BSL




Брашированное золото
PM225951-BGL

PVD



Вороненая сталь
PM225951-GML

PVD



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

FLANK R PM225951

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя



**Функциональное
плоское крыло мойки**
Может служить
дополнительной рабочей
поверхностью

Габариты мойки: **590x510мм**

60 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

 – Монтаж мойки вровень со столешницей

 – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM225951-GMR

FLANK R

PVD



Мойка: PM225951-GMR
Вороненая сталь
Смеситель: Sk213020-GM
Вороненая сталь



Нержавеющая сталь
PM225951-BSR





Брашированное золото
PM225951-BGR

PVD



Вороненая сталь
PM225951-GMR

PVD



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

BRIM PM215951

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя



Вместительная чаша
Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

Габариты мойки **590x510мм**

60 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM215951-BG

BRIM

PVD



Мойка: PM215951-BG
Брашированное золото
Смеситель: We213030-BG
Брашированное золото



Нержавеющая сталь
PM215951-BS




Брашированное золото
PM215951-BG

PVD



Вороненая сталь
PM215951-GM

PVD



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

VALDE PM217444

Универсальный монтаж

Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей

Линейный дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьерный стиль



Вместительная чаша

Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

Габариты мойки: **740x440мм**

80 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

 – Подстольный монтаж мойки

 – Монтаж мойки вровень со столешницей

 – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM217444-GM

VALDE

PVD



Мойка: PM217444-GM
Вороненая сталь
Смеситель: Si213111-GM
Вороненая сталь



Нержавеющая сталь
PM217444-BS




Брашированное золото
PM217444-BG

PVD



Вороненая сталь
PM217444-GM

PVD



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

VAST PM217551

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя



Вместительная чаша
Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

Габариты мойки: **750x510мм**

80 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

 – Монтаж мойки вровень со столешницей

 – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM217551-BS

VAST



Мойка: PM217551-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: Wе213030-SS
Нержавеющая сталь




Нержавеющая сталь
PM217551-BS



Брашированное золото
PM217551-BG



Вороненая сталь
PM217551-GM



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

TWIN PM237844

Универсальный монтаж

Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей



Две вместительные чаши

Обеспечивают максимальное пространство и удобство для мытья посуды и продуктов

Габариты мойки: **780x440мм**

80 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

– Подстольный монтаж мойки

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM237844-BG

TWIN

PVD



Мойка: PM237844-BG
Брашированное золото
Смеситель: Si213111-Gw
Золото




Нержавеющая сталь
PM237844-BS



Брашированное золото
PM237844-BG



Вороненая сталь
PM237844-GM



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия


PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

AXEL PM227844

Две вместительные чаши

Обеспечивают максимальное пространство и удобство для мытья посуды и продуктов



Реверсивная мойка

Большую чашу мойки можно расположить как слева, так и справа

Универсальный монтаж

Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей

Габариты мойки: **780x440мм**

80 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

R/L – Реверсивная мойка

F – Подстольный монтаж мойки

F – Монтаж мойки вровень со столешницей

F – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM227844-BS

AXEL



Мойка: PM227844-BS
Нержавеющая сталь
Смеситель: Ha214021-NI
Никель




Нержавеющая сталь
PM227844-BS



Брашированное золото
PM227844-BG



Вороненая сталь
PM227844-GM



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

WING PM217844

Реверсивная мойка

Крыло мойки можно расположить как слева, так и справа



Функциональное плоское крыло мойки

Может служить дополнительной рабочей поверхностью

Универсальный монтаж

Возможен подстольный, накладной монтаж или монтаж вровень со столешницей

Габариты мойки: **780x440мм**

80 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

R/L – Реверсивная мойка

F – Подстольный монтаж мойки

F – Монтаж мойки вровень со столешницей

F – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM217844-GM

WING

PVD



Мойка: PM217844-GM
Вороненая сталь
Смеситель: Si213111-GM
Вороненая сталь



Нержавеющая сталь
PM217844-BS




Брашированное золото
PM217844-BG

PVD



Вороненая сталь
PM217844-GM

PVD



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

HELPER PM237851

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя



Две вместительные чаши
Обеспечивают максимальное пространство и удобство для мытья посуды и продуктов

Габариты мойки: **780x510мм**

80 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

 – Монтаж мойки вровень со столешницей

 – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM237851-BG

HELPER

PVD



Мойка: PM237851-BG
Брашированное золото
Смеситель: SK213020-BG
Брашированное золото



Нержавеющая сталь
PM237851-BS




Брашированное золото
PM237851-BG

PVD



Вороненая сталь
PM237851-GM

PVD



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

ATLAN L PM217851

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя

**Функциональное
плоское крыло мойки**
Может служить дополнительной
рабочей поверхностью



**Максимальный
объем чаши**
Увеличенная глубина чаши

Габариты мойки: **780x510мм**

-  – Размер кухонного блока
-  – Глубина мойки
-  – Шумопоглощающее покрытие Stille®
-  – Монтаж мойки вровень со столешницей
-  – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM217851-GML
ATLAN L

PVD



Мойка: PM217851-GML
Вороненая сталь
Смеситель: Sk213020-GM
Вороненая сталь



Нержавеющая сталь
PM217851-BSL




Брашированное золото
PM217851-BGL

PVD



Вороненая сталь
PM217851-GML

PVD



*Схема для подстольного монтажа

**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

ATLAN R PM217851

**Функциональное
плоское крыло мойки**
Может служить
дополнительной рабочей
поверхностью

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя

**Максимальный
объем чаши**
Увеличенная глубина чаши

Габариты мойки: **780x510мм**

-  **80** – Размер кухонного блока
-  **200** – Глубина мойки
-  **STILLE** – Шумопоглощающее покрытие Stille®
-  – Монтаж мойки вровень со столешницей
-  – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM217851-BSR
ATLAN R



Мойка: PM217851-BSR
Нержавеющая сталь
Смеситель: SK213020-SS
Нержавеющая сталь




Нержавеющая сталь
PM217851-BSR



Брашированное золото
PM217851-BGR



Вороненая сталь
PM217851-GMR



*Схема для подстольного монтажа

**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

LIGA L PM227851

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя

**Функциональное
плоское крыло мойки**
Может служить
дополнительной рабочей
поверхностью



Дополнительная чаша
Расширяет функционал мойки

Габариты мойки: **780x510мм**

80
шкаф – Размер кухонного блока

200
глубина – Глубина мойки

 – Монтаж мойки вровень со столешницей

 – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM227851-BSL

LIGA L



Мойка: PM227851-BSL
Нержавеющая сталь
Смеситель: Do214418-SS
Нержавеющая сталь




Нержавеющая сталь
PM227851-BSL



Брашированное золото
PM227851-BGL



Вороненая сталь
PM227851-GML



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

LIGA R PM227851

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя



**Функциональное
плоское крыло мойки**
Может служить
дополнительной рабочей
поверхностью

Дополнительная чаша
Расширяет функционал мойки

Габариты мойки: **780x510мм**

80
шкаф – Размер кухонного блока

200
глубина – Глубина мойки

 – Монтаж мойки вровень со столешницей

 – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей
- сифон

PM227851-BGR

LIGA R



Мойка: PM227851-BGR
Брашированное золото
Смеситель: Si213111-Gw
Золото




Нержавеющая сталь
PM227851-BSR



Брашированное золото
PM227851-BGR



Вороненая сталь
PM227851-GMR



*Схема для подстольного монтажа
**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

paulmark

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ QUARZ





Кварцевые КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

В серию кухонных моек Paulmark Quarz входят изделия, которые сочетают в себе современный дизайн, эргономичность и функциональность. Материал моек имеет на ощупь структуру, схожую с поверхностью камня, но в то же время по прочности и износостойкости превосходит натуральный гранит. Кварцевые мойки Paulmark имеют привлекательный внешний вид и прекрасные эксплуатационные характеристики.

Функциональность

Эргономика каждой модели мойки разработана по специальной усовершенствованной технологии и продумана до мелочей для максимального удобства в ежедневном использовании.

Экологичность

Кварцевые мойки изготовлены из химически неактивных материалов, благодаря чему они не вступают в реакцию с продуктами и полностью безопасны для здоровья человека.

Термоустойчивость

Кварцевый песок, который входит в состав мойки, очень твёрд и тугоплавок, а его химические свойства обеспечивают повышенную термоустойчивость и пожаробезопасность.

Устойчивость к царапинам

Материал экстремально устойчив к любым механическим повреждениям: сколы, деформации или царапины.

Надёжность

Контроль производственного процесса на каждом этапе позволяет обеспечить высокий уровень качества изделий. Срок службы кварцевых моек Paulmark более 10 лет.

Гарантия

На все кварцевые кухонные мойки Paulmark предоставляется бесплатная пятилетняя гарантия.



BE
Бежевый



QU
Кварц



WH
Белый



GR
Серый




GRM
Серый металл



DG
Графит



BL
Черный



BLM
Черный металл

Безупречный внешний вид вашей мойки

При производстве моек Paulmark Quarz используется инновационная технология пигментации кварцевого песка. Это позволяет добиться однородности цвета по всей толщине мойки. Ваша кухонная мойка не потеряет свой первоначальный цвет за время использования. Даже при длительном воздействии солнечных лучей она не выгорает.

LEER PM104249

Просторная площадка под смеситель

Позволяет установить смеситель и дозатор в удобном месте

Компактный размер

Идеален для ограниченного кухонного пространства



Линейный дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьер

Габариты мойки: **415x490мм**

50 шкаф – Размер кухонного блока

195 глубина – Глубина мойки

 – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

• сифон

PM104249

LEER



Мойка: PM104249-GR
Серый
Смеситель: Es213011-GRCR
Серый / Хром



Бежевый
PM104249-BE



Кварц
PM104249-QU



Белый
PM104249-WH



Серый
PM104249-GR



Серый металл
PM104249-GRM





Графит
PM104249-DG



Черный
PM104249-BL



Черный металл
PM104249-BLM



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

BRILON PM104546

Линейный дизайн
Прекрасно впишется
в любой интерьер



Компактный размер
Идеален для ограниченного
кухонного пространства

Универсальный монтаж.
Возможен подстольный,
накладной монтаж или монтаж
вровень со столешницей

Габариты мойки: **450x460мм**

50 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

– Подстольный монтаж мойки

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- сифон
- крепеж для подстольного монтажа.

PM104546
BRILON



Мойка: PM104546 -GR
Серый
Смеситель: Es213011-GRCR
Серый / Хром



Бежевый
PM104546-BE



Кварц
PM104546-QU



Белый
PM104546-WH



Серый
PM104546-GR



Серый металл
PM104546-GRM





Графит
PM104546-DG



Черный
PM104546-BL



Черный металл
PM104546-BLM



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

UNTER PM204543

Подстольный монтаж
специальный крепеж
в комплекте



Оптимальный размер
Идеален для ограниченного
кухонного пространства

Габариты мойки: **455x435мм**

50 – Размер кухонного блока
шкаф

185 – Глубина мойки
глубина

Г – Подстольный монтаж мойки

В комплект входят:

- сифон
- крепеж для подстольного монтажа.

PM204543
UNTER



Мойка: PM204543-WH
Белый
Смеситель: Do214418-431
Белый матовый



PM204543
UNTER




Мойка: PM204543-BL
Черный
Смеситель: Es213011-401
Антрацит



Белый
PM204543-WH



Черный
PM204543-BL



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

paulmark

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ QUARZ

ZEMAR PM104651

Линейный дизайн
Прекрасно впишется
в любой интерьер

Просторная площадка под смеситель
Позволяет установить смеситель и дозатор
в удобном месте



Максимальный объём чаши
Увеличенная глубина чаши

Габариты мойки: **465x510мм**

50 шкаф – Размер кухонного блока

185 глубина – Глубина мойки

 – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- сифон
- крепеж для подстольного монтажа.

PM104651
ZEMAR



Мойка: PM104651-BL
Черный
Смеситель: Es213011-BLCR
Черный / Хром



Бежевый
PM104651-BE



Кварц
PM104651-QU



Белый
PM104651-WH



Серый
PM104651-GR



Серый металл
PM104651-GRM





Графит
PM104651-DG



Черный
PM104651-BL



Черный металл
PM104651-BLM



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

GELEGEN PM404800

Готовое отверстие
Для кухонного смесителя



Классический дизайн
Прекрасно впишется
в любой интерьер

Компактный размер
Идеален для ограниченного
кухонного пространства

Габариты мойки: **Ø480мм**

50 шкаф – Размер кухонного блока

185 глубина – Глубина мойки

– Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

• сифон

PM404800
GELEGEN



Мойка: PM404800-BE
Бежевый
Смеситель: Es213011-BECR
Бежевый / Хром



Бежевый
PM404800-BE



Кварц
PM404800-QU



Белый
PM404800-WH



Серый
PM404800-GR



Серый металл
PM404800-GRM





Графит
PM404800-DG



Черный
PM404800-BL



Черный металл
PM404800-BLM



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PRAKTISCH PM105152

Просторная площадка под смеситель
Позволяет установить смеситель и дозатор в удобном месте

Максимальный объем чаши
Увеличены объем и глубина чаши



Линейный дизайн
Прекрасно впишется в любой интерьер

Габариты мойки: **510x520мм**

60 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

 – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:
• сифон

PM105152
PRAKTISCH



Мойка: PM105152-WH
Белый
Смеситель: Es213011-WHCR
Белый / Хром



Бежевый
PM105152-BE



Кварц
PM105152-QU



Белый
PM105152-WH



Серый
PM105152-GR



Серый металл
PM105152-GRM





Графит
PM105152-DG



Черный
PM105152-BL



Черный металл
PM105152-BLM



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

GERA PM205546

Линейный дизайн
Прекрасно впишется
в любой интерьер

Максимальный объем чаши
Увеличены объем
и глубина чаши

Универсальный монтаж
Возможен подстольный,
накладной монтаж или монтаж
вровень со столешницей

Габариты мойки: **550x460мм**

60 – Размер кухонного блока
шкаф

200 – Глубина мойки
глубина

 – Подстольный монтаж мойки

 – Монтаж мойки вровень со столешницей

 – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- сифон
- крепеж для подстольного монтажа.

PM205546

GERA



Мойка: PM205546 -BE
Бежевый
Смеситель: Es213011-BECR
Бежевый / Хром



Бежевый
PM205546-BE



Кварц
PM205546-QU



Белый
PM205546-WH



Серый
PM205546-GR



Серый металл
PM205546-GRM





Графит
PM205546-DG



Черный
PM205546-BL



Черный металл
PM205546-BLM



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

OPTIMUM PM216050

Оптимальный размер

Подходит для любого кухонного пространства



Реверсивная мойка

Крыло мойки можно расположить как слева, так и справа

Функциональное плоское крыло мойки

Может служить дополнительной рабочей поверхностью

Габариты мойки: **600x500мм**

60 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

R/L – Реверсивная мойка

Г – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- сифон

PM216050
OPTIMUM



Мойка: PM216050-BLM
Черный металл
Смеситель: Но212018-G
Золото



Бежевый
PM216050-BE



Кварц
PM216050-QU



Белый
PM216050-WH



Серый
PM216050-GR



Серый металл
PM216050-GRM





Графит
PM216050-DG



Черный
PM216050-BL



Черный металл
PM216050-BLM



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

KANTE PM106052

Линейный дизайн
Прекрасно впишется
в любой интерьер

Просторная площадка под смеситель
Позволяет установить смеситель и дозатор
в удобном месте



Максимальный объём чаши
Увеличенная глубина чаши

Габариты мойки: **600x520мм**



60 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

 – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

• сифон



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PM106052
KANTE



Мойка: PM106052-DG
Графит
Смеситель: Es213011-DGCR
Графит / Хром



Бежевый
PM106052-BE



Кварц
PM106052-QU



Белый
PM106052-WH



Серый
PM106052-GR



Серый металл
PM106052-GRM



Графит
PM106052-DG



Черный
PM106052-BL



Черный металл
PM106052-BLM

WEIMAR PM216550

Оптимальный размер
Подходит для любого
кухонного пространства

Реверсивная мойка
Крыло мойки можно расположить
как слева, так и справа

**Функциональное плоское
крыло мойки**
Может служить дополнительной
рабочей поверхностью

Габариты мойки: **650x500мм**

70 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

R/L – Реверсивная мойка

Г – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

• сифон

PM216550
WEIMAR



Мойка: PM216550-BL
Черный
Смеситель: Es213011-401BR
Антрацит / Бронза



Бежевый
PM216550-BE



Кварц
PM216550-QU



Белый
PM216550-WH



Серый
PM216550-GR



Серый металл
PM216550-GRM





Графит
PM216550-DG



Черный
PM216550-BL



Черный металл
PM216550-BLM



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

FESTE PM237850

Вместительная основная чаша
Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

Просторная площадка под смеситель
Позволяет установить смеситель в любом удобном месте

Дополнительная чаша
Расширяет функционал мойки

Габариты мойки: **775x495мм**

-  – Размер кухонного блока
-  – Глубина мойки
-  – Глубина дополнительной чаши
-  – Реверсивная мойка
-  – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:
• сифон

PM237850

FESTE



Мойка: PM237850-BLM
Черный металл
Смеситель: Es213011-BLMCR
Черный металл / Хром



Бежевый
PM237850-BE



Кварц
PM237850-QU



Белый
PM237850-WH



Серый
PM237850-GR



Серый металл
PM237850-GRM




Графит
PM237850-DG



Черный
PM237850-BL



Черный металл
PM237850-BLM



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ QUARZ

FLUGEN PM217850

Вместительная чаша

Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

Функциональное плоское крыло мойки

Может служить дополнительной рабочей поверхностью

Реверсивная мойка

Крыло мойки можно расположить как слева, так и справа

Габариты мойки: **780x500мм**

80 шкаф – Размер кухонного блока

200 глубина – Глубина мойки

R/L – Реверсивная мойка

Г – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

• сифон

PM217850
FLUGEN



Мойка: PM217850-GR
Серый
Смеситель: Es213011-GRCR
Серый / Хром



Бежевый
PM217850-BE



Кварц
PM217850-QU



Белый
PM217850-WH



Серый
PM217850-GR



Серый металл
PM217850-GRM




Графит
PM217850-DG



Черный
PM217850-BL



Черный металл
PM217850-BLM



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ QUARZ

VERLASS PM317850

Вместительная чаша

Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

Функциональное плоское крыло мойки

Может служить дополнительной рабочей поверхностью

Реверсивная мойка

Крыло мойки можно расположить как слева, так и справа

Габариты мойки: **780x500мм**

80 шкаф – Размер кухонного блока

185 глубина – Глубина мойки

R/L – Реверсивная мойка

Г – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- сифон
- крепеж для подстольного монтажа.

PM317850
VERLASS



Мойка: PM317850-BL
Черный
Смеситель: We213030-401
Антрацит



Бежевый
PM317850-BE



Кварц
PM317850-QU



Белый
PM317850-WH



Серый
PM317850-GR



Серый металлик
PM317850-GRM




Графит
PM317850-DG



Черный
PM317850-BL



Черный металлик
PM317850-BLM



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULmark

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ QUARZ

ZWILLING PM238150

Готовое отверстие
Для кухонного
смесителя

Две вместительные чаши
Обеспечивают максимальное
пространство и удобство для
мытья посуды и продуктов



Габариты мойки: **810x500мм**

90
шкаф – Размер кухонного блока

185
глубина – Глубина мойки

 – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

- сифон
- крепеж для подстольного монтажа.

PM238150
ZWILLING



Мойка: PM238150-GR
Серый
Смеситель: Ka214311-CR
Хром



Бежевый
PM238150-BE



Белый
PM238150-WH



Серый
PM238150-GR



Серый металл
PM238150-GRM





Графит
PM238150-DG



Черный
PM238150-BL



Черный металл
PM238150-BLM



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PAULMARK

КУХОННЫЕ МОЙКИ СЕРИИ QUARZ

TANDEM PM238250

Просторная площадка под смеситель

Позволяет установить смеситель и дозатор в любом удобном месте

Дополнительная чаша

Расширяет функционал мойки

Вместительная основная чаша

Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

Габариты мойки: **820x500мм**

90 шкаф – Размер кухонного блока

195 глубина – Глубина мойки

+175 глубина – Глубина дополнительной чаши

Г – Врезной монтаж мойки

В комплект входят:

• сифон

PM238250
TANDEM



Мойка: PM238250-QU
Кварц
Смеситель: Si213111-Gw
Золото/ Белый матовый



Бежевый
PM238250-BE



Кварц
PM238250-QU



Белый
PM238250-WH



Серый
PM238250-GR



Серый металл
PM238250-GRM





Графит
PM238250-DG



Черный
PM238250-BL



Черный металл
PM238250-BLM



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

paulmark

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ FERRO



Смесители для кухни серии Ferro изготовлены из нержавеющей стали высочайшего качества. Нержавеющая сталь AISI 304 легирована никелем, марганцем, медью и хромом, что обеспечивает ей повышенную прочность и устойчивость в коррозионных средах, такая сталь не подвержена деформациям.

Metallum

В коллекцию входят 7 классических благородных оттенков металла. Универсальная коллекция, которая впишется в любой интерьер.



SS
Нержавеющая сталь




CR
Хром



NI
Никель



BR
Бронза



G
Золото




BG
Брашированное золото



PVD
GM
Вороненая сталь

Basis

Basis – это основа. В коллекцию входят наиболее универсальные и нейтральные цвета, которые, однако, могут стать ключевым контрастным акцентом в интерьере. Цвета коллекции Basis идеально впишутся в любой интерьер.



401
Антрацит



431
Белый матовый



418
Черный металлик



402
Серый металлик



428
Шампань

Rustein

6 цветов коллекции Rustein были разработаны эксклюзивно для России, 6 оттенков камня идеально подходят к кухонным мойкам российских производителей.




308
Черный



331
Белый



328
Бежевый



302
Песок



310
Серый



307
Терракот

Compo

Эксклюзивная коллекция цветов в комбинации с благородной бронзой.



401BR
Антрацит / Бронза




431BR
Белый матовый / Бронза

PAULMARK

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ FERRO



Skalen Sk213020



– Нержавеющая сталь



– Технология Trinkwasser®



– Поворотная часть излива



10

вариантов дизайна

Модель Skalen Sk213020 представлена в 10-ти вариантах цветовых решений. Широчайший выбор цветов, сочетаний, текстур и материалов для создания уникального дизайна вашей кухни.

Смеситель: Sk213020-401 Антрацит

Skalen
Metallum



Смеситель: Sk213020-BG
Брашированное золото



Нержавеющая сталь
Sk213020-SS



Брашированное золото
Sk213020-BG



Вороненая сталь
Sk213020-GM



Skalen
Basis



Смеситель: Sk213020-418
Черный металл




Антрацит
Sk213020-401



Белый матовый
Sk213020-431



Черный металл
Sk213020-418



PAULMARK

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ FERRO



Wetter We213030



Отдельный канал для питьевой воды
Питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Высокий поворотный излив
Вращение на 360°

Ручка открытия питьевой воды.
Отдельное управление открытием потока питьевой воды

304 SS – Нержавеющая сталь

 – Технология Trinkwasser®



6 вариантов дизайна

Модель Wetter We213030 представлена в 6-ти вариантах цветовых решений. Широкий выбор цветов, сочетаний, текстур и материалов для создания уникального дизайна вашей кухни.

Смеситель: We213030-SS Нержавеющая сталь

Wetter
Metallum



Смеситель: We213030-GM
Вороненая сталь



Нержавеющая сталь
We213030-SS



Брашированное золото
We213030-BG



Вороненая сталь
We213030-GM



Смеситель: We213030-BG
Брашированное золото

Wetter
Basis



Смеситель: We213030-401
Антрацит




Антрацит
We213030-401



Белый матовый
We213030-431



Черный металл
We213030-418




PAULMARK

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ FERRO



Heller He213218



304 SS – Нержавеющая сталь

 – Технология Trinkwasser®



6 вариантов дизайна

Модель Heller He213218 представлена в 6-ти вариантах цветовых решений. Широчайший выбор цветов, сочетаний, текстур и материалов для создания уникального дизайна вашей кухни.

Смеситель: He213218-401 Антрацит

Heller
Metallum



Смеситель: He213218-SS
Нержавеющая сталь



Нержавеющая сталь
He213218-SS



Брашированное золото
He213218-BG



Вороненая сталь
He213218-GM

Heller
Basis



Смеситель: He213218-431
Белый матовый




Антрацит
He213218-401



Белый матовый
He213218-431



Черный металл
He213218-418




PAULMARK

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ FERRO



Dosse Do214418



Выдвижной излив
Увеличивает функциональность

Поворотный высокий излив
Вращение на 180°

Универсальный дизайн
Прекрасно впишется в современные интерьерные стили, такие как минимализм, хай-тек и лофт

304 SS – Нержавеющая сталь

PULL OUT – Вытяжной шланг



6
вариантов дизайна

Модель Dosse Do214418 представлена в 6-ти вариантах цветовых решений. Широчайший выбор цветов, сочетаний, текстур и материалов для создания уникального дизайна вашей кухни.

Смеситель: Do214418-SS Нержавеющая сталь

Dosse
Metallum



Смеситель: Do214418-GM
Вороненая сталь



Нержавеющая сталь
Do214418-SS



Брашированное золото
Do214418-BG



Вороненая сталь
Do214418-GM



Dosse
Basis



Смеситель: Do214418-418
Черный металл




Антрацит
Do214418-401



Белый матовый
Do214418-431




Черный металл
Do214418-418



PAULMARK



КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ FERRO

Spring Sp212067



304 SS – Нержавеющая сталь

360° – Поворотная часть излива



PAULMARK

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ FERRO

Bend Be212066



Высокий изогнутый излив
Обеспечивает легкое
наполнение высокой
посуды и ваз

**Высокий
поворотный излив**
Вращение на 360°


Современный дизайн
Универсален для любого
интерьера

304 SS – Нержавеющая сталь

 – Высокий излив



Нержавеющая сталь
Be212066-SS




PAULmark

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Смесители для кухни Paulmark изготовлены из высококачественной латуни, которая отвечает высочайшим европейским стандартам качества, не содержит свинца, не разрушается со временем и безопасна для здоровья.



Essen Es213011



Отдельный аэратор для питьевой воды
Питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Современный дизайн
Универсален для любого интерьера

Поворотный излив
Вращение на 360°

Ручка открытия питьевой воды
Отдельное управление открытием потока питьевой воды

 – Латунь  – Технология Trinkwasser®



20
вариантов дизайна

Модель Essen Es213011 представлена в 20-ти вариантах цветовых решений. Широчайший выбор цветов, сочетаний, текстур и материалов для создания уникального дизайна вашей кухни.

Смеситель: Es213011-401 Антрацит

Essen
Metallum



Смеситель: Es213011-NI
Никель



				
Хром Es213011-CR	Никель Es213011-NI	Бронза Es213011-BR	Золото Es213011-G	Вороненая сталь Es213011-GM

Essen
Rustein



Смеситель: Es213011-308
Черный



					
Черный Es213011-308	Белый Es213011-331	Бежевый Es213011-328	Песок Es213011-302	Серый Es213011-310	Терракот Es213011-307

Essen
Basis



Смеситель: Es213011-431
Белый матовый



						
Антрацит Es213011-401	Антрацит ТВ Es213011-401ТВ	Белый матовый Es213011-431	Белый матовый ТВ Es213011-431ТВ	Черный металл Es213011-418	Серый металл Es213011-402	Шампань Es213011-428


Essen
Compo



Смеситель: Es213011-401BR
Антрацит / Бронза



	
Антрацит / Бронза Es213011-401BR	Белый матовый / Бронза Es213011-431BR



Смеситель: Es213011-G Золото





Essen Es213211

Высокий изогнутый излив
Обеспечивает лёгкое
наполнение высокой
посуды и ваз

**Отдельный канал для
питьевой воды**
Питьевая и водопроводная
вода не смешиваются

Поворотный излив
Вращение на 360°

**Ручка открытия
питьевой воды**
Отдельное управление
открытием потока
питьевой воды



 – Латунь  – Технология Trinkwasser®  – Высокий излив

18
вариантов дизайна

Модель Essen Es213211 представлена в 18-ти вариантах цветовых решений. Широчайший выбор цветов, сочетаний, текстур и материалов для создания уникального дизайна вашей кухни.

Смеситель: Es213211-NI Никель

Essen
Metallum



Смеситель: Es213211-CR
Хром



Essen
Rustein



Смеситель: Es213211-307
Терракот



Essen
Basis




Смеситель: Es213211-431
Белый матовый




Essen
Compo



Смеситель: Es213211-401BR
Антрацит / Бронза






Смеситель: Es213211-Ni Никель



Logas Lo213021



 – Латунь  – Технология Trinkwasser®



14

вариантов дизайна

Модель Logas Lo213021 представлена в 14-ти вариантах цветовых решений. Широчайший выбор цветов, сочетаний, текстур и материалов для создания уникального дизайна вашей кухни.

Смеситель: Lo213021-NI Никель

Logas
Metallum



Смеситель: Lo213021-BR
Бронза



Logas
Rustein




Смеситель: Lo213021-308
Чёрный



Essen
Basis



Смеситель: Lo213021-401TB
Антрацит





Siegen Si213111

Универсальный дизайн

Прекрасно впишется в современные интерьерные стили, такие как модерн, хай-тек и лофт

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движения

Отдельный канал для питьевой воды

Питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Ручка открытия питьевой воды.

Отдельное управление открытием потока питьевой воды

Поворотный высокий излив

Вращение на 360°

 – Латунь  – Технология Trinkwasser®  – Гибкий излив



16

вариантов дизайна

Модель Siegen Si213111 представлена в 16-ти вариантах цветовых решений. Широчайший выбор цветов, сочетаний, текстур и материалов для создания уникального дизайна вашей кухни.

Смеситель: Si213111-NI Никель

Siegen
Metallum



Смеситель: Si213111-BR
Бронза



Siegen
Rustein




Смеситель: Si213111-331
Белый




Siegen
Basis



Смеситель: Si213111-401
Антрацит



Halt Ha214021



-  Brass – Латунь
-  Flexible Hose – Гибкий излив
-  SPRAY – Режим струя/душ



4 вариантов дизайна


Модель Halt Ha214021 представлена в 4-х вариантах цветовых решений. Широчайший выбор цветов, сочетаний, текстур и материалов для создания уникального дизайна вашей кухни.

Смеситель: Ha214021-NI Никель

Halt
Metallum



Смеситель: Ha214021-NI
Никель



Хром
Ha214021-CR



Никель
Ha214021-NI



Золото
Ha214021-G


Halt
Basis



Смеситель: Ha214021-401
Антрацит




Антрацит
Ha214021-401





Kassel Ka214311




Выдвижной излив
Увеличивает функциональность

Поворотный высокий излив
Вращение на 180°

Универсальный дизайн
Прекрасно впишется в современные интерьерные стили, такие как минимализм, хай-тек и лофт

 – Латунь  – Вытяжной шланг



14
вариантов дизайна

Модель Kassel Ka214311 представлена в 14-ти вариантах цветовых решений. Широчайший выбор цветов, сочетаний, текстур и материалов для создания уникального дизайна вашей кухни.

Смеситель: Ka214311-401 Антрацит

Kassel
Metallum



Смеситель: Ka214311-CR
Хром



Kassel
Rustein




Смеситель: Ka214311-310
Серый




Kassel
Basis



Смеситель: Ka214311-431TW
Белый матовый



Honner No212018



Brass – Латунь

 – Поворотная часть излива 360°



Honner
Metallum



Смеситель: Ho212018-G
Золото



Хром
Ho212018-CR



Золото
Ho212018-G



Вороненая сталь
Ho212018-GM



Смеситель: Ho212018-GM
Вороненая сталь

Honner
Basis



Смеситель: Ho212018-431
Белый матовый




Антрацит
Ho212018-401



Белый матовый
Ho212018-431




Черный металлик
Ho212018-418



Holstein No212063



Brass – Латунь  – Высокий излив



14
вариантов дизайна

Модель Holstein No212063 представлена в 14-ти вариантах цветовых решений. Широчайший выбор цветов, сочетаний, текстур и материалов для создания уникального дизайна вашей кухни.

Смеситель: No212063-401 Антрацит

Holstein
Metallum



Смеситель: Ho212063-NI
Никель



Holstein
Rustein




Смеситель: Ho212063-328
Бежевый




Holstein
Basis



Смеситель: Ho212063-401
Антрацит



Holstein No212065



Brass – Латунь  – Высокий излив



Модель Holstein No212065 представлена в 14-ти вариантах цветовых решений. Широчайший выбор цветов, сочетаний, текстур и материалов для создания уникального дизайна вашей кухни.

Смеситель: No212065-401 Антрацит

Holstein
Metallum



Смеситель: Ho212065-CR
Хром



Хром
Ho212065-CR



Никель
Ho212065-NI



Бронза
Ho212065-BR

Holstein
Rustein



Смеситель: Ho212065-328
Бежевый



Чёрный
Ho212065-308



Белый
Ho212065-331



Бежевый
Ho212065-328



Песок
Ho212065-302



Серый
Ho212065-310



Терракот
Ho212065-307

Holstein
Basis



Смеситель: Ho212065-401
Антрацит



Антрацит
Ho212065-401



Белый матовый
Ho212065-431




Черный металл
Ho212065-418




Серый металл
Ho212065-402



Шампань
Ho212065-428



ESSEN Es213001



Brass – Латунь  – Технология Trinkwasser®



14
вариантов дизайна

Модель Essen Es213001 представлена в 14-ти вариантах цветовых решений. Широчайший выбор цветов, сочетаний, текстур и материалов для создания уникального дизайна вашей кухни.

Смеситель Es213001-431 Белый матовый

Essen
Metallum



Смеситель: Es213001-BR
Бронза



Хром
Es213001-CR



Никель
Es213001-NI



Бронза
Es213001-BR

Essen
Rustein



Смеситель: Es213001-328
Бежевый



Чёрный
Es213001-308



Белый
Es213001-331



Бежевый
Es213001-328



Песок
Es213001-302



Серый
Es213001-310



Терракот
Es213001-307

Essen
Basis



Смеситель: Es213001-431
Белый матовый



Антрацит
Es213001-401



Белый матовый
Es213001-431




Черный металл
Es213001-418



Серый металл
Es213001-402



Шампань
Es213001-428





Hessen He213017

Отдельный аэратор для питьевой воды

Питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Компактный размер

Идеален для ограниченного кухонного пространства, прекрасно сочетается с кухонными мойками небольших размеров

Поворотный излив

Увеличивает функциональность

Ручка открытия питьевой воды

Отдельное управление открытием потока питьевой воды



 – Латунь  – Технология Trinkwasser®



14 вариантов дизайна


Модель Hessen He213017 представлена в 14-ти вариантах цветовых решений. Широчайший выбор цветов, сочетаний, текстур и материалов для создания уникального дизайна вашей кухни.

Смеситель: He213017-CR Хром

Hessen
Metallum



Смеситель: He213017-BR
Бронза



Хром
He213017-CR



Никель
He213017-NI



Бронза
He213017-BR

Hessen
Rustein



Смеситель: He213017-302
Песок



Чёрный
He213017-308



Белый
He213017-331



Бежевый
He213017-328



Песок
He213017-302



Серый
He213017-310



Терракот
He213017-307

Hessen
Basis



Смеситель: He213017-431
Белый матовый



Антрацит
He213017-401



Белый матовый
He213017-431




Черный металл
He213017-418



Серый металл
He213017-402



Шампань
He213017-428



paulmark

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ STÄRKE



В премиальной серии Stärke представлены смесители, которые обладают расширенными функциями и имеют уникальный, современный дизайн. Для их изготовления используются материалы высочайшего качества, которые отвечают европейским стандартам и безопасны для здоровья человека.

Magneto Ma213188

Современный дизайн профессионального кухонного смесителя и продвинутые, расширенные функции.

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движения



Надёжная фиксация

Крепление гибкого излива с помощью магнитного держателя



2 режима подачи воды

Мощная струя и деликатный душ



STÄRKE

Ручка открытия питьевой воды

Отдельное управление открытием потока питьевой воды



Отдельный аэратор для питьевой воды

Питьевая и водопроводная вода не смешиваются



6

вариантов дизайна

Смеситель Magneto представлен в 6 -ти цветовых дизайнах для неповторимого образа вашей кухни.



Магнитный держатель для излива

Обеспечивает надёжную фиксацию излива и максимальный комфорт при использовании смесителя.

Технология Trinkwasser, подключение фильтра для очистки воды
 Фильтрованная вода подаётся по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной.



2 режима струя/душ

Помимо стандартной струи воды смеситель Magneto оснащен функцией деликатного душа, который обеспечивает максимальный комфорт для решения любых бытовых задач.

Magneto



Смеситель: Ma213188-G
Золото



Антрацит
Ma213188-401

Хром
Ma213188-CR

Никель
Ma213188-NI



Беретта
Ma213188-B

Золото
Ma213188-G

Белый
Ma213188-431

Magneto

Материал	латунь
Материал излива	силикон
Подводка для воды	нержавеющая сталь
Механизм	керамический картридж
Стистика дизайна	hi-tech
Гарантия	5 лет



Loft Lo226006

Стильная, надежная и функциональная модель разработана специально для интерьеров в стиле лофт, минимализм и hi-tech.



3

варианта дизайна

Смеситель Loft представлен в 3 -х цветовых дизайнах для неповторимого образа вашей кухни.

PAULMARK

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ STÄRKE

Loft



Смеситель: Lo226006-401
Антрацит




Антрацит
Lo226006-401



Никель
Lo226006-NI



Золото
Lo226006-G



Loft

Материал	латунь
Подводка для воды	нержавеющая сталь
Механизм	керамический картридж
Стистика дизайна	лофт, минимализм, hi-tech
Гарантия	5 лет

Brass – Латунь



Смеситель: Lo226006-401 Антрацит





Дозаторы

Встраиваемые дозаторы для жидкого моющего средства Paulmark чрезвычайно комфортны и эффективны в любом кухонном решении. Как правило, дозатор устанавливается рядом с кухонным смесителем. Клапан дозатора находится на поверхности, а ёмкость для моющего средства располагается под кухонной мойкой. Этот изящный и эргономичный способ установки поможет упорядочить ваше кухонное пространство и сделать его гармоничным.

Простая установка

Дозаторы Paulmark очень просто установить самостоятельно. Удобный крепёж помогает надёжно установить дозатор вручную без помощи дополнительного оборудования.

Лёгкость в использовании

Заполнить дозатор очень легко: необходимо залить моющее средство в пластиковую емкость сверху.

Экономия моющего средства

Благодаря удлинённой трубке, которая доходит до самого дна пластиковой тубы, вы сможете использовать полный объём вашего моющего средства.

PVD покрытие

PVD покрытие дозаторов Paulmark является экологически чистым. Особый метод напыления покрытия путем прямой конденсации пара наносимого материала позволяет поверхности дозатора быть особенно устойчивой к появлению царапин и истиранию. Такое покрытие является защитным слоем, оно чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе, не содержит микротрещин.

Гарантия

На все дозаторы Paulmark предоставляется бесплатная трёхлетняя гарантия.

Metallum

В коллекцию входят 5 классических, благородных оттенков металла. Универсальная коллекция, которая впишется в любой интерьер.




CR
Хром




NI
Никель



BR
Бронза




G
Золото




GM
Вороненая сталь

Basis

Basis – это основа. В коллекцию входят наиболее универсальные и нейтральные цвета, которые, однако, могут стать ключевым контрастным акцентом в интерьере. Цвета коллекции Basis идеально впишутся в любой интерьер.




401
Антрацит



431
Белый матовый



418
Черный металлик



402
Серый металлик



428
Шампань

Rustein

6 цветов коллекции Rustein были разработаны эксклюзивно для России, 6 оттенков камня идеально подходят к кухонным мойкам российских производителей.




308
Чёрный



331
Белый



328
Бежевый



302
Песок




310
Серый



307
Терракот

Sauber D001



Прочность и износостойкость
Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветное покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Надёжная система подачи
Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным

Увеличенный объём тубы
Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Sauber
Basis

Дозатор: Sauber D001-418
Чёрный металл



Sauber
Metallum

Дозатор: Sauber D001-CR
Хром




Sauber
Rustein

Дозатор: Sauber D001-308
Чёрный




Rein D002




Прочность и износостойкость
Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветное покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Надёжная система подачи
Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным

Увеличенный объём тубы
Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством



Kraft D003



Прочность и износостойкость
Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветное покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Надёжная система подачи
Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным

Увеличенный объём тубы
Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Kraft Basis



Дозатор: Kraft D003-401
Антрацит



Антрацит
Kraft D003-401



Белый матовый
Kraft D003-431



Черный металл
Kraft D003-418

Kraft Metallum



Дозатор: Kraft D003-GM
Вороненая сталь



Хром
Kraft D003-CR



Никель
Kraft D003-NI



Бронза
Kraft D003-BR



Золото
Kraft D003-G



PVD
Вороненая сталь
Kraft D003-GM

Kraft Rustein



Дозатор: Kraft D003-328
Бежевый



Бежевый
Kraft D003-328


Decus D004

Увеличенный объем тубы
Объем тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством



Прочность и износостойкость
Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветное покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Надежная система подачи
Механическая система подачи моющего средства делает механизм надежным и долговечным



Антрацит
Decus D004-401

Белый матовый
Decus D004-431

Черный металл
Decus D004-418




Хром
Decus D004-CR

Никель
Decus D004-NI

Бронза
Decus D004-BR

Золото
Decus D004-G

PVD
Вороненая сталь
Decus D004-GM




Brevit D005

Увеличенный объём тубы
Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством



Прочность и износостойкость
Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветное покрытие устойчиво к механическим повреждениям


Надёжная система подачи
Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным



Дозатор: D005-431
Белый матовый



Дозатор: D005-BR
Бронза



КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

- 

Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь AISI 304 легирована никелем, марганцем, медью и хромом, что обеспечивает ей повышенную прочность и устойчивость в коррозионных средах, такая сталь не подвержена деформациям.
- 

Латунь
Высококачественная латунь, которая отвечает высочайшим европейским стандартам качества, не содержит свинца, не разрушается со временем и безопасна для здоровья.
- 

PVD покрытие
Покрытие PVD – наиболее экологически чистое. Такое покрытие является защитным слоем, оно чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе, не содержит микротрещин.
- 

Технология Trinkwasser®. Фильтрация питьевой воды
Конструктивная технология Trinkwasser® предусматривает поступление фильтрованной воды, которая не смешивается с водопроводной. Фильтрованная вода подается через отдельную трубку.
- 

Гибкий излив
Изготовлен из экологичного силикона, который сохраняет мягкость и эластичность.
- 

Вытяжной шланг
Конструкция смесителя с вытяжным шлангом расширяет функционал смесителя.
- 

Поворотная часть излива (360°)
Позволяет управлять потоком воды.
- 

Переключение режима подачи воды струя-душ
Мощная струя и деликатный душ.
- 

Высокий излив
Высокий излив смесителя позволяет легко мыть и наполнять высокие сосуды такие как вазы или графины.

КУХОННЫЕ МОЙКИ

- 

Кухонный блок
Размер шкафа для монтажа мойки.
- 

Реверсивная мойка
Можно установить мойку повернув крыло как вправо, так и влево.
- 

Врезной монтаж мойки
Мойка находится поверх кухонной столешницы.
- 

Подстольный монтаж мойки
Мойка находится ниже столешницы и не имеет выступов наружу.
- 

Монтаж мойки вровень
Мойка и столешница находятся на одном уровне.
- 

Шумопоглощающее покрытие Stille®
Шумопоглощающее покрытие состоит из резиновой накладки на дне мойки и специального противозумового состава.
- 

PVD покрытие
Покрытие PVD является наиболее экологически чистым. Такое покрытие является защитным слоем, оно чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе, не содержит микротрещин.
- 

Глубина дополнительной чаши
- 

Глубина мойки