

CONTENITORI GASTRONORM

Gastronorm Containers








Versatile e modulare, la Serie GN conferma la nostra attenzione a realizzare anche componenti di ampio utilizzo, che si adattino tanto alle cucine domestiche, quanto alle strutture della ristorazione professionale. Nessun limite di impiego: caldo o freddo, scaffalature o strutture di stoccaggio, i nostri contenitori si dimostrano adeguati a qualsiasi necessità. I prodotti della Serie GN sono costruiti in acciaio Inox 18/10 AISI 304 idoneo al contatto con gli alimenti secondo la direttiva UE n. 1935/2004 e D.M. 21 marzo 1973.

Versatile and modular, the GN Series is further proof of our focus on producing elements for a wide range of uses, suitable not only for home kitchens but also for professional catering establishments.

No limit to use: hot or cold, shelving or pantry structures, our storage solutions are perfect for any need. Products in the GN Series are made in 18/10 AISI 304 stainless steel, suitable for contact with food stuffs in compliance with EEU directive n. 1935/2004 and D.M. 21/3/1973.



SOMMARIO

Contents

CONTENITORI 08
Containers

VASCHE PER FRIGGITRICI 34
Deep-fryer pans

TEGLIE 36
Pans

COPERCHI PER CONTENITORI 42
Lids for containers


GRIGLIE 54
Grids

SISTEMA GASTRONORM PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE

Gastronorm system
for professional catering

I prodotti di questa linea sono conformi al sistema modulare dimensionale stabilito dalla norma EN 631, che prevede contenitori con profondità 20, 40, 65, 100, 150 e 200 mm. Il contenitore di base è pari ad una unità gastronorm (gn 1/1) che ha dimensioni esterne di 530 x 325 mm ed ha multipli e sottomultipli rispettivamente di 2/3, 1/2, 2/4, 1/3, 1/4, 2/8, 1/6, 1/9.

The products of this range comply with the modular dimensional system established by the EN 631 regulation, which requires containers to be 20, 40, 65, 100, 150 e 200 mm deep. The basic container is equivalent to a gastronorm unit (gn 1/1), which has external dimensions of 530 x 325 mm. but is also available in larger and smaller sizes of 2/3, 1/2, 2/4, 1/3, 1/4, 2/8, 1/6, 1/9 respectively.



TOLLERANZE DIMENSIONALI PREVISTE DALLA NORMA UNI EN 631

0/-2 mm	per le dimensioni A e B
0/-3 mm	per la dimensione H fino a 65 mm compresi
0/-5 mm	per la dimensione H oltre 65 mm

DIMENSIONAL ALLOWANCES LAID DOWN BY THE STANDARD UNI EN 631

0/-2 mm	for dimensions A and B
0/-3 mm	for dimension H up to and including 65 mm
0/-5 mm	for dimension H greater than 65 mm

■ 2/1
650x530mm



■ 1/1
530x325mm



■ 1/2
325x265mm

■ 1/4
265x162mm



■ 2/8
325x132mm



■ 1/6
176x162mm

■ 1/9
176x108mm



■ 2/3
354x325mm

■ 1/3
325x176mm



■ 2/4
530x162mm




GN

CONTENITORI

Containers



GN2106



	Profondità	Articolo	Dim. esterne		Dim. interne		Capacità	Box
	Depth		External size	Internal size	Capacity			
	h		a	b	c	d	l.	
2/1 650x530	20	GN 2102	650	530	625	505	6,5	5
	40	GN 2104	650	530	625	505	12,0	5
	65	GN 2106	650	530	625	505	19,5	5
	100	GN 2110	650	530	625	505	30,0	5
	150	GN 2115	650	530	625	505	44,5	5
	200	GN 2120	650	530	625	505	58,5	5
1/1 530x325	20	GN 1102	530	325	505	300	2,5	10
	40	GN 1104	530	325	505	300	5,5	10
	65	GN 1106	530	325	505	300	9,0	10
	100	GN 1110	530	325	505	300	14,0	10
	150	GN 1115	530	325	505	300	21,0	5
	200	GN 1120	530	325	505	300	28,0	5
2/3 354x325	20	GN 2302	354	325	329	300	1,8	10
	40	GN 2304	354	325	329	300	3,5	10
	65	GN 2306	354	325	329	300	5,5	10
	100	GN 2310	354	325	329	300	9,0	10
	150	GN 2315	354	325	329	300	13,5	10
	200	GN 2320	354	325	329	300	18,0	10


Misure espresse in mm / Measurements in mm

GN

CONTENITORI
Containers



GN1215



	Profondità	Articolo	Dim. esterne		Dim. interne		Capacità	Box
	Depth		Item	External size	Internal size	Capacity		
	h		a	b	c	d	l.	
1/2 325x265	20	GN1202	325	265	300	240	1,2	20
	40	GN1204	325	265	300	240	2,5	20
	65	GN1206	325	265	300	240	4,0	10
	100	GN1210	325	265	300	240	6,5	10
	150	GN1215	325	265	300	240	9,5	10
	200	GN1220	325	265	300	240	12,5	10
2/4 530x162	20	GN2402	530	162	505	137	1,1	20
	40	GN2404	530	162	505	137	2,4	10
	65	GN2406	530	162	505	137	4,0	10
	100	GN2410	530	162	505	137	6,0	10
	150	GN2415	530	162	505	137	9,0	10
1/3 325x176	20	GN1302	325	176	300	151	0,7	20
	40	GN1304	325	176	300	151	1,5	20
	65	GN1306	325	176	300	151	2,5	10
	100	GN1310	325	176	300	151	4,0	10
	150	GN1315	325	176	300	151	5,7	10
	200	GN1320	325	176	300	151	7,7	10


Misure espresse in mm / Measurements in mm

GN

CONTENITORI
Containers



GN2810



	Profondità	Articolo	Dim. esterne		Dim. interne		Capacità	Box
	Depth		Item	External size		Internal size		
	h		a	b	c	d	l.	
1/4 265x162	20	GN1402	265	162	240	137	0,5	20
	40	GN1404	265	162	240	137	1,0	20
	65	GN1406	265	162	240	137	1,8	10
	100	GN1410	265	162	240	137	2,8	10
	150	GN1415	265	162	240	137	4,0	10
	200	GN1420	265	162	240	137	5,5	10
2/8 325x132	65	GN2806	325	132	300	107	1,5	10
	100	GN2810	325	132	300	107	2,7	10
	150	GN2815	325	132	300	107	4,2	10
1/6 176x162	65	GN1606	176	162	151	137	1,0	20
	100	GN1610	176	162	151	137	1,6	20
	150	GN1615	176	162	151	137	2,4	20
	200	GN1620	176	162	151	137	3,4	20
1/9 176x108	65	GN1906	176	108	151	83	0,5	20
	100	GN1910	176	108	151	83	0,9	20

Misure espresse in mm / Measurements in mm




GNA

CONTENITORI CON MANICI VERTICALI FISSI

Upright fixed handles containers



GNA2106



	Profondità	Articolo	Dim. esterne		Dim. interne		Capacità	Box
	Depth		Item	External size		Internal size		
	h		a	b	c	d	l.	
2/1 650x530	65	GNA2106	650	530	625	505	19,5	5
	100	GNA2110	650	530	625	505	30,0	5
	150	GNA2115	650	530	625	505	44,5	5
	200	GNA2120	650	530	625	505	58,5	5
1/1 530x325	65	GNA1106	530	325	505	300	9,0	10
	100	GNA1110	530	325	505	300	14,0	10
	150	GNA1115	530	325	505	300	21,0	5
	200	GNA1120	530	325	505	300	28,0	5
2/3 354x325	65	GNA2306	354	325	329	300	5,5	10
	100	GNA2310	354	325	329	300	9,0	10
	150	GNA2315	354	325	329	300	13,5	10
	200	GNA2320	354	325	329	300	18,0	10

Misure espresse in mm / Measurements in mm


GNA

CONTENITORI CON MANICI VERTICALI FISSI

Upright fixed handles containers



GNA1215



	Profondità	Articolo	Dim. esterne		Dim. interne		Capacità	Box
	Depth		Item	External size		Internal size		
	h		a	b	c	d	l.	
1/2 325x265	65	GNA1206	325	265	300	240	4,0	10
	100	GNA1210	325	265	300	240	6,5	10
	150	GNA1215	325	265	300	240	9,5	10
	200	GNA1220	325	265	300	240	12,5	10
2/4 530x162	65	GNA2406	530	162	505	137	4,0	10
	100	GNA2410	530	162	505	137	6,0	10
	150	GNA2415	530	162	505	137	9,0	10
1/3 325x176	65	GNA1306	325	176	300	151	2,5	10
	100	GNA1310	325	176	300	151	4,0	10
	150	GNA1315	325	176	300	151	5,7	10
	200	GNA1320	325	176	300	151	7,7	10

Misure espresse in mm / Measurements in mm




GNA

CONTENITORI CON MANICI VERTICALI FISSI

Upright fixed handles containers



GNA1406



	Profondità	Articolo	Dim. esterne		Dim. interne		Capacità	Box
	Depth		Item	External size		Internal size		
	h		a	b	c	d	l.	
1/4 265x162	65	GNA1406	265	162	240	137	1,8	10
	100	GNA1410	265	162	240	137	2,8	10
	150	GNA1415	265	162	240	137	4,0	10
	200	GNA1420	265	162	240	137	5,5	10
2/8 325x132	65	GNA2806	325	132	300	107	1,5	10
	100	GNA2810	325	132	300	107	2,7	10
	150	GNA2815	325	132	300	107	4,2	10
1/6 176x162	65	GNA1606	176	162	151	137	1,0	20
	100	GNA1610	176	162	151	137	1,6	20
	150	GNA1615	176	162	151	137	2,4	20
	200	GNA1620	176	162	151	137	3,4	20

Misure espresse in mm / Measurements in mm




GNM

CONTENITORI CON MANICI VERTICALI A SCOMPARSA

Upright retractable handles containers



GNM2106



	Profondità	Articolo	Dim. esterne		Dim. interne		Capacità	Box
	Depth		Item	External size		Internal size		
	h		a	b	c	d	l.	
2/1 650x530	65	GNM2106	650	530	625	505	19,5	5
	100	GNM2110	650	530	625	505	30,0	5
	150	GNM2115	650	530	625	505	44,5	5
	200	GNM2120	650	530	625	505	58,5	5
1/1 530x325	65	GNM1106	530	325	505	300	9,0	10
	100	GNM1110	530	325	505	300	14,0	10
	150	GNM1115	530	325	505	300	21,0	5
	200	GNM1120	530	325	505	300	28,0	5
2/3 354x325	65	GNM2306	354	325	329	300	5,5	10
	100	GNM2310	354	325	329	300	9,0	10
	150	GNM2315	354	325	329	300	13,5	10
	200	GNM2320	354	325	329	300	18,0	10

Misure espresse in mm / Measurements in mm


GNM

CONTENITORI CON MANICI VERTICALI A SCOMPARSA

Upright retractable handles containers



GNM1215



	Profondità	Articolo	Dim. esterne		Dim. interne		Capacità	Box
	Depth		Item	External size		Internal size		
	h		a	b	c	d	l.	
1/2 325x265	65	GNM1206	325	265	300	240	4,0	10
	100	GNM1210	325	265	300	240	6,5	10
	150	GNM1215	325	265	300	240	9,5	10
	200	GNM1220	325	265	300	240	12,5	10
2/4 530x162	65	GNM2406	530	162	505	137	4,0	10
	100	GNM2410	530	162	505	137	6,0	10
	150	GNM2415	530	162	505	137	9,0	10
1/3 325x173	65	GNM1306	325	176	300	151	2,5	10
	100	GNM1310	325	176	300	151	4,0	10
	150	GNM1315	325	176	300	151	5,7	10
	200	GNM1320	325	176	300	151	7,7	10

Misure espresse in mm / Measurements in mm

GNM




CONTENITORI CON MANICI VERTICALI A SCOMPARSA

Upright retractable handles containers



GNM1406





	Profondità	Articolo	Dim. esterne		Dim. interne		Capacità	Box
	Depth		Item	External size		Internal size		
	h		a	b	c	d	l.	
1/4 265x162	65	GNM1406	265	162	240	137	1,8	10
	100	GNM1410	265	162	240	137	2,8	10
	150	GNM1415	265	162	240	137	4,0	10
	200	GNM1420	265	162	240	137	5,5	10
2/8 325x132	65	GNM2806	325	132	300	107	1,5	10
	100	GNM2810	325	132	300	107	2,7	10
	150	GNM2815	325	132	300	107	4,2	10
1/6 176x162	65	GNM1606	176	162	151	137	1,0	20
	100	GNM1610	176	162	151	137	1,6	20
	150	GNM1615	176	162	151	137	2,4	20
	200	GNM1620	176	162	151	137	3,4	20

Misure espresse in mm / Measurements in mm



GNF

CONTENITORI FORATI

Perforated containers



GNF2106



Foratura fondo
Perforated bottom
h 20 | 40 | 65

Foratura fondo e lati
Perforated sides and bottom
h 100 | 150 | 200

	Profondità	Articolo	Dim. esterne		Dim. interne		Capacità	Box
	Depth		Item	External size		Internal size		
	h		a	b	c	d	l.	
2/1 650x530	20	GNF2102	650	530	625	505	6,5	5
	40	GNF2104	650	530	625	505	12,0	5
	65	GNF2106	650	530	625	505	19,5	5
	100	GNF2110	650	530	625	505	30,0	5
	150	GNF2115	650	530	625	505	44,5	5
	200	GNF2120	650	530	625	505	58,5	5
1/1 530x325	20	GNF1102	530	325	505	300	2,5	10
	40	GNF1104	530	325	505	300	5,5	10
	65	GNF1106	530	325	505	300	9,0	10
	100	GNF1110	530	325	505	300	14,0	10
	150	GNF1115	530	325	505	300	21,0	10
	200	GNF1120	530	325	505	300	28,0	5

Misure espresse in mm / Measurements in mm



GNF

CONTENITORI FORATI

Perforated containers



GNF1215



Foratura fondo
Perforated bottom
h 20 | 40 | 65

Foratura fondo e lati
Perforated sides and bottom
h 100 | 150 | 200

	Profondità	Articolo	Dim. esterne		Dim. interne		Capacità	Box
	Depth		Item	External size		Internal size		
	h		a	b	c	d	l.	
2/3 354x325	20	GNF2302	354	325	329	300	1,8	10
	40	GNF2304	354	325	329	300	3,5	10
	65	GNF2306	354	325	329	300	5,5	10
	100	GNF2310	354	325	329	300	9,0	10
	150	GNF2315	354	325	329	300	13,5	10
	200	GNF2320	354	325	329	300	18,0	10
1/2 325x265	20	GNF1202	325	265	300	240	1,2	20
	40	GNF1204	325	265	300	240	2,5	20
	65	GNF1206	325	265	300	240	4,0	10
	100	GNF1210	325	265	300	240	6,5	10
	150	GNF1215	325	265	300	240	9,5	10
	200	GNF1220	325	265	300	240	12,5	10

Misure espresse in mm / Measurements in mm



GNF

CONTENITORI FORATI

Perforated containers



GNF1306



Foratura fondo
Perforated bottom
h 20 | 40 | 65

Foratura fondo e lati
Perforated sides and bottom
h 100 | 150 | 200

	Profondità	Articolo	Dim. esterne		Dim. interne		Capacità	Box
	Depth		Item	External size		Internal size		
	h		a	b	c	d	l.	
1/3 325x176	20	GNF1302	325	176	300	151	0,7	20
	40	GNF1304	325	176	300	151	1,5	20
	65	GNF1306	325	176	300	151	2,5	10
	100	GNF1310	325	176	300	151	4,0	10
	150	GNF1315	325	176	300	151	5,7	10
	200	GNF1320	325	176	300	151	7,7	10
1/4 265x162	20	GNF1402	265	162	240	137	0,5	20
	40	GNF1404	265	162	240	137	1,0	20
	65	GNF1406	265	162	240	137	1,8	10
	100	GNF1410	265	162	240	137	2,8	10
	150	GNF1415	265	162	240	137	4,0	10
	200	GNF1420	265	162	240	137	5,5	10
1/6 176x162	65	GNF1606	176	162	151	137	1,0	20
	100	GNF1610	176	162	151	137	1,6	20
	150	GNF1615	176	162	151	137	2,4	20

Misure espresse in mm / Measurements in mm


GNE

CONTENITORI FORATI CON MANICI SNODATI

Perforated containers with hinged handles



GNE1215



Foratura fondo
Perforated bottom
h 65

Foratura fondo e lati
Perforated sides and bottom
h 100 | 150 | 200

	Profondità	Articolo	Dim. esterne		Dim. interne		Capacità	Box
	Depth		Item	External size		Internal size		
	h		a	b	c	d	l.	
2/1 650x530	65	GNE2106	650	530	625	505	19,5	5
	100	GNE2110	650	530	625	505	30,0	5
	150	GNE2115	650	530	625	505	44,5	5
	200	GNE2120	650	530	625	505	58,5	5
1/1 530x325	65	GNE1106	530	325	505	300	9,0	5
	100	GNE1110	530	325	505	300	14,0	10
	150	GNE1115	530	325	505	300	21,0	5
	200	GNE1120	530	325	505	300	28,0	5
2/3 354x325	65	GNE2306	354	325	329	300	5,5	10
	100	GNE2310	354	325	329	300	9,0	10
	150	GNE2315	354	325	329	300	13,5	5
	200	GNE2320	354	325	329	300	18,0	5
1/2 325x265	65	GNE1206	325	265	300	240	4,0	10
	100	GNE1210	325	265	300	240	6,5	10
	150	GNE1215	325	265	300	240	9,5	10
	200	GNE1220	325	265	300	240	12,5	5

Misure espresse in mm / Measurements in mm

VF

VASCHE PER FRIGGITRICI

Deep-fryer pans



VF232095

	Profondità	Articolo	Dim. esterne		Dim. interne		Capacità	Box
	Depth		Item	External size		Internal size		
	h		a	b	c	d	l.	
2/3 354x325	200	VF232095	354	325	329	300	18,0	10
1/2 325x265	200	VF122095	325	265	300	240	12,5	10
1/3 325x176	200	VF132035	325	176	300	151	7,7	10

Misure espresse in mm / Measurements in mm

A richiesta: foro, manici e livello del liquido

On demand: hole, handles and level of the liquid


GNP

TEGLIE CON BORDO PIATTO PER FORNI A CONVEZIONE

Pans with flat flange for convection ovens



GNP2106



	Profondità	Articolo	Dim. esterne		Dim. interne		Capacità	Box
	Depth		Item	External size		Internal size		
	h		a	b	c	d	l.	
2/1 650x530	20	GNP2102	650	530	625	505	6,5	5
	40	GNP2104	650	530	625	505	12,0	5
	65	GNR2106	650	530	625	505	19,5	5
1/1 530x325	20	GNP1102	530	325	505	300	2,5	10
	40	GNP1104	530	325	505	300	5,5	10
	65	GNP1106	530	325	505	300	9,0	10
2/3 354x325	20	GNP2302	354	325	329	300	1,8	10
	40	GNP2304	354	325	329	300	3,5	10
	65	GNP2306	354	325	329	300	5,5	10
1/2 325x265	20	GNP1202	325	265	300	240	1,2	20
	40	GNP1204	325	265	300	240	2,5	20
	65	GNP1206	325	265	300	240	4,0	10

Misure espresse in mm / Measurements in mm




GNR

TEGLIE FORATE CON BORDO PIATTO PER FORNI A CONVEZIONE

Perforated pans with flat flange for convection ovens



GNR1204



Foratura fondo
Perforated bottom
Ø3


	Profondità	Articolo	Dim. esterne		Dim. interne		Capacità	Box
	Depth		Item	External size		Internal size		
	h		a	b	c	d	l.	
2/1 650x530	20	GNR2102	650	530	625	505	6,5	5
	40	GNR2104	650	530	625	505	12,0	5
	65	GNR2106	650	530	625	505	19,5	5
1/1 530x325	20	GNR1102	530	325	505	300	2,5	10
	40	GNR1104	530	325	505	300	5,5	10
	65	GNR1106	530	325	505	300	9,0	10
2/3 354x325	20	GNR2302	354	325	329	300	1,8	10
	40	GNR2304	354	325	329	300	3,5	10
	65	GNR2306	354	325	329	300	5,5	10
1/2 325x265	20	GNR1202	325	265	300	240	1,2	20
	40	GNR1204	325	265	300	240	2,5	20
	65	GNR1206	325	265	300	240	4,0	10

Misure espresse in mm / Measurements in mm

AS

ASTINE DI SEPARAZIONE E SUPPORTO

Support bars



AS53/AS32

	Articolo Item	Dim. esterne External size	
		a	b
1/1 530x325	AS53	22	530
1/2 325x265	AS32	22	325

Misure espresse in mm / Measurements in mm

GNC

COPERCHI PER CONTENITORI

Lids for containers



GNC12

	Articolo Item	Dim. esterne External size		Box
		a	b	
1/1 530x325	GNC11	530	325	10
2/3 354x325	GNC23	354	325	10
1/2 325x265	GNC12	325	265	10
2/4 530x162	GNC24	530	162	20
1/3 325x176	GNC13	325	176	20
1/4 265x162	GNC14	265	162	20
2/8 325x132	GNC28	325	132	20
1/6 176x162	GNC16	176	162	20
1/9 176x108	GNC19	176	108	20


GNK

COPERCHI CON FERITOIE PER MANICI

Lids notched for handles



GNK12



	Articolo Item	Dim. esterne External size		Box
		a	b	
1/1 530x325	GNK11	530	325	10
2/3 354x325	GNK23	354	325	10
1/2 325x265	GNK12	325	265	10
2/4 530x162	GNK24	530	162	20
1/3 325x176	GNK13	325	176	20
1/4 265x162	GNK14	265	162	20
2/8 325x132	GNK28	325	132	20
1/6 176x162	GNK16	176	162	20

Misure espresse in mm / Measurements in mm


GNL

COPERCHI CON FERITOIA PER MESTOLO

Lids notched for ladles



GNL12



	Articolo Item	Dim. esterne External size		Box
		a	b	
1/1 530x325	GNL11	530	325	10
2/3 354x325	GNL23	354	325	10
1/2 325x265	GNL12	325	265	10
2/4 530x162	GNL24	530	162	20
1/3 325x176	GNL13	325	176	20
1/4 265x162	GNL14	265	162	20
2/8 325x132	GNL28	325	132	20
1/6 176x162	GNL16	176	162	20
1/9 176x109	GNL19	176	108	20


GNO

COPERCHI CON FERITOIE PER MESTOLO E MANICI

Lids notched for handles and ladles



GNO12



	Articolo Item	Dim. esterne External size		Box
		a	b	
1/1 530x325	GNO11	530	325	10
2/3 354x325	GNO23	354	325	10
1/2 325x265	GNO12	325	265	10
2/4 530x162	GNO24	530	162	20
1/3 325x176	GNO13	325	176	20
1/4 265x162	GNO14	265	162	20
2/8 325x132	GNO28	325	132	20
1/6 176x162	GNO16	176	162	20

Misure espresse in mm / Measurements in mm

GNT

COPERCHI CON GUARNIZIONE DI TENUTA ERMETICA

Spillproof lids with silicone seal



GNT12



1. Guarnizione al silicone per uso alimentare (temperatura max 160°C)

Silicone seal for catering purposes (t - max 160°C)

2. Foro di compensazione

Decompression hole

	Articolo Item	Dim. esterne External size		Box
		a	b	
1/1 530x325	GNT11	530	325	10
2/3 354x325	GNT23	354	325	10
1/2 325x265	GNT12	325	265	10
1/3 325x176	GNT13	325	176	20
1/4 265x162	GNT14	265	162	20
1/6 176x162	GNT16	176	162	20

Misure espresse in mm / Measurements in mm

GNX

COPERCHI CON GUARNIZIONE DI TENUTA E FERITOIE PER MANICI

Spillproof lids with silicone seal and with handle notch



GNX12



- 1. Guarnizione al silicone per uso alimentare (temperatura max 160°C)**

Silicone seal for catering purposes (t - max 160°C)

- 2. Foro di compensazione**

Decompression hole


	Articolo Item	Dim. esterne External size		Box
		a	b	
1/1 530x325	GNX11	530	325	10
2/3 354x325	GNX23	354	325	10
1/2 325x265	GNX12	325	265	10
1/3 325x176	GNX13	325	176	20
1/4 265x162	GNX14	265	162	20
1/6 176x162	GNX16	176	162	20

Misure espresse in mm / Measurements in mm

GR

GRIGLIE RIVESTITE IN RILSAN

Plastic coated grids



GR11


	Articolo Item	Dim. esterne External size		Box
		a	b	
2/1 650x530	GR21	650	530	5
1/1 530x325	GR11	530	325	10
2/3 354x325	GR23	354	325	10
1/2 325x265	GR12	325	265	20

Misure espresse in mm / Measurements in mm


GI

GRIGLIE IN ACCIAIO

Stainless steel grids



GI11



	Articolo Item	Dim. esterne External size		Box
		a	b	
2/1 650x530	GI21	650	530	5
1/1 530x325	GI11	530	325	10
2/3 354x325	GI23	354	325	10
1/2 325x265	GI12	325	265	20

Misure espresse in mm / Measurements in mm

MAESTRI DELL' ACCIAIO

Steel masters



Il perfetto bilanciamento tra tecnologia, design e funzionalità è la caratteristica che ha garantito a Ronda il ruolo di protagonista riconosciuto nel mercato dei componenti in acciaio inox per l'arredamento di bar e strutture di ristorazione. I prodotti Ronda sono sottoposti a severissime prove di affidabilità affinché, oltre alla bellezza e all'ergonomia, possano assicurare la più elevata resistenza e tenuta nel tempo.

The perfect balance between technology, design and functionality is the main feature that has allowed Ronda to achieve a leader role in the market of stainless steel components for bar furnishing and catering facilities. Ronda's products are subjected to strict reliability tests to ensure, in addition to beauty and ergonomics, the highest resistance and durability.



1967/2017

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Quality Certification

Tutti i prodotti Ronda nascono all'insegna della qualità. Tutte le fasi industriali avvengono sotto rigorosi controlli, dall'arrivo della materia prima fino all'imballaggio.

Ronda opera secondo le normative e gli standard internazionali più severi.

La Certificazione di Qualità ISO 9001 ottenuta dall'azienda è una garanzia ulteriore dell'affidabilità dei suoi prodotti e delle tecnologie impiegate per costruirli.

Gli articoli sono stati provati con riferimento, ove applicabile, alla norma ISO 7170 "Furniture - Storage units - Determination of strength and durability".



All Ronda products are conceived with quality in mind. All production stages are strictly controlled, from the receiving of raw material to the final packing. Ronda conforms to the most demanding international norms and standards. The ISO 9001 Quality Certification secured by the Company is a further guarantee of the reliability of its products and of the technologies employed in their manufacturing. Where applicable articles were tested with reference to the ISO 7170 Standard "Furniture - Storage units - Determination of strength and durability".

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche e/o migliorie ai prodotti senza preavviso.

The company reserves the right to make changes and/or improvements to the products without prior notice.

