


للاحتفال  
بالتاريخ





СОВЕРШЕНСТВУЕМ СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ



НОЯБРЬ 2011



ОКТЯБРЬ 2013



ДЕКАБРЬ 2012



ФЕВРАЛЬ 2015



МАЙ 2014



АПРЕЛЬ 2016



АВГУСТ 2017

ДЕКАБРЬ 2020

КОМПЛЕКС БАРНЫХ СТАНЦИЙ

# ENSEMBLE

*Quadro*


*3-е поколение*

Профессиональное оборудование от **Bar-Rus**



## СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие сведения . . . . .	6 стр.
2. Спецификация . . . . .	7 стр.
3. Модуль BR-B/99 и BR-B/116 . . . . .	9 стр.
4. Модуль BR-M/630 . . . . .	11 стр.
5. Модуль BR-M/325 . . . . .	13 стр.
6. Модуль BR-MM/370 . . . . .	15 стр.
8. Примеры барных линий . . . . .	16 стр.
Контактная информация . . . . .	34 стр.



## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСЕ БАРНЫХ СТАНЦИЙ «ENSEMBLE QUADRO»

Барная станция является основообразующим объектом в рабочем пространстве барендера. Место её расположения и конфигурация существенно влияет на производительность барной линии. Опыт показывает, что невозможно единожды составить универсальный конструктив нейтрального оборудования, который будет эффективен при любом проекте. Главным затруднением является отсутствие адаптационных свойств. Но теперь, с появлением принципа модульной сборки, решены многие задачи. Этап проектирования барной станции переходит на новый уровень.


Комплекс барных станций “Ensemble Quadro” содержит 4 составных модуля, которые оснащены как коктейльными, так и хозяйственными секциями. В зависимости от требований и расчета проекта выбирается наиболее подходящий вариант компоновки барной станции.

Базовую позицию в любой комплектации занимает модуль с ванной для льда, хаус-лестницей, навесным спидреком и выдвижными ящиками. Он изготавливается в двух вариантах – с длиной 990мм и 1160мм.


В данном каталоге представлены барные станции “Ensemble Quadro” третьего поколения. В этой модификации улучшена разделочная секция, проработано внутреннее пространство и перераспределены коммуникационные подводы.



BR-M/630



BR-B/99



BR-M/325


BR-MM/370

BR-B/116






# СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДУЛЬНОЙ СБОРКИ БАРНОЙ СТАНЦИИ



# СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДУЛЬНОЙ СБОРКИ БАРНОЙ СТАНЦИИ





## МОДУЛЬ BR-B/99 и BR-B/116

барная ванна + гастрорёмкости + хаус-лестница + спидрек



Базовый модуль барной станции. Ванна для льда содержит систему мембран, которая позволяет индивидуализировать внутреннее пространство. Хаус-лестница сопряжена с навесным спидреком. Место под ванной комплектуется двумя или тремя выдвижными ящиками, либо используется в виде открытой полки.



Артикул	Длина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
BR-B/99	990	690	900
BR-B/116	1160	690	900



# МОДУЛЬ BR-B/99 и BR-B/116

ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА ВАННОЙ СЕКЦИИ




"1"



"2"



"3"



"1"



"2"



"3"





## МОДУЛЬ BR-M/630

моечная секция + гастрорёмки + разделочная доска + омыватель для бокалов + пост для отходов



Расширенный модуль с моечной секцией. Съёмная дверка открывается одним движением. Разделочная доска, по желанию, может не содержать отверстие для сброса отходов. Поверхность моечной раковины содержит гастрорёмки, гастрорёмку с перфорацией и сушильную панель. Все эти элементы могут быть размещены в индивидуальном порядке.

АРТИКУЛ	ДЛИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)
BR-M/630	630	700	900



# МОДУЛЬ BR-M/630

ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА МОЕЧНОЙ СЕКЦИИ



"1"



"2"



"3"



"4"



"5"





## МОДУЛЬ BR-M/325

моечная секция + полка для блендера + омыватель для бокалов



Модуль с моечной секцией. Выдвижную полку для блендера, по желанию, можно заменить на стационарную нишу.

АРТИКУЛ	ДЛИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)
BR-M/325	325	700	900



# МОДУЛЬ BR-M/630

ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА МОЕЧНОЙ СЕКЦИИ



"1"



"2"




## МОДУЛЬ BR-ММ/370

пост для отходов + разделочная доска + сушильная панель



Модуль под контейнер для мусора. Содержит разделочную доску и сушильную панель.



Артикул	Длина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
BR-ММ/370	370	700	900



# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»

Барные станции на одно рабочее место

№1



Габаритные размеры (мм): длина – 1620, глубина – 700, высота – 900

№2



Габаритные размеры (мм): длина – 1620, глубина – 700, высота – 900





# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»

Барные станции на одно рабочее место

№3



Габаритные размеры (мм): длина – 1620, глубина – 700, высота – 900

№4



Габаритные размеры (мм): длина – 1790, глубина – 700, высота – 900



# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»

Барные станции на одно рабочее место

№5



Габаритные размеры (мм): длина – 1790, глубина – 700, высота – 900

№6



Габаритные размеры (мм): длина – 1790, глубина – 700, высота – 900





# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»

Барные станции на одно рабочее место

№7



Габаритные размеры (мм): длина – 1345, глубина – 700, высота – 900

№8



Габаритные размеры (мм): длина – 1345, глубина – 700, высота – 900



# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»

Барные станции на одно рабочее место

№9



Габаритные размеры (мм): длина – 1345, глубина – 700, высота – 900

№10



Габаритные размеры (мм): длина – 1515, глубина – 700, высота – 900





# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»


Барные станции на одно рабочее место

№11



Габаритные размеры (мм): длина – 1515, глубина – 700, высота – 900

№12




Габаритные размеры (мм): длина – 1515, глубина – 700, высота – 900



# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»

Барные станции на одно рабочее место

№13



Габаритные размеры (мм): длина – 1685, глубина – 700, высота – 900

№14



Габаритные размеры (мм): длина – 1685, глубина – 700, высота – 900





# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»


Барные станции на одно рабочее место

№15



Габаритные размеры (мм): длина – 1685, глубина – 700, высота – 900

№16




Габаритные размеры (мм): длина – 1855, глубина – 700, высота – 900



# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»


Барные станции на одно рабочее место

№17



Габаритные размеры (мм): длина – 1855, глубина – 700, высота – 900

№18



Габаритные размеры (мм): длина – 1855, глубина – 700, высота – 900





# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»


Барные станции на одно рабочее место

№19



Габаритные размеры (мм): длина – 1410, глубина – 700, высота – 900

№20



Габаритные размеры (мм): длина – 1410, глубина – 700, высота – 900



# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»


Барные станции на одно рабочее место

№21



Габаритные размеры (мм): длина – 1410, глубина – 700, высота – 900

№22



Габаритные размеры (мм): длина – 1580, глубина – 700, высота – 900






# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»

Барные станции на одно рабочее место

№23



Габаритные размеры (мм): длина – 1580, глубина – 700, высота – 900

№24



Габаритные размеры (мм): длина – 1580, глубина – 700, высота – 900



# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»

Барные станции на два рабочих места

№25



Габаритные размеры (мм): длина – 2610, глубина – 700, высота – 900

№26



Габаритные размеры (мм): длина – 2610, глубина – 700, высота – 900





# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»

Барные станции на два рабочих места

№27



Габаритные размеры (мм): длина – 2950, глубина – 700, высота – 900

№28



Габаритные размеры (мм): длина – 2950, глубина – 700, высота – 900



# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»

Барные станции на два рабочих места

№29



Габаритные размеры (мм): длина – 2525, глубина – 700, высота – 900

№30



Габаритные размеры (мм): длина – 2695, глубина – 700, высота – 900





# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»

Барные станции на два рабочих места

№31



Габаритные размеры (мм): длина – 3000, глубина – 700, высота – 900

№32



Габаритные размеры (мм): длина – 3000, глубина – 700, высота – 900



# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»

Барные станции на два рабочих места

№33



Габаритные размеры (мм): длина – 3340, глубина – 700, высота – 900

№34



Габаритные размеры (мм): длина – 3340, глубина – 700, высота – 900





# ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАРНЫХ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ENSEMBLE QUADRO»

Барные станции на два рабочих места

№35



Габаритные размеры (мм): длина – 3045, глубина – 700, высота – 900

№36



Габаритные размеры (мм): длина – 3385, глубина – 700, высота – 900



[info@bar-rus.ru](mailto:info@bar-rus.ru)

+7 (999) 599-09-10

+7 (925) 785-04-75



[bar-rus.ru](http://bar-rus.ru)