



IM7-12-18SN

| Pos. Ref. | Codice Code | Caratteristiche Features | Descrizione Description |
|-----------|-------------|--|--|
| 1 | SL3250 | (7SN) | Coperchio Cover |
| 1 | SL0002 | (12-18SN) | Coperchio Cover |
| 1 | SL4143 | Timer digitale (12-18SN) | Coperchio Cover |
| 2 | SL1110 | (7SN) | Perno Pivot |
| 2 | SL0021 | (12-18SN) | Perno Pivot |
| 3 | SL0131 | 6203 2RS | Cuscinetto Bearing |
| 4 | SL0020 | | Distanziale Spacer |
| 5 | SL0022 | | Supporto Support |
| 6 | SL2655 | ● (12-18SN) | Ruota Wheel |
| 7 | SL0024 | 3/8"x7/32" Z=15 | Pignone Pinion |
| 8 | SL1111 | ● 3/8"x7/32" (7SN) | Catena Chain |
| 8 | SL0025 | ● 3/8"x7/32" (12SN) | Catena Chain |
| 8 | SL0026 | ● 3/8"x7/32" (18SN) | Catena Chain |
| 9 | SL0035 | (7-12SN) | Battuta Stop |
| 9 | SA1062 | (18SN) | Battuta Stop |
| 10 | SL0885 | ● CE norms | Microinterruttore Microswitch |
| 10 | SL2701 | EXCE norms | Microinterruttore Microswitch |
| 10 | SL4409 | EXCE norms, Trifase da matr. 191105456 | Microinterruttore Microswitch |
| 11 | SL0397 | CE norms | Staffa Stirrup |
| 12 | SL0030 | 3/8"x7/32" Z=29 | Pignone Pinion |
| 13 | SL0032 | UCF204 | Supporto Support |
| 14 | SL2602 | (12SN) | Staffa Stirrup |
| 14 | SL2603 | (18SN) | Staffa Stirrup |
| 15 | SA1210 | ● 400V/3Ph/50Hz | Impianto elettrico Electric installation |
| 15 | SA1220 | ● 230V/1Ph/50Hz | Impianto elettrico Electric installation |
| 15 | SL0988 | ● 400V/3Ph/50Hz timer digitale (12-18) | Impianto elettrico Electric installation |
| 15 | SL0987 | ● 230V/1Ph/50Hz timer digitale (12-18) | Impianto elettrico Electric installation |
| 16 | SL3251 | (7SN) | Coperchio Cover |
| 16 | SL2845 | (12-18SN) | Coperchio Cover |
| 17 | SL2743 | 2 speed - CE norms (12-18SN) | Commutatore di velocità Speed changeover switch |
| 17 | SL3760 | 2 speed - without CE norms (12-18SN) | Commutatore di velocità Speed changeover switch |
| 18 | SL3486 | ø18 (7SN) | Seeger Seeger |
| 18 | SL1616 | ø25 (12-18SN) | Seeger Seeger |
| 19 | SL3130 | 6x6x30 (7SN) | Linguetta Key |
| 19 | SL3410 | 8x7x40 (12-18SN) | Linguetta Key |
| 20 | SA1018 | (7SN) | Albero Shaft |
| 20 | SA1019 | (12-18SN) | Albero Shaft |
| 21 | SL3185 | (7SN) | Riduttore Gear box |
| 21 | SL3186 | (12-18SN) | Riduttore Gear box |
| 22 | SL3336 | 400V/3Ph/50Hz (7SN) | Motore Motor |
| 22 | SL3211 | 230V/1Ph/50Hz (7SN) | Motore Motor |
| 22 | SL3309 | 400V/3Ph/50Hz(12-18SN) | Motore Motor |
| 22 | SL3212 | 230V/1Ph/50Hz(12-18SN) | Motore Motor |
| 22 | SL3313 | 400V/3Ph/50Hz (2 speed - 12-18SN) | Motore Motor |
| 23 | SL1668 | PG11 | Pressacavo Cable clamp |
| 24 | SL1841 | 3Ph+Gnd | Cavo elettrico Electric cable |
| 24 | SL1671 | 1Ph+N+Gnd | Cavo elettrico Electric cable |
| 25 | SL3361 | ● | Piedino Foot |
| 26 | SL3249 | (7SN) | Base Base |
| 26 | SL3354 | (12SN) | Base Base |
| 26 | SL3355 | (18SN) | Base Base |
| 27 | SL0937 | (12-18SN) | Scatola Box |
| 28 | SL0396 | (12-18SN) | Guarnizione Gasket |
| 29 | SL0807 | ● Stop | Pulsante Push button |
| 30 | SL1049 | ● Start | Pulsante Push button |
| 31 | SL1117 | 8x3 Z=76 (7SN) | Corona Crown |
| 31 | SL0057 | 8x3 Z=85 (12-18SN) | Corona Crown |
| 32 | SL3364 | ● 8x3 (7SN) | Catena Chain |
| 32 | SL0058 | ● 8x3 (12-18SN) | Catena Chain |
| 33 | SL3370 | | Asta Rod |
| 34 | SL0014 | | Albero Shaft |
| 35 | SL0016 | | Supporto Support |
| 36 | SL0017 | ø17 | Seeger Seeger |
| 37 | SL0036 | | Camma Cam |
| 38 | SL1107 | (7SN) | Spirale Spiral |
| 38 | SL0011 | (12-18SN) | Spirale Spiral |
| 39 | SL0010 | 5x5x20 | Linguetta Key |
| 40 | SL4107 | (7SN) | Protezione Protection |
| 40 | SL4108 | (12-18SN) | Protezione Protection |
| 41 | SL3483 | ø95 M10x30 | Ruota girevole Revolving wheel |
| 42 | SA1004 | Plastic (12SN) | Coperchio Cover |
| 42 | SA1005 | Plastic (18SN) | Coperchio Cover |
| 43 | SL1106 | ● (7SN) | Pentola Pan |
| 43 | SL0008 | ● (12SN) | Pentola Pan |
| 43 | SL0009 | ● (18SN) | Pentola Pan |
| 44 | SA4000 | Assembly | Supporto Support |

| | | | | | |
|----|--------|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| 45 | SL1629 | ● | 3/8"x7/32" | Giunto | Joint |
| 46 | SL1545 | ● | 8x3 | Giunto | Joint |
| 47 | SL3482 | | ∅95 M10x30 | Ruota fissa | Fixed wheel |
| 48 | SL0131 | | 6203 2RS | Cuscinetto | Bearing |
| 49 | SL1090 | | | Distanziale | Spacer |
| 50 | SA1900 | | Assembly | Supporto | Support |
| 51 | SA1032 | | Assembly (7SN) | Supporto | Support |
| 51 | SA1033 | | Assembly (12-18SN) | Supporto | Support |
| 52 | SL3150 | | Stainless steel (7SN) | Coperchio | Cover |
| 52 | SL3417 | | Stainless steel (12SN) | Coperchio | Cover |
| 52 | SL3418 | | Stainless steel (18SN) | Coperchio | Cover |
| 53 | SL3290 | | 400V/3Ph/50Hz (7SN) | Motoriduttore | Geared motor |
| 53 | SL3289 | | 230V/1Ph/50Hz (7SN) | Motoriduttore | Geared motor |
| 53 | SL3292 | | 400V/3Ph/50Hz(12-18SN) | Motoriduttore | Geared motor |
| 53 | SL3291 | | 230V/1Ph/50Hz(12-18SN) | Motoriduttore | Geared motor |
| 53 | SL3306 | | 400V/3Ph/50Hz (2 speed - 12-18SN) | Motoriduttore | Geared motor |
| 54 | SL0054 | | | Interruttore | Switch |
| 55 | SL4116 | | Timer digitale (12-18SN) | Scheda elettronica | Electronic card |
| 56 | SL4125 | | Timer digitale (12-18SN) | Etichetta | Label |

(*): fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested