


**EAC**

**Ковор**

# Гардероб - купе



## ПАСПОРТ



**HG**

## МАРКИРОВКА

Гардероб  
купе

**HG-120/40/М**

Вариант опоры:

М - металлическая опора


S - подпятник

длина, см  
120.


глубина, см  
40; 60.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шкаф с металлической опорой:



Шкаф с подпятником




# КОМПЛЕКТАЦИЯ

№	Изображение	Детали Наименование	Исполнение			
			HG-120.40.M	HG-120.60.M	HG-120.40.S	HG-120.60.S
1		Дно			1	
2		Боковина левая			1	
3		Боковина правая			1	
4		Крышка			1	
5		Дверь			2	
6		Полка			1	
7		Задняя стенка			2	
8		Задняя верхняя стенка			1	
9		Направляющая верхняя 1164 мм			2	
10		Направляющая нижняя 1164 мм			2	
11		Доводчик			4	
12		Ролик			8	
13		Нажимной мебельный замок			1	
14		Штангодержатель для овальной штанги			2	
15		Труба овальная 15x30 1154 мм			1	
16		Ручка - скоба 192 мм			2	
17		Опора	3			-
18		Заглушка квадратная с отв. M8	6			-
19		Регулируемая опора M8 x 25	6			-
20		Регулируемая опора M8 x 15	-			6


№	Крепеж		Исполнение			
	Изображение	Наименование	HG-120.40.M	HG-120.60.M	HG-120.40.S	HG-120.60.S
30		Конфирмат KON 7 x 50 s4	6			
31		Футорка металлическая D8, M6x13	8		-	
32		Шкант 8 x 30	8	16	8	16
33		Шток эксцентрика евровинт 34 мм (длина резьбы 11 мм)	6			
34		Эксцентрик FORZA FIX (для плит толщиной 16 мм)	6			
35		Заглушка к эксцентрику диаметр 18 мм	6			
36		Шток эксцентрика усиленного евровинт	4			
37		Эксцентрик усиленный в пластиковом корпусе 16 мм	4			
38		Саморез 4 x 16	34			
39		Евровинт с потайной головкой 6,3 x 11	32			
40		Шайба 4	4			
41		Винт с полукруглой головкой с прессшайбой M4 x 35	4			
42		Футорка металлическая D12, M8 X 15	-		6	
43		Винт с полукруглой головкой с внутренним шестигранником M6 x 12	13		5	

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


## 1. Соберите опоры




## 2. Соберите корпус по схеме ниже




### 3. Закрепите полку




4. Установите крышку




## 5. Закрепите задние стенки




6. Закрепите заднюю верхнюю стенку




7. Закрепите штангодержатель, далее установите штангу




## 8. Установите ролики на двери




## 9. Установите замок на дверь



## 10. Установите ручки на двери





## 11. Установите двери



Установка и регулировка двери:

1. До установки двери, передвиньте бегунок и отпустите ролики;
2. После установки двери, передвиньте бегунок в исходное положение;
3. Установите дверь в крайнее положение и зафиксируйте доводчик;
4. Отрегулируйте дверь по горизонтали;
5. Отрегулируйте зазор при помощи регулировки на ролике;
6. Зафиксируйте доводчики, используя шестигранный ключ.

11. Отрегулируйте шкаф по высоте при помощи регулируемых опор



19

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие КОВОР гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону:

**(495) 374-76-17**

## СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

МОДЕЛЬ

ДАТА ВЫПУСКА

ПРИНЯТО ОТК

КОВОР, Россия,  
Московская область, г. Люберцы  
тел.: +7 (495) 374-76-17  
*www.kovor.com*  
*info@kovor.ru*