

РОССИЯ  
ООО «ЭЛИНОКС»



**СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ**  
**СК-**  
**ПАСПОРТ**  
**(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)**

**EAC**



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ


Стеллажи кухонные типа СК предназначены для использования на предприятиях общественного питания. Стеллажи поставляются в разобранном виде.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ТР06.В.10407/19. Срок действия с 25.09.2019 г. по 24.09.2024 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата 73 100 3466, действителен по 26.01.2023г.

Схема сборки стеллажа показана на рис.1.

Рис.1



1-стойка, 2-полка (низкая) стеллажа, 3-полка (высокая),  
4-винт ВМ6-6gx20.58.016 ГОСТ 17475-80.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Обозначение	Допускаемая нагрузка, кг	Допускаемая нагрузка на 1-у полку, кг	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг, не более
1	СК 1-4	250	62,5	800	416	1730	23,5
2	СК 2-4			1000			27,0
3	СК 3-4			1200			30,5
4	СК 4-4			1400			34,0
5	СК 5-4			1500			39,5
6	СК 6-4			1600			41,5
7	СК 7-4			1800			45,5
8	СК 1-5			800	516		26,5
9	СК 2-5			1000			30,5
10	СК 3-5			1200			34,5
11	СК 4-5			1400			38,5
12	СК 5-5			1500			44,5
13	СК 6-5			1600			47,0
14	СК 7-5			1800			51,5
15	СК 1-6			800	616		29,5
16	СК 2-6			1000			34,0
17	СК 3-6			1200			42,0
18	СК 4-6			1400			47,0
19	СК 5-6			1500			49,5
20	СК 6-6			1600			52,0
21	СК 7-6			1800			57,5
22	СК 1-4П			800	416		23,5
23	СК 2-4П			1000			27,0
24	СК 3-4П			1200			30,5
25	СК 4-4П			1400			34,0
26	СК 5-4П			1500			39,5
27	СК 6-4П			1600			41,5
28	СК 7-4П			1800			45,5
29	СК 1-5П			800	516		26,5
30	СК 2-5П			1000			30,5
31	СК 3-5П			1200			34,5
32	СК 4-5П			1400			38,5
33	СК 5-5П			1500			44,5
34	СК 6-5П			1600			47,0
35	СК 7-5П			1800			51,5

### 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Стойки стеллажа (поз.1) имеют регулировочные опоры, позволяющие придать стеллажу устойчивое положение.

2. Полки стеллажа (поз.2 и поз.3) имеют гайки заклепки, которые при сборке совмещаются с отверстиями стоек и соединяются винтами с потайной головкой (поз.4), при этом:

- полки (поз.2) могут быть установлены на любой высоте, их количество может меняться по требованию заказчика.

- полки (поз.3) должны располагаться сверху и снизу, как показано на рис.1.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается производить обработку (мыть, протирать) поверхности изделий, выполненных из коррозионностойкой стали аустенитного класса, агрессивными моющими средствами, в состав которых входят разного рода щелочные, кислотные и хлор-ионные вещества.

### 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
		СК
1.	Стойка стеллажа	4
2.	Полка (низкая) стеллажа	2
3.	Полка (высокая) стеллажа	2
4.	Винт ВМ6-6gx20.58.016 ГОСТ 17475-80	48
5.	Упаковочный ящик	1
6.	Паспорт (инструкция по сборке)	1

### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллаж кухонный СК-\_\_\_\_\_, изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Стеллаж кухонный СК - \_\_\_\_\_ упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

## 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации стеллажа - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей стеллажа, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда стеллаж вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения стеллажа в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный стеллаж.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю полки для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения стеллажа, даты изготовления и установки.

## 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «ЭЛИНОКС»:

**Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.**

**Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

*«Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat*

*Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по горячей линии ООО «ЭЛИНОКС»:*

+7 (8352) 28-63-60

+7 (987) 739-81-08

*e-mail:* [service-elinox@abat.ru](mailto:service-elinox@abat.ru)

**ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,**

**ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:**

+7 (8352) 56-06-85

*e-mail:* [market@abat.ru](mailto:market@abat.ru)

С актуальным списком дилеров по продаже и сервисному обслуживанию оборудования торговой марки Abat вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте в соответствующих разделах.

[www.abat.ru](http://www.abat.ru)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428020, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17, основной государственный регистрационный номер: 1072130009874, номер телефона: +78352289944, адрес электронной почты: doz@elinox.ru

**в лице** Генерального директора Хайрутдинова Рамиля Гаяздиновича

**заявляет, что** Мебель для предприятий торговли, общественного питания: Столы для кофемашин типа СКМ; Стеллажи кухонные типа СК; Столы для мойки овощей типа СМО; Столы производственные для сбора отходов типа ССО; Столы предмоечные типа СПМП; Столы раздаточные типа СПМР; Столы предмоечные типа СПМФ; Столы производственные разборные островные типа СПРО; Столы производственные разборные пристенные типа СПРП; Столы предмоечные и сбора пищевых отходов разборные типа СПСО; Стеллажи для сушки тарелок типа ССТ; Столы с тумбой островные типа СТО; Столы-тумбы купе типа СТК; Столы-тумбы купе пристенные типа СТКП; Столы-тумбы купе островные типа СТКО; Столы с тумбой навесной типа СТН; Подтоварники кухонные типа ПК; Подставки типа ПФПМ (стол); Подставки межплитные типа ПМП (стол); Подставки типа ПП (стол); Полки настенные типа ПН; Полки настенные купе типа ПНК; Полки настенные открытые типа ПНО; Полки настенные с распашными дверками типа ПНР; Полки для сушки тарелок типа ПСТ; Полки к столам производственным разборным типа полка СПРП и полка СПРО; Тележки сервировочные типа ТС; Тележки для сушки тарелок типа ТСТ; Тележки-шпильки типа ТШГ; Шкафы-купе нейтральные типа ШКН; Шкафы-купе типа ШКО; Шкаф распашной для одежды типа ШРО; Шкаф распашной для хлеба типа ШРХ; Ванны моечные типа ВМП

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428020, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 31.09.11-022-01439034-2008 (идентичны ТУ 5600-022-01439034-2008) «Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания. Технические условия».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403208009. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

### Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № D.19.720-067 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07, Протокола испытаний № D.19.720-068 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07, Протокола испытаний № D.19.720-069 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07.

Схема декларирования 1д

### Дополнительная информация

Стандарт, в результате применения которого обеспечивается соблюдение технического регламента: ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Условия, срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.09.2024 включительно**

(подпись)



Хайрутдинов Рамиль Гаяздинович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.ТР06.В.10407/19**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 25.09.2019**