

Foodatlas



22 ГОДА

ТЕХНИКА ДЛЯ ВКУСНОЙ ЕДЫ

КАТАЛОГ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ,
КАФЕ, СТОЛОВЫХ,
ФАСТ-СТРИТ-ФУДА,
СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА,



Сайт



VK



ОГЛАВЛЕНИЕ

4 СТР	О компании	32 СТР	Витрины холодильные
5 СТР	Аппараты газированной воды	36 СТР	Грили
7 СТР	Аппараты для горячего шоколада	40 СТР	Жарочные поверхности
9 СТР	Аппараты для производства мороженого	42 СТР	Индукционные плиты
13 СТР	Аппараты для производства попкорна	44 СТР	Кофемолки
15 СТР	Аппараты для производства сахарной ваты	46 СТР	Кухонный инвентарь и посуда
18 СТР	Аппараты для спиральных чипсов	72 СТР	Льдогенераторы
21 СТР	Блинное оборудование	80 СТР	Льдодробители
23 СТР	Вафельницы	82 СТР	Макароноварки
30 СТР	Вертикальные омлетницы	84 СТР	Мангалы, шаурма

87
СТР

Мармиты мобильные

90
СТР

Миксеры для
коктейлей

92
СТР

Оборудование для
бургеров, хот-догов

96
СТР

Овощерезки,
измельчители,
куттеры

102
СТР

Печи профессиональные
для столовой, общепита

106
СТР

Аппараты для чуррос

108
СТР

Рисоварки

110
СТР

Слайсеры

117
СТР

Тележки

119
СТР

Уборка и клининг

147
СТР

Слаш машины

149
СТР

Тестораскатки-
лапшерезки

156
СТР

Электрокипятильники
(водонагреватели)

158
СТР

Электросковороды

161
СТР

Термоконтейнеры

175
СТР

Хлебрезательные
машины

177
СТР

Фритюрницы

180
СТР

Тепловые витрины

182
СТР

Сокоохладители

187
СТР

Соковыжималки

Foodatlas

ТЕХНИКА ДЛЯ ВКУСНОЙ ЕДЫ

Foodatlas занимается поставками и установкой профессионального пищевого и фасовочно-упаковочного оборудования на рынках России, СНГ и других стран. Склады компании, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Краснодаре, Самаре, располагают огромным ассортиментом товаров, которые используются для приготовления вкусной и здоровой пищи.

Товары Foodatlas продаются на маркетплейсах: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress, СберМегаМаркет, Казань Экспресс.

В представленном каталоге имеются различные упаковочные материалы, сырье, добавки и все это вкуче с профессиональным оборудованием и запчастями предлагается по весьма доступным и демократичным ценам. В большом ассортименте бренда присутствует более 2500 высококачественных товаров, которые непременно порадуют своего владельца. Для предприятий, дома и дачи Foodatlas предлагает разнообразные модели бытовой и профессиональной техники: мясорубки, миксеры, вафельницы, слайсеры, соковыжималки и многое другое, которые избавят от лишних хлопот.

Для более крупного производства специалисты компании способны предоставить любое необходимое оборудование, а также могут провести его настройку и запуск. В общем помогут наладить бизнес с первоначального этапа, начиная от домашней кухни, столовой и, заканчивая, большими производственными цехами пищевой промышленности.

На сайте имеются различные виды оплаты для физических и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей. Доставку осуществляют транспортные компании ПЭК, Деловые линии, СДЕК и т. д. Специалисты Foodatlas помогают установить или модернизировать производство технологическим и качественным оборудованием. Особо популярное и востребованное оборудование предлагается клиентам в аренду по умеренным ценам и на любой удобный срок.



01



АППАРАТЫ ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ



✓ Постмиксы серии **LEF Foodatlas Eco**

Аппараты газированной воды

Применение аппаратов снизит себестоимость газированного напитка за счет отсутствия упаковочной тары и применения обычной водопроводной воды, а также позволит освободить дополнительную площадь, которая обычно используется для хранения напитков.

Постмиксы серии LEF Foodatlas Eco

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LEF-3\5 Foodatlas Eco	LEF-4\5 Foodatlas Eco
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	0.55	
Вес нетто, кг	47.5	49.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	326x670x735	
Вес брутто, кг	60.25	57.25
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	365x710x730	
Габариты упаковки №2, ДхШхВ, мм	530x350x230	
Каплесборник	Есть	
Тип водоснабжения	Магистральный	
Высота, мм	735	
Ширина, мм	326	
Количество кранов	3	4
Объем льда до, кг	3.7-4	
Охлаждение до, °С	6	
Производительность, до (при температуре охлаждения)	70 стаканов (при 20°С)	90 стаканов (при 20°С)
Тип установки	Настольный	
Мощность сатуратора до, Вт	150	
Упаковка	5-слойный картон и фанера	



02



АППАРАТЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ШОКОЛАДА

- ✓ Шоколадный фонтан серии **Foodatlas ZU-QQ**

Аппараты для горячего шоколада

Шоколадный фонтан от Foodatlas предназначен для разогрева и подачи десерта (дополнения/покрытия). Идеально подходит для создания праздника и необычной сервировки фруктов. Отлично подходит для использования в зонах торговли и ресторанном бизнесе. Также это оборудование подойдет для малых и средних предприятий в сфере быстрого питания и продуктов быстрого приготовления, фасовки пищевых продуктов.

Шоколадный фонтан серии **Foodatlas ZU-QQ**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение - 220 В

Мощность - 0.17 кВт

Ширина - 210 мм

Высота - 390 мм

Материал - нержавеющая сталь

Кол-во уровней - 3

Вместимость ванны - 1,0 - 1,5 кг

Циркуляция шоколада осуществляется с помощью пластикового шнека.

Шоколадный фонтан также работает на предварительно растопленном шоколаде.

Поддерживает температуру шоколада 36-39 °С.

Терморегулятор с максимальной температурой нагрева до 60 °С.

Вес нетто - 2 кг

Габариты товара, ДхШхВ - 210x210x400 мм.

Вес брутто - 3 кг

Габариты упаковки, ДхШхВ - 230x220x410 мм.



03



АППАРАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО





- ✓ Измельчители льда
Гавайское мороженое серии **BY Foodatlas**
- ✓ Фризеры мягкого мороженого серии
MQ Foodatlas Eco

Шейверы для гавайского мороженого





Гавайское мороженое является трендовым продуктом, на основе которого можно построить успешный бизнес без серьезных финансовых вложений. При его приготовлении используются профессиональные шейверы. Это своего рода измельчители льда для коктейлей, которые пользуются спросом не только летом, но и в холодный сезон.

Измельчители льда Гавайское мороженое серии **BY Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BY-209C Foodatlas	BY-209J Foodatlas	BY-208J Foodatlas	BY-118 Foodatlas
Фото				
Производительность до..., кг/ час	70			90
Напряжение/Частота	220/50			
Мощность, кВт	0,35		0,3	0,35
Вес нетто, кг	16		15	17
Габариты товара, ДхШхВ, мм	430x250x660		460x245x660	430x320x880
Вес брутто, кг	18		17	19
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	478x310x658			510x385x770
Упаковка	Картонная коробка			



Модель	BY-128 Foodatlas	BY-269 Foodatlas	BY-188 Foodatlas	BY-168 Foodatlas
Фото				
Производительность до..., кг/ час	90	200		120
Напряжение/Частота	220/50			
Мощность, кВт	0,35	0,3		0,25
Вес нетто, кг	17	13	12,5	
Габариты товара, ДхШ-хВ, мм	430x320x880	290x390x560		290x390x430
Вес брутто, кг	19	14,5	14	13,6
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	510x385x770	450x334x590		425x330x487
Упаковка	Картонная коробка			





Фризеры для мягкого мороженого

Компактный фризер для мягкого мороженого по праву считается незаменимым оборудованием кафе, летних киосков, уличных торговых точек. За считанные минуты аппарат не просто готовит потрясающие десерты. Машина одновременно вымешивает, обогащает кислородом и замораживает готовую смесь для лакомства.

Фризеры мягкого мороженого серии **MQ Foodatlas Eco**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MQ-L18 Foodatlas Eco	MQ-L18T Foodatlas Eco
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	1.9	1.6
Вес нетто, кг	98	88
Габариты товара, ДхШхВ, мм	504x705x1177	544x710x850
Вес брутто, кг	109.2	99
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	570x730x1290	610x770x890
Количество бункеров	2	
Объем бункера, л	5.6	4
Количество вкусов	3	2+1
Компрессор	в комплекте	
Производительность до..., кг/час	18-20	
Функция ночное хранение	да	нет
Тип продукта	мягкий	
Тип установки	Напольный	Настольный
Упаковка	5-слойный картон и фанера	



04





АППАРАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОПКОРНА

- ✓ Аппараты для попкорна
серии **JTP Foodatlas Eco**

Аппараты для производства попкорна серии **JTP Foodatlas Eco**

Где бы вы ни установили аппарат для изготовления попкорна, он не останется без внимания малышей и взрослых, желающих полакомиться воздушной кукурузой. Поэтому, разместив агрегат вблизи детских площадок, торговых центров и кинотеатров, вы никогда не будете испытывать недостатка в клиентах, что делает использование данного оборудования достаточно прибыльным бизнесом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JTP6A Foodatlas Eco	JTP6B Foodatlas Eco
Фото		
Производительность до..., кг/ час	2.5	-
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	1	1.45
Вес нетто, кг	14.25	16.2
Габариты товара, ДхШхВ, мм	453x362x610	560x420x680
Вес брутто, кг	16.15	17.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	495x410x650	580x440x720
Время производственного цикла, мин	2-3	
Материал корпуса	Окрашенный металл	
Наличие тепловой витрины	Нет	
Объем чаши, л	0,25	
Функция подогрева	Да	-
Упаковка	7-слойный картон	Картонная коробка



05



АППАРАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ ВАТЫ

- ✓ Аппараты для приготовления сахарной ваты **Foodatlas**
- ✓ Купола для аппаратов сахарной ваты **Foodatlas**

Аппараты для производства сахарной ваты

Профессиональный аппарат для сахарной ваты позволяет быстро производить большие объемы популярного лакомства не только в закрытых помещениях, но и на открытом воздухе.

Аппараты для приготовления сахарной ваты **Foodatlas**




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WY-771 (AR)	CC-3702 Foodatlas Eco
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	1.04	1
Вес нетто, кг	14	8.4
Габариты товара, ДхШхВ, мм	500x500x530	520x520x410
Вес брутто, кг	15	10.02
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	520x520x550	540x540x335
Возможность установки купола	Да	
Защитный купол	Нет	
Время приготовления порции, мин	3	
Диаметр чаши, мм	500	
Музыка	Да	Нет
Регулировка скорости	Да	Нет
Регулировка температуры	Да	Нет
Тип привода	Прямой	
Упаковка	Картонная коробка	7-слойный картон



Купола для аппаратов сахарной ваты **Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PC-C4 (AR)	WY-771 ATLAS	FA-01PC Foodatlas
Фото			
Вес нетто, кг	2.5	1.2	0.2
Габариты товара, ДхШхВ, мм	735x735x390	530x530x510	520x520x500
Вес брутто, кг	2.7	1.4	0.3
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	765x765x420	560x560x540	-



06



АППАРАТЫ ДЛЯ СПИРАЛЬНЫХ ЧИПСОВ

- ✓ Аппарат для спиральных чипсов (электрический) **серии SM Foodatlas**
- ✓ Аппараты для спиральных чипсов (ручные) **Foodatlas**

Аппараты для спиральных ЧИПСОВ

Относительной новинкой на рынке фастфуда считается картошка-торнадо, которая в народе называется спиральными чипсами. Блюдо являет собой картофелину, которая нарезана спиралью, нанизанную на палочку и зажаренную со специями во фритюре. Спиральные чипсы набирают популярность и в нашей стране. Стремительно расширяется ассортимент оборудования для их изготовления. Предлагаем ассортимент качественного и недорогого оборудования для изготовления спиральных чипсов, которое можно использовать как дома, так и в бизнесе.

Аппарат для спиральных чипсов (электрический) серии **SM Foodatlas**




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SM-1388 Foodatlas
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.1
Вес нетто, кг	4.8
Габариты товара, ДхШхВ, мм	465x180x160
Вес брутто, кг	5.4
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	485x200x180
Высота, мм	160
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Ширина, мм	465
Производительность	90 пор\час
Реверс	Есть
Регулировка толщины нарезки	Нет
Тип установки	Настольный
Тип управления	Электрический
Упаковка	Картонная коробка



Аппараты для спиральных чипсов (ручные) **Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PS-1 Foodatlas
Фото	
Напряжение/Частота	0
Вес нетто, кг	1
Габариты товара, ДхШхВ, мм	275x125x140
Вес брутто, кг	1.2
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	280x130x145
Высота, мм	140
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Ширина, мм	275
Реверс	Есть
Регулировка толщины нарезки	Нет
Тип установки	Настольный
Тип управления	Ручной
Упаковка	Картонная коробка



07



БЛИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


- ✓ Блинные аппараты **Foodatlas**

Аппараты блинные

Блинные аппараты... Эти устройства завоевали популярность у рестораторов, владельцев небольших кафе и пекарен – там, где требуется быстро приготовить оригинальный десерт. Они представляют собой небольшой металлический диск на подставке с кнопками управления, предназначенный для выпечки вафель и блинов. Готовят быстрее и качественнее обычной сковородки.

Блинные аппараты **Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KL4-20C Foodatlas
Фото	
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.5
Вес нетто, кг	6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	560x440x160
Вес брутто, кг	7
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	580x460x180
Антипригарное покрытие	Нет
Время нагрева, мин	15
Материал жарочной поверхности	Алюминий
Диаметр жарочной поверхности, мм	400
Диапазон рабочей температуры, °С	50-300
Количество конфорок	1
Подача теста	Ручная
Упаковка	Картонная коробка



08



ВАФЕЛЬНИЦЫ


- ✓ Вафельница Гонконгские вафли серии **Foodatlas Eco**
- ✓ Вафельницы серии **EB Foodatlas Eco**
- ✓ Вафельницы Круг серии **ZU Foodatlas Eco**
- ✓ Вафельницы Сегменты серии **UWB Foodatlas Eco**
- ✓ Вафельница для печенья Рыбки серии **EB Foodatlas Eco**
- ✓ Вафельница Корн-дог серии **EB Foodatlas Eco**

Вафельницы

Желаете расширить круг потребителей продукции вашего заведения? Предложите потенциальным клиентам новое лакомство - десерты из вафель! А приготовить их вам поможет вафельница электрическая, купить которую вы можете в интернет-магазине компании Foodatlas.

Вафельница Гонконгские вафли Foodatlas Eco

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WZ-QQ Foodatlas Eco
Фото	
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.4
Вес нетто, кг	5.45
Габариты товара, ДхШхВ, мм	340x240x220
Вес брутто, кг	6.55
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	480x300x330
Антипригарное покрытие	Да
Материал жарочной поверхности	Алюминий с антипригарным покрытием
Время производственного цикла, мин	4
Количество жарочных поверхностей	1
Лоток для сбора жира	Нет
Диапазон рабочей температуры, °С	50-250
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Размер жарочной поверхности, мм	180x200
Упаковка	5-слойный картон





Вафельницы для венских и бельгийских вафель

Пышные толстые выпечные изделия из нежного теста называют венскими или бельгийскими вафлями. В отличие от тонких аналогов, они мягкие, поэтому часто подаются с вареньем, джемом, кремом, шоколадной пастой и даже мороженым. Форма готовых бельгийских сладостей – сердечки и кружки, но чаще встречаются традиционные рифленые квадраты.

Вафельницы серии **EB Foodatlas Eco**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EB-M4 Foodatlas Eco	EB-M3 Foodatlas Eco
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	1.1	
Вес нетто, кг	9	9.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	258x470x188	
Вес брутто, кг	10.5	11
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	300x515x220	
Количество жарочных поверхностей	1	
Диапазон рабочей температуры, °С	0-300	
Упаковка	Картонная коробка	



Вафельницы Круг серии **ZU Foodatlas Eco**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ZU-1 Foodatlas Eco	ZU-2 Foodatlas Eco
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	1	2
Вес нетто, кг	6.4	12
Габариты товара, ДхШхВ, мм	410x250x270	500x410x270
Вес брутто, кг	6.9	14
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	420x290x300	540x420x300
Антипригарное покрытие	Да	
Материал жарочной поверхности	Алюминий с антипригарным покрытием	
Время производственного цикла, мин	4-5	5
Количество жарочных поверхностей	1	2
Лоток для сбора жира	Нет	
Диапазон рабочей температуры, °С	50-300	0-300
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Размер жарочной поверхности, мм	210	
Упаковка	5-слойный картон	7-слойный картон



Вафельницы Сегменты серии **UWB Foodatlas Eco**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	UWB-1 Foodatlas Eco	UWB-2 Foodatlas Eco
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	1	2
Вес нетто, кг	5.45	10.25
Габариты товара, ДхШхВ, мм	250x420x270	500x420x270
Вес брутто, кг	6.05	11.55
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	410x290x330	540x410x300
Антипригарное покрытие	Да	
Материал жарочной поверхности	Алюминий с антипригарным покрытием	
Время производственного цикла, мин	4-5	
Количество жарочных поверхностей	1	2
Лоток для сбора жира	Нет	
Диапазон рабочей температуры, °С	0-300	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Размер жарочной поверхности, мм	185	
Упаковка	5-слойный картон	7-слойный картон



Вафельница для печенья Рыбки серии **EB Foodatlas Eco**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EB-Q2 Foodatlas Eco
Фото	
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.5
Вес нетто, кг	10.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	380x330x270
Вес брутто, кг	12.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	420x350x300
Количество ячеек/ форм для выпечки	6
Антипригарное покрытие	Да
Время производственного цикла, мин	4-5
Количество жарочных поверхностей	1
Лоток для сбора жира	Да
Диапазон рабочей температуры, °С	0-300
Размер жарочной поверхности, мм	320x185
Упаковка	7-слойный картон



Вафельница Корн-дог серии **EB Foodatlas Eco**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EB-Q1 Foodatlas Eco
Фото	
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.5
Вес нетто, кг	9.85
Габариты товара, ДхШхВ, мм	380x330x270
Вес брутто, кг	10.08
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	420x350x300
Количество ячеек/ форм для выпечки	6
Антипригарное покрытие	Да
Материал жарочной поверхности	Алюминий с антипригарным покрытием
Время производственного цикла, мин	4-5
Лоток для сбора жира	Да
Диапазон рабочей температуры, °С	0-300
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Размер жарочной поверхности, мм	320x185
Упаковка	7-слойный картон



09



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОМЛЕТНИЦЫ


- ✔ Вертикальная омлетница серии **CY Foodatlas**

Вертикальная омлетница

Оригинальные и простые блюда на завтрак могут быть разнообразными, если приготовить их при помощи чудо-прибора. Привычная многим яичница может стать настоящим шедевром кулинарного искусства, если скорректировать ее приготовление по новой технологии.

Вертикальная омлетница серии **CY Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CY-10 Foodatlas
Фото	
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.6
Вес нетто, кг	4.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	410x200x230
Вес брутто, кг	5.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	425x270x300
Количество нагревательных элементов	10
Упаковка	Картонная коробка



10



ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ





- ✔ Витрины холодильные серии **RT Foodatlas**
- ✔ Витрины холодильные серии **RT Foodatlas (черный)**

Витрины холодильные

Витрины холодильные Foodatlas – это подходящее решение для непродолжительного хранения продуктов, их охлаждения, а также демонстрации. Холодильные витрины используют в магазинах, супермаркетах, кафе, ресторанах, закусочных, столовых. Они подойдут для организации мероприятия в помещении или на природе. Холодильную витрину можно использовать в компаниях, занимающихся приготовлением, упаковкой и фасовкой продуктов питания, а также непищевых продуктов.

Витрины холодильные серии **RT Foodatlas**




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RT-58L Foodatlas черный/белый	RT-68L Foodatlas белый/черный	RT-78L Foodatlas черный/белый	RT-98L Foodatlas белый/черный
Фото				
Напряжение/Частота	220/50			
Мощность, кВт	0,18			
Вес нетто, кг	30	32,5	33,8	38
Габариты товара, ДхШхВ, мм	428x386x810	428x386x885	428x386x960	428x386x1110
Вес брутто, кг	33	35	36	40,5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	475x440x888	475x440x955	475x440x1030	475x440x1180
Хладагент/ гр.	R-600a/40			
Объём до (л)	58	68	78	98
Диапазон рабочей температуры, °С	0-12			
Цвет	Черный/белый			
Упаковка	Картонная коробка			





Витрины холодильные серии **RT Foodatlas (черный)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RT-100L Foodatlas	RT-120L Foodatlas	RT-160L Foodatlas
Фото			
Напряжение/Частота	220/50		
Мощность, кВт	0.16		0.2
Вес нетто, кг	39.1	57	66
Габариты товара, ДхШхВ, мм	682x450x675	702x568x686	880x568x686
Вес брутто, кг	42.5	60	69.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	756x524x760	773x627x735	951x627x735
Хладогент/ гр.	R-600a/48	R-600a/50	R-600a/65
Объём до (л)	100	120	160
Диапазон рабочей температуры, °С	0-12	0-12	0-12
Цвет	Черный		
Упаковка	Картонная коробка	Картонная коробка	Картонная коробка



Модель	RT-72L Foodatlas	RT-R100L
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	0.17	0.21
Вес нетто, кг	38.5	50
Габариты товара, ДхШхВ, мм	450x450x983	480x480x1030
Вес брутто, кг	41	55
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	500x500x1040	565x565x1100
Хладагент/ гр.	R-600a/55	R-600a/50
Объем до (л)	72	100
Диапазон рабочей температуры, °С	0-12	2-8
Цвет	Черный	
Упаковка	Картонная коробка	



11



ГРИЛИ





- ✓ Грили роликовые серии **CY Foodatlas**
- ✓ Пресс грили контактные серии **EG Foodatlas Eco**
- ✓ Грили 3D серии LY (инфракрасные, вращающиеся) **Foodatlas**

Грили роликовые

Роликовый гриль – ценное приобретение для любой точки общепита. Оборудование незаменимо в бистро, пунктах питания на автозаправочных комплексах, предприятиях фастфуда, кафе. Используются для обжаривания полуфабрикатов, а также сосисок, мясных/рыбных батончиков, сарделек. Основное предназначение – приготовление хот-догов.

Грили роликовые серии **CY Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CY-5 Foodatlas	CY-5A Foodatlas	CY-7 Foodatlas	CY-7A Foodatlas
Фото				
Напряжение/Частота	220/50			
Мощность, кВт	0.75	0.78	1.05	
Вес нетто, кг	11.5	4.5	12.5	6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	570x280x460	570x270x220	570x320x450	570x330x220
Вес брутто, кг	12	5.5	13	8
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	620x375x505	630x380x260	620x375x525	640x400x280
Защитный экран	Есть	Нет	Есть	Нет
Диапазон рабочей температуры, °С	50-300			0-300
Материал корпуса	Нержавеющая сталь			
Количество роликов	5		7	
Створки	Нет			
Ширина ролика, мм	470			
Упаковка	Картонная коробка			





Пресс грили контактные прижимные

Грили используют жар, чтобы придать продуктам запоминающийся вкус. На предприятиях общепита часто устанавливаются профессиональные пресс-грили, а заведения фастфуда вообще без них не обходятся.

Пресс грили контактные серии **EG Foodatlas Eco**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EG-601N Foodatlas Eco	EG-601 Foodatlas Eco
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	2.2	
Вес нетто, кг	13	
Габариты товара, ДхШхВ, мм	375x305x220	305x375x220
Вес брутто, кг	16	
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	440x390x300	
Антипригарное покрытие	Да	
Диапазон рабочей температуры, °С	0-300	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Размер жарочной поверхности, мм	240x240	
Упаковка	7-слойный картон	






Вращающиеся грили

Электрические вращающиеся грили имеют специальный вал, который вращается в автоматическом режиме. По сравнению с классическим грилем, у повара нет необходимости постоянно следить за равномерной прожаркой каждой стороны, ведь все делает установленная программа. Приготовление блюд становится еще проще — подготавливается продукт, укладывается в гриль, ставится программа, остается только ждать.

Грили 3D серии LY (инфракрасные, вращающиеся)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	3D LY-005 Foodatlas	3D LY-005A Foodatlas	3D LY-007 Foodatlas
Фото			
Производительность до..., кг/ час	4		5
Напряжение/Частота	220/50		
Мощность, кВт	1.4	1.45	1.5
Вес нетто, кг	4		6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	440x310x360		
Вес брутто, кг	5		7
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	470x335x405		
Вращение жарочной поверхности	Ручное	Автомат	
Жироборник	Да		
Материал жарочной поверхности	Алюминий с антипригарным покрытием		
Длина электрошнура, м.	1		
Конвекция	Нет		Да
Поворотная голова	Нет	Да	
Диапазон рабочей температуры, °С	0-240		
Материал корпуса	Пластик АБС		
Панель управления	Механическая		Электронная
Мощность нагревательных элементов, Вт.	1.4	1.39	1.4
Размер жарочной поверхности, мм	360		
Регулировка температуры	Да		
Таймер	Нет		Да
Тип ТЭНов	Проволока	Карбоновый	
Тип установки	Настольный		
Цвет	Черный	Красный	
Упаковка	Пенопласт, картонная коробка		



12



ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



- ✓ Жарочные поверхности
серии **HEG** и **EG Foodatlas**

Жарочные поверхности Foodatlas

Жарочные поверхности, аппараты контактной обработки предназначены для приготовления таких блюд, как стейк, рыба, блины или омлет, путем непосредственного контакта греющей поверхности с пищей на предприятиях общественного питания. Без этого устройства сейчас не обходится ни один ресторан.

Жарочные поверхности серии HEG и EG Foodatlas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EG-818 Foodatlas	EG-822 Foodatlas
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	3	4.4
Вес нетто, кг	17.5	25.25
Габариты товара, ДхШхВ, мм	550x420x230	730x450x230
Вес брутто, кг	22.5	31
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	590x450x235	770x515x235
Структура жарочной поверхности	Гладкая	Комбинированная
Диапазон рабочей температуры, °С	50-300	
Размер жарочной поверхности, мм	548x358x8	728x400x8
Сила тока, ампер	14	20
Упаковка	5-слойный картон и фанера	



13



ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ




- ✓ Плиты индукционные настольные серии **CH** и **FA Foodatlas**

Индукционные плиты Foodatlas

Индукционная плита представляет собой электроплиту с поверхностью из черного стойкого стекла. Под стеклянным покрытием плиты находится медная катушка, по которой протекает высокочастотный электрический ток. В результате образуется магнитное поле, которое создает индуцированные вихревые токи. Благодаря этому металлический диск дна посуды, находящейся на поверхности плиты, нагревается и нагревает пищу.

Плиты индукционные настольные серии **CH** и **FA** Foodatlas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CH-IDB08835 Foodatlas	FA-3500 (без им- пульса) Foodatlas	FA-W3500 WOK (без импульса) Foodatlas
Фото			
Напряжение/Частота	220/50		
Мощность, кВт	3.5		
Вес нетто, кг	4.5	4.7	4.67
Габариты товара, ДхШхВ, мм	430x350x150	430x350x146	
Вес брутто, кг	5.8	5.5	
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	505x430x210	490x390x210	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	-	
Максимальная нагрузка, кг	25	-	
Размер жарочной поверхности, мм	300x300		277 ∅
Упаковка	Картонная коробка		



14



КОФЕМОЛКИ



- ✓ Кофемолки серии **BY Foodatlas**

Кофемолки Foodatlas

Помол – это начальный, а значит, и один из важнейших этапов. Весьма важно правильно подобрать технику. Основное различие для всех приборов – это принцип действия. Также важно определиться с функциональностью устройства. Кофемолки могут иметь несколько степеней помола. Какой из них выбрать, зависит от сорта кофе, который Вы собираетесь готовить.

Кофемолки серии **BY Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BY-600 Foodatlas	BY-800 Foodatlas
Фото		
Производительность до..., кг/ час	15	35
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	0.1	0.36
Вес нетто, кг	3	11
Габариты товара, ДхШхВ, мм	120x220x360	440x410x465
Вес брутто, кг	3.5	12.6
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	360x260x155	460x430x485
Объем загрузочного бункера, литр	0.85	3
Упаковка	Картонная коробка	



15



КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ПОСУДА



- ✓ Соусники из нержавеющей стали **Foodatlas**
- ✓ Бутылки для масла **Foodatlas**
- ✓ Сито **Foodatlas**
- ✓ Контейнеры для кухонной утвари из нержавеющей стали серии **ЖАН Foodatlas**
- ✓ Термосы **Foodatlas**
- ✓ Кастрюли с крышкой 6-36 литров **Foodatlas**
- ✓ Кастрюли с крышкой 2-3,4 литра **Foodatlas**
- ✓ Сковороды с антипригарным покрытием, индукция **Foodatlas**
- ✓ **И ДРУГОЕ**

Кухонный инвентарь и посуда

Кухонный инвентарь предназначен для обработки и приготовления продуктов, хранения, транспортировки и выкладки готовых блюд. Используется в технологических зонах заведений питания, в кулинариях при магазинах, на пищевом производстве.

Соусники из нержавеющей стали Foodatlas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	90 мл	150 мл	240 мл
Фото			
Вес нетто, кг	0.1	0.11	0.15
Габариты товара, ДхШхВ, мм	110x63x52	140x77x57	172x95x67
Вес брутто, кг	0.2	0.21	0.25
Материал	Нержавеющая сталь		



Бутылки для масла **Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Круглая	Квадратная	Треугольная
Фото			
Вес нетто, кг	0.14		
Габариты товара, ДхШхВ, мм	50x50x205		
Вес брутто, кг	0.2		
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	300x300x225		315x315x225
Материал	Нержавеющая сталь		
Материал емкости/дежи	Пластик		
Упаковка	Картонная коробка		



Сито Foodatlas



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Сито (30 меш.) нерж 300x70	Сито (30 меш.) нерж 390x90
Фото		
Вес нетто, кг	0.47	0.67
Габариты товара, ДхШхВ, мм	300x300x70	390x390x90
Вес брутто, кг	0.53	0.73
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	320x320x690	-
Материал	Нержавеющая сталь	
Упаковка	Картонная коробка	



Контейнеры для кухонной утвари из нержавеющей стали серии **ЖАН Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЖАН-022 Foodatlas	ЖАН-024 Foodatlas
Фото		
Напряжение/Частота	0	
Вес нетто, кг	0.49	2.01
Габариты товара, ДхШхВ, мм	110x130x245	400x160x300
Вес брутто, кг	0.92	2.67
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	150x125x270	450x250x265
Назначение	Кухня	
Материал	Нержавеющая сталь	
Материал емкости/дежи	Пластик	
Тип установки	Настольный	
Упаковка	Картонная коробка	



Термосы Foodatlas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






Модель	Кувшин Термос 1Л	Кувшин Термос 1,5Л	Кувшин Термос 2Л
Фото			
Вес нетто, кг	0.8	1.1	1
Габариты товара, ДхШхВ, мм	130x130x215	135x135x250	145x145x280
Вес брутто, кг	1.3		1.4
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	610x450x235	155x155x270	610x460x330
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь		
Упаковка	Картонная коробка		



Кастрюли с крышкой 6-36 литров

Foodatlas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Модель	Кастрюля 6 л, d200, h200, с крышкой Foodatlas	Кастрюля 12 л, d250, h250, с крышкой Foodatlas	Кастрюля 17 л, d280, h280, с крышкой Foodatlas	Кастрюля 25 л, d320, h320, с крышкой Foodatlas	Кастрюля 36 л, d360, h360, с крышкой Foodatlas
Фото					
Вес нетто, кг	1.91	2.85	3.5	4.53	5.72
Габариты товара, ДхШхВ, мм	210x200x200	260x250x250	290x280x280	330x320x320	370x360x360
Вес брутто, кг	2.38	3.55	4.3	5.46	6.9
Габариты упаковки, ДхШхВ, мм	260x260x260	300x300x310	340x340x340	370x370x380	400x400x420
Антипригарное покрытие	Нет				
Толщина дна, мм	5.4				
Высота посуды, мм	200	250	280	320	360
Материал	Нержавеющая сталь				
Объём до (л)	6	12	17	25	36
Диаметр крышки, мм	200	250	280	320	360
Длина ручки, мм	50				
Крышка в комплекте	Есть				
Подходит для индукционных плит	Да				
Диаметр дна, мм	200	250	280	320	360
Толщина материала, мм	0.6				



Кастрюли с крышкой 2-3,4 литра

Foodatlas






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Кастрюля 2 л, d160, h95, с крышкой Foodatlas	Кастрюля 2,7 л, d180, h105, с крышкой Foodatlas	Кастрюля 3,4 л d200, h120, с крышкой Foodatlas
Фото			
Вес нетто, кг	0.7	0.86	1.08
Габариты товара, ДхШхВ, мм	170x160x95	190x180x105	210x200x120
Вес брутто, кг	0.8	1	1.27
Антипригарное покрытие	Нет		
Толщина дна, мм	2.5		4.4
Высота посуды, мм	95	105	120
Материал	Нержавеющая сталь		
Объём до (л)	2	2.7	3.4
Диаметр крышки, мм	160	180	200
Длина ручки, мм	50	105	50
Крышка в комплекте	Есть		
Подходит для индукционных плит	Да		
Диаметр дна, мм	160	180	200
Толщина материала, мм	0.6		
Упаковка	Картонная коробка		



Сковороды с антипригарным покрытием, индукция **Foodatlas**





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Сковорода с антипригарным покрытием D380/310, H50, нерж, индукция	Сковорода с антипригарным покрытием D340/270, H50, нерж, индукция	Сковорода с антипригарным покрытием D300/235, H50, нерж, индукция	Сковорода с антипригарным покрытием D260/190, H50, нерж, индукция	Сковорода с антипригарным покрытием D220/135, H50, нерж, индукция
Фото					
Вес нетто, кг	1.68	1.18	0.93	0.68	0.56
Габариты товара, ДхШхВ, мм	360x360x50	320x320x50	280x280x50	240x240x50	200x200x50
Вес брутто, кг	1.82	1.4	1.1	0.805	0.63
Габариты упаковки, ДхШхВ, мм	760x490x170	680x420x140	600x370x130	520x330x130	440x290x130
Антипригарное покрытие	Да				
Материал	Нержавеющая сталь				
Длина ручки, мм	336		296	256	
Подходит для индукционных плит	Да				
Диаметр дна, мм	310	270	235	190	135
Толщина материала, мм	0.8		0.6		
Упаковка	Картонная коробка				



Сковороды нержавеющей, индукция **Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Сковорода D380/310, H50, нерж, индукция	Сковорода D340/270, H50, нерж, индукция	Сковорода D300/235, H50, нерж, индукция	Сковорода D260/190, H50, нерж, индукция
Фото				
Вес нетто, кг	1.76	1.3	0.93	0.66
Габариты товара, ДхШхВ, мм	360x360x50	320x320x50	280x280x50	240x240x50
Вес брутто, кг	2	1.5	1.08	0.8
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	760x490x170	680x420x140	600x370x130	520x330x130
Антипригарное покрытие	Нет			
Материал	Нержавеющая сталь			
Длина ручки, мм	336		296	256
Подходит для индукционных плит	Да			
Диаметр дна, мм	310	270	235	190
Толщина материала, мм	0.8	0.6		
Упаковка	Картонная коробка			



Наборы посуды **Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	«Магия вкуса» Кастрюли 2,0+2,7+6,0 Foodatlas	«Мастер Шеф» Кастрюли 2,0+2,7+Сковорода 26 Foodatlas	«Дуэт» Кастрюли 2,7+6,0 Foodatlas
Фото			
Вес нетто, кг	3.5	2.2	2.8
Вес брутто, кг	4.2	2.6	3.4
Вид посуды	Кастрюли	Кастрюли + сковорода	Кастрюли
Антипригарное покрытие	Нет		
Материал	Нержавеющая сталь		
Крышка в комплекте	Есть		
Подходит для индукционных плит	Да		
Толщина материала, мм	0.6		






Гастроёмкости Foodatlas

Гастроёмкости используются на профессиональных кухнях любого формата и представляют собой пищевые лотки типовых размеров, удобно встраиваемые в кухонные агрегаты, торговое и холодильное оборудование.

В гастроёмкостях можно выставлять готовые блюда на линиях раздачи предприятий общественного питания и в кулинарных отделах супермаркетов. Если хранить в них готовые блюда, эти же лотки можно позже использовать и для разогревания.

Гастроёмкости GN 1/1






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GN 1/1- 20	GN 1/1- 40	GN 1/1- 65	GN 1/1- 100	GN 1/1- 150
Фото					
Вес нетто, кг	0.8	0.82	0.85	1	1.33
Габариты товара, ДхШхВ, мм	530x325x20	530x325x40	530x325x65	530x325x100	530x325x150
Вес брутто, кг	0.96	0.98	1.01	1.16	1.5
Габариты упаковки, ДхШхВ, мм	550x340x50	550x340x90	550x340x110	550x340x210	550x340x270
Материал	Нержавеющая сталь				
Объём до (л)	2.7	5.4	8.7	13	20
Глубина GN, мм	20	40	65	100	150
Перфорация	Нет				
Размер GN	GN 1/1				
Толщина материала, мм	0.55				0.65
Упаковка	Картонная коробка				



Гастроемкости GN 1/2







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GN 1/2- 20	GN 1/2- 40	GN 1/2- 65	GN 1/2- 100	GN 1/2 150
Фото					
Вес нетто, кг	0.4	0.41	0.45	0.56	-
Габариты товара, ДхШхВ, мм	325x265x20	325x265x40	325x265x65	325x265x100	325x265x150
Вес брутто, кг	0.48	0.49	0.53	0.64	-
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	570x350x70	570x350x110	570x350x140	570x350x260	-
Материал	Нержавеющая сталь				
Объём до (л)	1.2	2.4	3.8	5.9	-
Глубина GN, мм	20	40	65	100	150
Перфорация	Нет				
Размер GN	GN 1/2				
Толщина материала, мм	0.55				
Упаковка	Картонная коробка				



Гастроремкости GN 1/3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GN 1/3- 20	GN 1/3- 40	GN 1/3- 65	GN 1/3- 100	GN 1/3- 150	GN 1/3- 200
Фото						
Вес нетто, кг	0.27	0.3	0.36	0.52	0.7	0.83
Габариты товара, ДхШхВ, мм	325x176x20	325x176x40	325x176x65	325x176x100	325x176x150	325x176x200
Вес брутто, кг	0.32	0.35	0.42	0.6	0.8	0.9
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	570x350x70	570x350x110	570x350x140	570x176x260	570x350x310	570x350x360
Материал	Нержавеющая сталь					
Объём до (л)	0.7	1	2.5	3.8	5.5	7
Глубина GN, мм	20	40	65	100	150	200
Перфорация	Нет					
Размер GN	GN 1/3					
Толщина материала, мм	0.55			0.65		
Упаковка	Картонная коробка					



Гастроемкости GN 1/4




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GN 1/4- 40	GN 1/4- 65	GN 1/4- 100
Фото			
Вес нетто, кг	0.24	0.292	0.4
Габариты товара, ДхШхВ, мм	265x162x40	570x350x65	265x162x100
Вес брутто, кг	0.28	0.35	0.45
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	570x350x110	-	570x350x260
Материал	Нержавеющая сталь		
Объём до (л)	1.1	-	2.7
Глубина GN, мм	40	65	100
Перфорация	Нет		
Размер GN	GN 1/4		
Толщина материала, мм	0.55		
Упаковка	Картонная коробка		



Гастроёмкости GN 1/6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GN 1/6- 65	GN 1/6- 100	GN 1/6- 150
Фото			
Вес нетто, кг	0.21	0.278	0.4
Габариты товара, ДхШхВ, мм	176x162x65	176x162x100	176x162x150
Вес брутто, кг	0.34	0.35	0.5



Гастроемкости GN 1/9






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GN 1/9- 65	GN 1/9- 100	GN 1/9- 150
Фото			
Вес нетто, кг	0.17	0.2	0.3
Габариты товара, ДхШхВ, мм	176x108x65	176x108x100	176x108x150
Вес брутто, кг	0.24	0.25	0.35
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	480x380x140	480x380x260	480x380x310
Материал	Нержавеющая сталь		
Объём до (л)	0.6	0.8	1.6
Глубина GN, мм	65	100	150
Перфорация	Нет		
Размер GN	GN 1/9		
Толщина материала, мм	0.55		0.65
Упаковка	Картонная коробка		



Гастроремкости GN 2/1


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GN 2/1- 20	GN 2/1- 40	GN 2/1- 65	GN 2/1- 100	GN 2/1- 150
Фото					
Вес нетто, кг	2.14	2.2	2.42	2.77	3.23
Габариты товара, ДхШхВ, мм	650x530x20	650x530x40	650x530x65	650x530x100	650x530x150
Вес брутто, кг	2.3	2.36	2.58	2.93	3.4
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	660x545x70	660x545x110	660x545x140	660x545x260	660x545x260
Материал	Нержавеющая сталь				
Объём до (л)	5.5	11	17.5	26	40
Глубина GN, мм	20	40	65	100	150
Перфорация	Нет				
Размер GN	GN 2/1				
Толщина материала, мм	0.8				
Упаковка	Картонная коробка				



Гастроемкость GN 2/3



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GN 2/3- 65
Фото	
Вес нетто, кг	0.63
Габариты товара, ДхШхВ, мм	353x325x65
Вес брутто, кг	0.71
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	680x375x140
Материал	Нержавеющая сталь
Объём до (л)	5.5
Глубина GN, мм	65
Перфорация	Нет
Размер GN	GN 2/3
Толщина материала, мм	0.55
Упаковка	Картонная коробка



Гастроемкости GN 2/4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GN 2/4- 65	GN 2/4- 100
Фото		
Вес нетто, кг	0.75	0.82
Габариты товара, ДхШхВ, мм	530x162x65	530x162x100
Вес брутто, кг	0.8	0.9
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	570x530x200	570x530x240
Материал	Нержавеющая сталь	
Объём до (л)	4	6
Глубина GN, мм	65	100
Перфорация	Нет	
Размер GN	GN 2/4	
Толщина материала, мм	0.55	
Упаковка	Картонная коробка	



Гастроемкости перфорированные **Foodatlas**






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GN 1/1- 100	GN 1/2- 100	GN 1/3- 65
Фото			
Вес нетто, кг	1	0.55	0.35
Габариты товара, ДхШхВ, мм	530x325x100	325x265x100	325x176x65
Вес брутто, кг	1.13	0.6	0.4
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	550x340x210	570x350x260	570x350x140
Материал	Нержавеющая сталь		
Объём до (л)	13	5.9	2.5
Глубина GN, мм	100		65
Перфорация	Есть		
Размер GN	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3
Толщина материала, мм	0.55		
Упаковка	Картонная коробка		







Крышки для гастроемкостей **Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GN - 1/1	GN - 1/2	GN - 1/3	GN - 1/4	GN - 1/6
Фото					
Вес нетто, кг	0.93	0.43	0.31	0.24	0.15
Габариты товара, ДхШхВ, мм	530x325x10	325x265x10	325x176x10	265x162x10	176x162x10
Вес брутто, кг	1.1	0.52	0.37	0.28	0.2
Габариты упаковки, ДхШхВ, мм	550x340x16	350x300x20	350x200x20	300x200x20	200x200x20
Материал	Нержавеющая сталь				
Перфорация	Нет				
Размер GN	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6
Толщина материала, мм	0.65				
Упаковка	Картонная коробка				








Модель	GN - 1/9	GN - 2/1	GN - 2/3	GN - 2/4
Фото				
Вес нетто, кг	0.11	2.1	0.62	0.41
Габариты товара, ДхШхВ, мм	176x108x10	650x350x10	353x325x10	530x162x10
Вес брутто, кг	0.15	2.3	0.72	0.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	200x150x20	660x380x20	400x350x20	570x200x20
Материал	Нержавеющая сталь			
Перфорация	Нет			
Размер GN	GN 1/9	GN 2/1	GN 2/3	GN 2/4
Толщина материала, мм	0.65			
Упаковка	Картонная коробка			







Крышки для гастроемкостей с отверстием для ложки **Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GN - 1/1	GN - 1/2	GN - 1/3	GN - 1/4	GN - 1/6
Фото					
Вес нетто, кг	0.92	0.42	0.3	0.23	0.14
Габариты товара, ДхШхВ, мм	530x325x10	325x265x10	325x176x10	265x162x10	176x162x10
Вес брутто, кг	1.09	0.51	0.36	0.27	0.19
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	550x340x20	360x300x20	350x200x20	300x200x20	200x200x20
Материал	Нержавеющая сталь				
Перфорация	Нет				
Размер GN	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6
Толщина материала, мм	0.65				
Упаковка	Картонная коробка				



Модель	GN - 1/9	GN - 2/1	GN - 2/3	GN - 2/4
Фото				
Вес нетто, кг	0.1	2.09	0.61	0.4
Габариты товара, ДхШхВ, мм	176x108x10	650x350x10	353x325x10	530x162x10
Вес брутто, кг	0.14	2.29	0.71	0.49
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	200x150x20	660x400x20	400x375x20	570x200x20
Материал	Нержавеющая сталь			
Перфорация	Нет			
Размер GN	GN 1/9	GN 2/1	GN 2/3	GN 2/4
Толщина материала, мм	0.65			
Упаковка	Картонная коробка			



Наборы гастроемкостей с крышками под ложку **Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GN1/2-40,65,100	GN1/3-40,100,150	GN1/4-40,100	GN1/9-65,150
Фото				
Вес нетто, кг	4.42	2.45	1.12	0.69
Габариты товара, ДхШхВ, мм	325x265x150	325x176x200	265x162x150	176x108x200
Вес брутто, кг	5.23	2.86	1.29	0.89
Состав набора	гастроемкость GN 1/2-40 с крышкой под ложку, гастроемкость GN 1/2-65 с крышкой под ложку, гастроемкость GN 1/2-100 с крышкой под ложку	гастроемкость GN 1/3-40 с крышкой под ложку, гастроемкость GN 1/3-100 с крышкой под ложку, гастроемкость GN 1/3-150 с крышкой под ложку	гастроемкость GN 1/4-40 с крышкой под ложку, гастроемкость GN 1/4-100 с крышкой под ложку	гастроемкость GN 1/9-65 с крышкой под ложку, гастроемкость GN 1/9-150 с крышкой под ложку



16



ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ





- ✓ Льдогенераторы серии **MQ Foodatlas Eco**
- ✓ Льдогенераторы серии **BY Foodatlas**
- ✓ Льдогенераторы серии **BY-Z Foodatlas**
- ✓ Льдогенераторы серии **IM Foodatlas**

Льдогенераторы Foodatlas




Для получения пищевого льда в кубиках используются льдогенераторы. Оборудование завоевало популярность среди организаций общественного питания – кафе, ресторанов, точек фастфуда, столовых. Кроме того, оно востребовано в супермаркетах, в точках выездной торговли, при проведении выставок, праздников и различных мероприятий, подразумевающих наличие зоны фуд-корта.

Льдогенераторы серии **MQ Foodatlas Eco**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MQ-20 Foodatlas Eco	MQ-40A Foodatlas Eco	MQ-60A Foodatlas Eco	MQ-90A Foodatlas Eco
Фото				
Производительность до..., кг/ час	1	1.4	2.5	3
Напряжение/Частота	220/50			
Мощность, кВт	0.32	0.42	0.65	0.75
Вес нетто, кг	34	38.5	58	75
Габариты товара, ДхШхВ, мм	410x570x740	496x535x773	700x600x1000	825x600x1000
Вес брутто, кг	39	44	63	80
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	430x570x820	535x500x740	710x600x980	840x600x980
Тип льда	Кубиковый лед			
Производительность до..., кг/сутки	20	35	60	72
Размер кубика льда, мм	23x23x23			
Упаковка	5-слойный картон и фанера			







Модель	MQ-120A Foodatlas Eco	MQ-250 Foodatlas Eco	MQ-500 Foodatlas Eco
Фото			
Производительность до..., кг/ час	4	7.5	12
Напряжение/Частота	220/50		
Мощность, кВт	0.85	1.45	1.65
Вес нетто, кг	75	130	175
Габариты товара, ДхШхВ, мм	825x600x1000	790x848x1670	790x848x1820
Вес брутто, кг	80	145	190
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	840x600x980	805x680x560	805x680x710
Габариты упаковки №2, ДхШхВ, мм	-	852x805x1015	
Тип льда	Кубиковый лед		
Количество погрузочных мест	-	2	
Производительность до..., кг/ сутки	100	200	396
Размер кубика льда, мм	23x23x23		
Упаковка	5-слойный картон и фанера		






Льдогенераторы серии **BY Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BY-280FT Foodatlas (куб, внеш резервуар)	BY-400FT Foodatlas (куб, внеш резервуар)	BY-250F Foodatlas (куб, проточный)	BY-450F Foodatlas (куб, проточный)
Фото				
Производительность до..., кг/час	-	1.6	1	1.9
Напряжение/Частота	220/50			
Мощность, кВт	0.35	0.5		
Вес нетто, кг	20	23	28.3	30.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	430x350x640		500x420x800	
Вес брутто, кг	23	26	30.8	32.7
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	480x430x690		562x502x859	
Тип льда	Кубиковый лед			
Вместимость бункера до, кг	8		15	
Производительность до..., шт./цикл	32	45	32	45
Диспенсер холодной воды	Нет			
Тип водоснабжения	Комбинированный		Магистральный	
Вес кубика, гр.	10			
Водоочистная система	Фильтр			
Количество фильтров в комплекте	3		4	
Накопитель льда (бункер)	Внутренний резервуар			
Производительность до..., кг/сутки	28	40	25	45
Охлаждение	Воздушное			
Размер кубика льда, мм	23x23x23			
Тип установки	Напольный			
Упаковка	5-слойный картон			






Модель	BY-550F Foodatlas (куб, проточный)	BY-950F Foodatlas (куб, проточный)	BY-1350F Foodatlas (куб, проточный)
Фото			
Производительность до..., кг/ час	2.3	3.75	5,6
Напряжение/Частота	220/50		
Мощность, кВт	0.51	0.75	
Вес нетто, кг	32	55	57
Габариты товара, ДхШхВ, мм	500x420x800	660x650x950	770x735x920
Вес брутто, кг	34	63	65
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	562x502x859	770x735x920	660x650x950
Тип льда	Кубиковый лед		
Вместимость бункера до, кг	15	25	
Производительность до..., шт./цикл	55	90	126
Диспенсер холодной воды	Нет		
Тип водоснабжения	Магистральный		
Вес кубика, гр.	10		
Водоочистная система	Фильтр		
Количество фильтров в комплекте	4		
Накопитель льда (бункер)	Внутренний резервуар		
Производительность до..., кг/сутки	55	90	135
Охлаждение	Воздушное		
Размер кубика льда, мм	23x23x23		
Тип установки	Напольный		
Упаковка	5-слойный картон		



Льдогенераторы серии **BY-Z Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BY-Z25FT Foodatlas (куб, внеш резервуар)	BY-Z45FT Foodatlas (куб, внеш резервуар)	BY-Z30YT Foodatlas (пальчик, внеш резервуар)
Фото			
Производительность до..., кг/ час	1	2	1.25
Напряжение/Частота	220/50		
Мощность, кВт	0.39	0.5	0.39
Вес нетто, кг	25	27	25.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	480x395x560		
Вес брутто, кг	27	29	27.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	560x480x630		
Тип льда	Кубиковый лед		Пальчиковый лед
Вместимость бункера до, кг	6		
Производительность до..., шт./цикл	32	45	16
Диспенсер холодной воды	Да		
Тип водоснабжения	Комбинированный		
Вес кубика, гр.	10		
Водоочистная система	Фильтр		
Количество фильтров в комплекте	3		






Накопитель льда (бункер)	Внутренний резервуар		
Производительность до..., кг/сутки	25	45	30
Охлаждение	Воздушное		
Размер кубика льда, мм	23x23x23		40x23x23
Тип установки	Настольный		
Упаковка	5-слойный картон		



Льдогенераторы серии **IM Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IM-12 Foodatlas	IM-12SL Foodatlas	IM-12SLE Foodatlas
Фото			
Напряжение/Частота	220/50		
Мощность, кВт	0.095	0.1	
Вес нетто, кг	6.2	7.2	
Габариты товара, ДхШхВ, мм	222x294x290	222x313x320	220x313x320
Вес брутто, кг	6.7	7.8	
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	249x310x320	260x336x373	
Размер льда, мм	25x30	25x30; 20x25	
Хладагент/ гр.	R-600a/22		
Регулировка размера льда	Нет	Да	
Тип льда	Пальчиковый лед		
Вместимость бункера до, кг	0.6		
Тип водоснабжения	Заливной		
Накопитель льда (бункер)	Внутренний резервуар		
Производительность до..., кг/сутки	12		
Охлаждение	Воздушное		
Тип установки	Настольный		
Упаковка	Картонная коробка		



17



ЛЬДОДРОБИТЕЛИ

- ✓ Измельчители льда серии **BY Foodatlas**





Льдодробители Foodatlas

Льдодробители Foodatlas используются для быстрого и качественного измельчения льда в питейных домах, ресторанах, кафе, специализированных отделах магазинов. Принцип их работы достаточно прост: в оснащенный ножами бункер засыпается лед, после чего машина активируется. В зависимости от выбранного режима работы на выходе получается ледяная крошка разной степени помола или даже снег.

Раздробленный с помощью льдодробителей лед может использоваться при приготовлении коктейлей, десертов и иных блюд. Находит он применение и в демонстрационных залах — например, на витринах с охлажденными морепродуктами.

Измельчители льда серии BY Foodatlas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BY-260A Foodatlas	BY-300C Foodatlas	BY-300CD Foodatlas	BY-300BD Foodatlas
Фото				
Производительность до..., кг/ час	65		80	100
Напряжение/Частота	220/50			
Мощность, кВт	0.2	0,3		
Вес нетто, кг	16.3	17.2	21.5	5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	210x400x300			
Вес брутто, кг	20.5		24.3	6
Габариты упаковки ДхШ- хВ, мм	450x425x640			220x420x310
Упаковка	Картонная коробка			



18



МАКАРОНОВАРКИ



- ✓ Макароноварки серии **EH Foodatlas**

Макаронотарки Foodatlas

Макаронотарки - это простое, универсальное, ресурсосберегающее тепловое оборудование. Работает по принципу фритюрниц. Макаронотарки электрические на удивление быстро отварят не только лапшу, но и многие гарниры: рис, овощи, клецки, тефтели, пельмени и вареники. Более того, различные типы мучных изделий можно готовить одновременно.

Макаронотарки серии EH Foodatlas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EH-802N Foodatlas (2 емкости)	EH-804N Foodatlas (4 емкости)
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	2	4
Вес нетто, кг	3.8	6.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	175x380x295	355x380x295
Вес брутто, кг	4.4	7.3
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	395x230x310	575x395x310
Количество нагревательных элементов	1	2
Упаковка	5-слойный картон	



19



МАНГАЛЫ, ШАУРМА

- ✓ Нанизыватель шашлыка серии **FA Foodatlas**
- ✓ Ножи для шаурмы, кебаба серии **KS Foodatlas**

Нанизыватель шашлыка серии **FA Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FA-350 Foodatlas
Фото	
Напряжение/Частота	0
Вес нетто, кг	6.8
Габариты товара, ДхШхВ, мм	320x565x180
Вес брутто, кг	7.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	350x580x190
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип установки	Настольный
Тип управления	Ручной
Упаковка	Картонная коробка



Ножи для шаурмы, кебаба серии **KS Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KS100B Foodatlas аккумуляторный	KS100E Foodatlas электрический
Фото		
Производительность до..., кг/ час	60	
Напряжение/Частота	Аккумулятор	220/50
Мощность, кВт	0.01	0,08
Вес нетто, кг	1.5	1.2
Габариты товара, ДхШхВ, мм	192x127x182	173x116x191
Вес брутто, кг	2	1.6
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	240x190x260	235x190x210
Время зарядки аккумулятора, час.	1	-
Время непрерывной работы от аккумулятора, час.	40 минут	-
Время зарядки аккумулятора, час.	1	-
Количество аккумуляторов, шт	2	-
Диаметр лезвия, мм	100	
Зарядное устройство	Да	-
Упаковка	Картонная коробка	



20



МАРМИТЫ МОБИЛЬНЫЕ






- ✔ Мармиты серии **EH Foodatlas**
- ✔ Мармиты для первых блюд **Foodatlas**

Мармиты мобильные Foodatlas

Мармиты первых и вторых блюд – это тепловое оборудование для поддержания готовых блюд в горячем состоянии. Предназначены для кратковременного хранения и раздачи супов, гарниров, соусов, мяса, рыбы, птицы. Мармиты — альтернатива подогреву блюд. Это оборудование гарантирует сохранность вкуса, аромата и, конечно, свежести блюда.

Мармиты серии EH Foodatlas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Модель	EH-1V Foodatlas 1 бункер	EH-2V Foodatlas 2 бункера	EH-3 Foodatlas 3 бункера	EH-4 Foodatlas 4 бункера	EH-6V Foodatlas 6 бункеров
Фото					
Напряжение/Частота	220/50				
Мощность, кВт	1.2	1.5			
Вес нетто, кг	9		10.5	16	16.2
Габариты товара, ДхШхВ, мм	305x365x235	590x385x240	590x385x290	700x610x266	700x610x282
Вес брутто, кг	11		13	17.5	18.8
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	405x390x270	630x430x270	630x430x320	740x635x305	740x635x320
Вместимость гастроемкостей GN 1/2	1/2x100x0.7	1/2x100x0.7	1/3x150x0.7	1/2	1/4
Диапазон рабочей температуры, °C	30-80				
Упаковка	5-слойный картон				



Мармиты для первых блюд

Foodatlas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	8L Foodatlas	83010SP Foodatlas	13L Foodatlas
Фото			
Напряжение/Частота	220/50		
Мощность, кВт	0.435	0.4	0.435
Вес нетто, кг	5.2	4.3	7
Габариты товара, ДхШхВ, мм	340x340x360	360x360x400	380x380x360
Вес брутто, кг	6.5	5.2	7.8
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	370x370x380	370x370x410	480x480x480
Объем до (л)	8	10	1
Диапазон рабочей температуры, °С	0-80		
Упаковка	Картонная коробка		



21



МИКСЕРЫ ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ



- ✓ Миксеры для молочных коктейлей
серии **YX Foodatlas**

Миксеры для коктейлей Foodatlas

Молочный коктейль – это вкусно, питательно и доступно. Побаловать себя и своих детей в летнюю жару таким коктейлем одно удовольствие. Оказавшись внутри кафе или ресторана, уставшему посетителю хочется как можно быстрее получить свой заветный стакан с освежающим напитком. При большом наплыве посетителей бармен вряд ли успеет оперативно всех обслужить, пользуясь традиционным шейкером.

Миксеры для молочных коктейлей серии **YX Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	YX-01 Foodatlas	YX-02 Foodatlas
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	0.18	0.36
Вес нетто, кг	4	6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	225x225x570	290x250x580
Вес брутто, кг	4.5	6.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	240x240x590	310x270x600
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	
Объем дежи рабочий (загрузка), л	0.81	
Упаковка	7-слойный картон	



22



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУРГЕРОВ, ХОТ-ДОГОВ




- ✓ Прессы для гамбургеров серии **HM Foodatlas**
- ✓ Тостеры прижимные для булочек бургеров **Foodatlas**
- ✓ Аппарат для приготовления хот-догов серии **HHD Foodatlas**

Оборудование для бургеров, хот-догов Foodatlas

Профессиональное оборудование для хот-догов станет надежным помощником в деле организации предприятий фастфуда и выносной торговли. Компактное и функциональное – оно может использоваться как в стационарных заведениях вроде баров или кафе, так и в выездных.

Прессы для гамбургеров серии HM Foodatlas


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HM-100 Foodatlas	HM-130 FoodAtlas	HM-150 FoodAtlas
Фото			
Вес нетто, кг	5.8		6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	280x230x310	295x210x275	
Вес брутто, кг	6.5		
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	300x250x330	330x320x310	
Упаковка	Картонная коробка		
Размер чаши для бумаги, мм	-	130	150
Размер пресс чаши, мм	-	130	150
Вес готового гамбургера	-	на выбор клиента, зависит от количества фарша в прессформе	
Высота котлеты	-	на выбор клиента	
Материал ножек	-	резина, не регулируются	
Присоски на ножках	-	нет	
Диаметр, мм	-	130	150
Кол-во бумаги, поставляемой в комплекте, шт	-	500	



Тостеры прижимные для булочек бургеров **Foodatlas**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GF-212 Foodatlas
Фото	
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	2
Вес нетто, кг	19.6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	410x700x280
Вес брутто, кг	23.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	700x410x280
Количество нагревательных элементов	3
Упаковка	5-слойный картон и фанера



Аппарат для приготовления хот-догов серии **HHD Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HHD-03 паровой гриль Foodatlas
Фото	
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.6
Вес нетто, кг	8.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	480x300x380
Вес брутто, кг	9.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	550x300x360
Количество нагревательных элементов	1
Упаковка	Картонная коробка



23



ОВОЩЕРЕЗКИ, ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, КУТТЕРЫ

- ✓ Измельчители для специй и орехов **серии HR**
- ✓ Овощерезки серии **WED QC Foodatlas**
- ✓ Приспособление (Пресс) для нарезки картофеля фри, по-деревенски серии **VC Foodatlas**
- ✓ Овощерезки серии **TL Foodatlas**

Овощерезки, измельчители, куттеры **Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Овощерезки, измельчители и куттеры представляют собой специальные приспособления для нарезки, измельчения и перемешивания продуктов. Справляются со своей задачей в несколько раз быстрее, чем обычный нож. Применяются как в быту, так и на предприятиях общественного питания.

Измельчители для специй и орехов **серии HR Foodatlas**

Измельчитель орехов, специй серии HR Foodatlas подойдет для эксплуатации как на пищевом производстве, так и дома. Он измельчает специи и орехи, травы и крупы, любые сухие продукты. Можно использовать для получения более мелкой фракции круп.

Измельчитель изготовлен по современной технологии из высококачественной нержавеющей стали. Для более широкой сферы применения и удобства пользователя при выгрузке готовой продукции прибор снабжен наклонным механизмом регулировки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Модель	HR-06B	HR-08B	HR-10B	HR-16B
Производительность до., кг/час	3	4	5	8
Напряжение/Частота	220/50			
Мощность, кВт	1,5	1,8		
Вес нетто, кг	4.7	4.9	5.4	5.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	230x225x405	235x190x360	245x190x365	245x205x365
Вес брутто, кг	5.2	5.5	6.1	6.3
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	255x225x405	255x225x405	270x225x405	270x225x405
Импульсный режим	Нет			
Максимальная загрузка чаши, кг	0,3	0,4	0,5	0,8
Количество скоростей	1			
Объем загрузочного бункера, литр	0.96	1.35	2	2.26
Скорость вращения об/мин	25000			
Упаковка	Картонная коробка			

Модель	HR-20B	HR-40B	HR-50B
Производительность до., кг/час	10	20	25
Напряжение/Частота	220/50		
Мощность, кВт	1,8	2,4	
Вес нетто, кг	7.5	9.5	
Габариты товара, ДхШхВ, мм	255x215x370	280x265x385	285x265x390
Вес брутто, кг	8.1	10.3	10.4
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	270x270x410	340x330x495	340x330x495
Импульсный режим	Нет		
Максимальная загрузка чаши, кг	1	2	2,5
Количество скоростей	1		
Объем загрузочного бункера, литр	2.72	4.5	5.3
Скорость вращения об/мин	25000		
Упаковка	Картонная коробка		



Овощерезки серии **WED QC Foodatlas**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WED-QC205 Foodatlas	WED-QC205A Foodatlas	WED-QC205B Foodatlas
Фото			
Производительность до..., кг/час	120-300	300	
Напряжение/Частота	220/50		
Мощность, кВт	0.35	0.75	
Вес нетто, кг	23		
Габариты товара, ДхШхВ, мм	535x270x525	590x265x540	630x265x530
Вес брутто, кг	25		
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	590x395x560		
Диаметр ножа, мм	205		
Комплект поставки ножей	слайсер 2 и 5 мм, шинковка 3, 4 и 7 мм	слайсер 2 и 5 мм, шинковка 3 мм, кубик 8x8 мм	
Материал корпуса	Анодированный алюминий	Алюминий полированный	
Количество скоростей	1		
Материал емкости/дежи	Алюминий		
Материал ножа	Нержавеющая сталь		
Приемная воронка, форма и объем	150x75 мм; 1,3 литра	d160 мм; 2,3 литра	170x75 мм; 1,3 литра
Скорость вращения об/мин.	260	300	
Частота вращения ножа, об\мин	260	300	
Упаковка	Картонная коробка		



Приспособление (Пресс) для нарезки картофеля фри, по-деревенски серии **VC Foodatlas**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VC-1 Foodatlas
Фото	
Производительность до..., кг/ час	50
Вес нетто, кг	5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	410x165x290
Вес брутто, кг	5.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	430x370x510
Комплект поставки ножей	6мм, 9мм, 13мм. Нож для нарезки на 8 долек
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Приемная воронка, форма и объем	Прямоугольная по форме оборудования
Упаковка	Картонная коробка



Овощерезки серии TL Foodatlas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TL-330 Foodatlas	TL-660Q Foodatlas
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	1.5	0.75
Вес нетто, кг	70	110
Габариты товара, ДхШхВ, мм	690x550x870	900x460x740
Вес брутто, кг	90	140
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	750x610x910	970x500x890
Диаметр ножа, мм	343	
Защита от перегрузки оборудования	Да	
Комплект поставки ножей	Кубики 10x10мм, Слайсер 2 мм, Соломка 2 и 4 мм.	-
Импульсный режим	Нет	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Количество скоростей	1	-
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	-
Материал ножа	Сталь 420	
Приемная воронка, форма и объем, мм	200x150x200	150x150
Скорость вращения об/мин.	280	-
СТОП Аварийная	Есть	
Устройства защиты персонала	Есть	
Упаковка	Фанерный ящик	



24



ПЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТОЛОВОЙ, ОБЩЕПИТА



- ✓ Печи для пиццы серии **PZ Foodatlas Eco**
- ✓ Печи для пиццы серии **HEP Foodatlas**
- ✓ Конвекционная печь серии **HEB Foodatlas**

Печи подовые для пиццы Foodatlas

Ни одна пиццерия не может обойтись без специализированного оборудования для приготовления пицц, ведь только профессиональные печи позволяют сделать настоящую пиццу, с соблюдением всех необходимых традиций, за короткое время и без потери качества.

Печи для пиццы серии **PZ Foodatlas Eco**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PZ-01 Foodatlas Eco	PZ-02 Foodatlas Eco
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	4.2	8.4
Вес нетто, кг	65	134
Габариты товара, ДхШхВ, мм	890x845x430	890x850x750
Вес брутто, кг	83.3	140
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	930x850x450	930x850x770
Габариты упаковки №2, ДхШхВ, мм	730x730x160	750x750x220
Количество пицц в одной камере, шт	4	
Диаметр пиццы, мм	320	
Габариты внутренней камеры, мм	610x610x140	
Конвекция	Нет	
Диапазон рабочей температуры, °С	50-500	
Количество уровней (полок)	1	2
Размеры каменного пода, мм	600x600	
Упаковка	Фанерный ящик	5-слойный картон и фанера



Печи для пиццы серии HEP Foodatlas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HEP-1ST Foodatlas	HEP-2ST Foodatlas
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	2	3
Вес нетто, кг	20	29
Габариты товара, ДхШхВ, мм	560x570x280	560x570x435
Вес брутто, кг	22	32
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	630x580x325	630x580x490
Габаритные размеры камеры, мм.	400x400x120	
Высота, мм	280	435
Конвекция	Нет	
Количество нагревательных элементов	4	6
Диапазон рабочей температуры, °С	50-350	
Количество уровней (полок)	1	2
Сила тока, ампер	9	13
Размеры каменного пода, мм	400x400x10	
Упаковка	7-слойный картон	Картонная коробка




Печи конвекционные Foodatlas

Профессиональные конвекционные печи используют на предприятиях питания и пищевых производствах для различных видов термической обработки продуктов: тушение, обжарка, выпекание, вакуумная обработка, запекание. Универсальность оборудования позволяет сэкономить на другой кухонной технике и оптимизировать затраты энергии.

Конвекционная печь серии **HEB Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HEB-4F Foodatlas
Фото	
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	2.6
Вес нетто, кг	39
Габариты товара, ДхШхВ, мм	595x530x570
Вес брутто, кг	42
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	680x690x660
В комплекте	4 шт противня 435x310x10 мм
Функция пароувлажнения	Да
Габаритные размеры камеры, мм.	460x380x360
Конвекция	Да
Количество нагревательных элементов	3
Размер противней/подносов	435x310
Диапазон рабочей температуры, °С	300
Панель управления	Механическая
Количество уровней (полок)	4
Сила тока, ампер	16
Упаковка	7-слойный картон



25




АППАРАТЫ ДЛЯ ЧУРРОС

- ✓ Аппарат для чуррос серии **VS Foodatlas**

Аппарат для чуррос серии **VS Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VS-5L (ch) Foodatlas
Фото	
Напряжение/Частота	0
Вес нетто, кг	10.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	640x304x304
Вес брутто, кг	12
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	685x360x360
Тип установки	Настольный
Упаковка	Картонная коробка



26



РИСОВАРКИ


✓ Рисоварки серии **8-18L Foodatlas**

Рисоварки Foodatlas

Блюда из круп широко представлены в повседневном рационе детей и взрослых. Легкие, вкусные и сытные, они могут использоваться в диетическом и обычном питании. Это делает всевозможные каши одним из популярнейших блюд, заказываемых в столовых и заведениях фастфуда. Чтобы приготовить их быстро и качественно, вам понадобится электрическая рисоварка, цена которой по карману потребителям со средним бюджетом.

Рисоварки серии **8-18L Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	8L Foodatlas	13L Foodatlas	18L Foodatlas
Фото			
Напряжение/Частота	220/50		
Мощность, кВт	1.25	1.95	2.5
Вес нетто, кг	3.2	4.8	6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	400x350x310	470x400x340	510x445x320
Вес брутто, кг	4.2	5.7	7.2
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	372x372x277	440x440x302	480x480x320
Диапазон рабочей температуры, °С	180	100	
Материал емкости/дежи	Алюминий/непригораемое покрытие		
Объем чаши, л	8	13	18
Упаковка	Картонная коробка		



27



СЛАЙСЕРЫ


- ✓ Слайсер для томатов серии **TC Foodatlas**
- ✓ Автоматические слайсеры серии **WED-B Foodatlas**
- ✓ Полуавтоматические слайсеры серии **WED-B300B Foodatlas**
- ✓ Полуавтоматические слайсеры серии **WED-B250B Foodatlas**
- ✓ Полуавтоматический слайсер серии **WED-B220B Foodatlas**
- ✓ Слайсер для нарезки колбасы серии **SC Foodatlas**

Слайсеры Foodatlas

Слайсеры используют на предприятиях общественного питания и в супермаркетах для нарезки колбасы, сыра, мяса и рыбы. Главная особенность оборудования – отсутствие отходов, экономия времени персонала и получение ровных и тонких кусочков продукта.

Слайсер для томатов серии TC Foodatlas



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TC-1 Foodatlas
Фото	
Вес нетто, кг	5.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	490x230x345
Вес брутто, кг	5.8
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	505x240x275
Максимальный размер продукта для нарезки мм.	80
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал ножа	Нержавеющая сталь
Тип управления	Ручной
Толщина нарезки, мм	4-5
Упаковка	Картонная коробка



Автоматические слайсеры серии WED-B Foodatlas




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WED-B250A-1 Foodatlas	WED-B300A Foodatlas
Фото		
Производительность до..., кг/ час	60	
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	0.54	0.8
Вес нетто, кг	53	70
Габариты товара, ДхШхВ, мм	535x475x690	590x490x690
Вес брутто, кг	73	57
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	620x545x770	710x600x810
Диаметр лезвия, мм	250	300
Устройство заточки лезвия	Да	
Ход каретки, мм	155	180
Тип управления	Автоматический	
Толщина нарезки, мм	0-17	0-18
Упаковка	Фанерный ящик	



Полуавтоматические слайсеры серии **WED-B300B Foodatlas**




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WED-B300B-1 Foodatlas	WED-B300B-2 Foodatlas	WED-B300B-4 Foodatlas
Фото			
Производительность до..., кг/ час	30		
Напряжение/Частота	220/50		
Мощность, кВт	0.43	0.27	
Вес нетто, кг	26	28.5	
Габариты товара, ДхШхВ, мм	590x538x450	590x538x535	
Вес брутто, кг	29	31	
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	645x545x535		
Размер каретки, мм	280x300		230x300
Размер толкателя, мм	480x380		350x450
Диаметр лезвия, мм	300		
Материал ножа	Сталь 420		
Скорость вращения, об/мин	570	430	
Устройство заточки лезвия	Да		
Ход каретки, мм	235		
СТОП Аварийная	Есть		
Тип управления	Полуавтоматический		
Толщина нарезки, мм	0-18	0-13	0-18
Упаковка	Картонная коробка		



Полуавтоматические слайсеры серии **WED-B250B Foodatlas**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WED-B250B-1 Foodatlas	WED-B250B-3 Foodatlas	WED-B250B-4 Foodatlas
Фото			
Производительность до..., кг/ час	30		
Напряжение/Частота	220/50		
Мощность, кВт	0.24		
Вес нетто, кг	20.5	18.5	14.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	535x475x420	480x475x420	470x420x390
Вес брутто, кг	23	20.5	16
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	595x475x465		525x390x470
Размер каретки, мм	230x230	192x195	
Размер толкателя, мм	400x320		360x260
Диаметр лезвия, мм	250		
Материал ножа	Сталь 420		
Скорость вращения, об/мин	530		
Устройство заточки лезвия	Да		
Ход каретки, мм	175	185	
СТОП Аварийная	Есть		
Тип управления	Полуавтоматический		
Толщина нарезки, мм	0-17		0-13
Упаковка	Картонная коробка		



Полуавтоматический слайсер серии **WED-B220B Foodatlas**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WED-B220B-2 Foodatlas
Фото	
Производительность до..., кг/ час	30
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.21
Вес нетто, кг	14.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	410x400x350
Вес брутто, кг	16
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	475x370x435
Размер каретки, мм	192x195
Размер толкателя, мм	320x240
Диаметр лезвия, мм	220
Материал ножа	Сталь 420
Скорость вращения, об/мин	570
Устройство заточки лезвия	Да
Ход каретки, мм	150
СТОП Аварийная	Есть
Тип управления	Полуавтоматический
Толщина нарезки, мм	0-13
Упаковка	Картонная коробка



Слайсер для нарезки колбасы серии **SC Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SC-1 Foodatlas
Фото	
Вес нетто, кг	2.6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	340x195x205
Вес брутто, кг	3
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	340x175x230
Устройство заточки лезвия	Нет
Тип управления	Ручной
Толщина нарезки, мм	8
Упаковка	Картонная коробка



28



ТЕЛЕЖКИ



- ✔ Тележки сервировочные серии **ЖАН Foodatlas**

Тележки Foodatlas

Тележки являются вспомогательным оборудованием на предприятиях общественного питания и используются для транспортировки блюд, посуды и столовых приборов при сервировке столов.

Тележки сервировочные серии **JAH Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JAH-018 Foodatlas 2 яруса	JAH-019 Foodatlas 3 яруса
Фото		
Вес нетто, кг	2.35	3.6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	380x270x541	380x270x865
Вес брутто, кг	3.13	4.38
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	480x345x260	480x345x360
Габариты полки, мм	380x270x95	380x270x95
Колеса со стопом	1 Тормоз	
Количество ярусов	2	3
Максимальная нагрузка на полку/уровень, кг	5	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Упаковка	Картонная коробка	



29



УБОРКА И КЛИНИНГ



- ✓ Ведро для раздельного сбора мусора, сенсорные, 4 емкости, серии **ЖАН Foodatlas**
- ✓ Ведро для раздельного сбора мусора, сенсорные, 2 емкости, серии **ЖАН Foodatlas**
- ✓ Ведро для раздельного сбора мусора, 2 емкости, серии **ЖАН Foodatlas**
- ✓ Ведро для мусора сенсорные, прямоугольные, с внутренним ведром, серии **ЖАН Foodatlas**
- ✓ Ведро для мусора сенсорные, квадратные, серии **ЖАН Foodatlas**
- ✓ Ведро для мусора сенсорные, круглые, с внутренним ведром, серии **ЖАН Foodatlas**
- ✓ **И ДРУГОЕ**

Уборка и клининг

В каталоге представлен большой ассортимент товаров для уборки и клининга. Аксессуары отличаются привлекательным видом, который подходит для выполненного в любом дизайне помещения. За поверхностями легко ухаживать, сохраняя их первоначальное состояние.

Ведро для раздельного сбора мусора, сенсорные, 4 емкости, серии **ЖАН Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЖАН-8889, 50л (12+12+13+13) Foodatlas, серебряный/белый	ЖАН-8888, 40л (9+9+11+11) Foodatlas, белый/серебряный
Фото		
Вес нетто, кг	9	8
Габариты товара, ДхШхВ, мм	430x353x813	430x353x713
Вес брутто, кг	13	10.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	500x410x890	500x410x790
Назначение	Кухня	
Фиксатор пакетов на ведре	Да	
Объем до (л)	50	40
Количество и тип аккумуляторных батарей	4 шт. AA	
Диапазон действия сенсора, см	25	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Количество емкостей	4	
Наличие вкладыша емкости	Да	
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет	
Материал вкладыша емкости	Пластик PP	
Пепельница	Нет	
Материал крышки	Пластик ABS	
Отсек для туалетной бумаги	Нет	







Способ открывания крышки	Сенсор+Ручное	
Тип открывания крышки	Вдоль	
Тип контейнера/ведра	Раздельный сбор мусора	
Тип установки	Напольный	
Функция очистки	Да	
Форма корпуса	Прямоугольник	
Цвет	Серебряный/белый	Белый/серебряный
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка	





Ведро для раздельного сбора мусора, сенсорные, 2 емкости, серии **JAN Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JAN-8520, 14л (7+7) Foodatlas	JAN-8521, 26л (13+13) Foodatlas	JAN-8522, 50л (25+25) Foodatlas	JAN-8523, 60л (30+30) Foodatlas
Фото				
Вес нетто, кг	4.9	5.3	5.7	5.6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	515x255x335	515x255x435	515x255x505	515x255x615
Вес брутто, кг	6	7.2	7.7	8.4
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	580x310x370	580x310x470	580x310x540	580x310x650
Назначение	Кухня			
Фиксатор пакетов на ведре	Да			
Объём до (л)	14	26	50	60
Количество и тип аккумуляторных батарей	3 шт. АА			
Диапазон действия сенсора, см	25			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь			
Количество емкостей	2			
Наличие вкладыша емкости	Да		Нет	
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет			
Материал вкладыша емкости	Пластик РР		-	
Пепельница	Нет			
Материал крышки	Пластик ABS			
Отсек для туалетной бумаги	Нет			
Способ открывания крышки	Сенсор+кнопка+пинок		Сенсор+Ручное	
Тип открывания крышки	Вдоль			
Тип контейнера/ведра	Раздельный сбор мусора			
Тип установки	Напольный			
Функция очистки	Нет			
Форма корпуса	Квадрат+Квадрат			
Цвет	Серебряный			
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка			





Модель	JAH-8884, 18л (9+9) Foodatlas	JAH-8885, 24л (12+12) Foodatlas
Фото		
Вес нетто, кг	4.3	5.3
Габариты товара, ДхШхВ, мм	430x353x380	430x353x470
Вес брутто, кг	6.8	7.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	500x410x580	500x410x580
Назначение	Кухня	
Фиксатор пакетов на ведре	Да	
Объём до (л)	18	24
Количество и тип аккумуляторных батарей	4 шт. АА	
Диапазон действия сенсора, см	25	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Количество емкостей	2	
Наличие вкладыша емкости	Да	
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет	
Материал вкладыша емкости	Пластик РР	
Пепельница	Нет	
Материал крышки	Пластик ABS	
Отсек для туалетной бумаги	Нет	
Способ открывания крышки	Сенсор+Ручное	
Тип открывания крышки	Вдоль	
Тип контейнера/ведра	Раздельный сбор мусора	
Тип установки	Напольный	
Функция очистки	Да	
Форма корпуса	Прямоугольник	
Цвет	Серебряный	
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка	



Ведро для раздельного сбора мусора, 2 емкости, серии **ЖАН Foodatlas**




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЖАН-7520, 30л (15+15) Foodatlas	ЖАН-3622, 10л (5+5) Foodatlas
Фото		
Вес нетто, кг	3.7	1.9
Габариты товара, ДхШхВ, мм	514x254x334	250x250x330
Вес брутто, кг	5.5	2.8
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	560x300x370	300x300x365
Назначение	Кухня	
Фиксатор пакетов на ведре	Да	
Объем до (л)	30	10
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Количество емкостей	2	
Наличие вкладыша емкости	Нет	Да
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет	
Пепельница	Нет	
Материал крышки	Пластик ABS	
Отсек для туалетной бумаги	Нет	
Способ открывания крышки	Ручное	
Тип открывания крышки	Вдоль	
Тип контейнера/ведра	Раздельный сбор мусора	
Тип установки	Напольный	
Функция очистки	Нет	
Форма корпуса	Квадрат+Квадрат	Прямоугольник
Цвет	Серебряный	
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка	






Ведро для мусора сенсорные, прямоугольные, с внутренним ведром, серии **ЖАН Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЖАН-5312, 30 л Foodatlas золотой/серебряный	ЖАН-5311, 20 л Foodatlas	ЖАН-5212, 30 л Foodatlas
Фото			
Вес нетто, кг	5.6	4.1	5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	381x261x624	380x261x444	381x261x624
Вес брутто, кг	8.1	5.8	7.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	425x305x670	425x305x490	425x305x670
Назначение	Кухня/офис		
Фиксатор пакетов на ведре	Да		
Объем до (л)	30	20	30
Количество и тип аккумуляторных батарей	3 шт., тип АА		
Диапазон действия сенсора, см	25		
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Количество емкостей	1		
Наличие вкладыша емкости	Да		
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет		
Материал вкладыша емкости	Пластик PP		
Пепельница	Нет		
Материал крышки	Пластик ABS		
Отсек для туалетной бумаги	Нет		
Способ открывания крышки	Сенсор+кнопка+пинок		Сенсор+Ручное
Тип открывания крышки	Вдоль		2 створки
Тип контейнера/ведра	Мусорное ведро		
Тип установки	Напольный		
Функция очистки	Нет		
Форма корпуса	Прямоугольник		
Цвет	Золотой/серебряный	Серебряный/золотой	
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка		







Модель	ЖАН-5211, 20 л Foodatlas	ЖАН-5112, 30 л Foodatlas	ЖАН-5111, 20 л Foodatlas
Фото			
Вес нетто, кг	4.2	5.6	4.2
Габариты товара, ДхШхВ, мм	380x260x445	381x261x624	380x260x445
Вес брутто, кг	6.4	8.2	6.4
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	425x305x490	465x350x670	465x350x490
Назначение	Кухня/офис		
Фиксатор пакетов на ведре	Да		
Объём до (л)	20	30	20
Количество и тип аккумуляторных батареи	3 шт., тип АА		
Диапазон действия сенсора, см	25		
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Количество емкостей	1		
Наличие вкладыша емкости	Да		
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет		
Материал вкладыша емкости	Пластик РР		
Пепельница	Нет		
Материал крышки	Пластик ABS		
Отсек для туалетной бумаги	Нет		
Способ открывания крышки	Сенсор+Ручное	Сенсор+кнопка+пинок	
Тип открывания крышки	2 створки	Поперек	
Тип контейнера/ведра	Мусорное ведро		
Тип установки	Напольный		
Функция очистки	Нет		
Форма корпуса	Прямоугольник		
Цвет	Серебряный/золотой		
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка		



Ведро для мусора сенсорные, квадратные, серии **JAN Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JAN-6310, 7 л (золотой/белый/серебряный) Foodatlas	JAN-6311, 13 л (золотой/сапфировый/белый/серебряный) Foodatlas	JAN-6312, 30 л Foodatlas	JAN-6313, 25 л Foodatlas
Фото				
Вес нетто, кг	2.2	3.2	3.5	3.3
Габариты товара, ДхШхВ, мм	251x251x332	251x251x432	251x251x612	251x251x502
Вес брутто, кг	3.3	4.4	4.9	4.6
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	300x300x370	340x330x465	340x330x660	340x330x550
Назначение	Кухня/офис			
Фиксатор пакетов на ведре	Нет		Да	
Объём до (л)	7	13	30	25
Количество и тип аккумуляторных батарей	3 шт., тип АА			
Диапазон действия сенсора, см	25			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь			
Количество емкостей	1			
Наличие вкладыша емкости	Да		Нет	
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет			
Материал вкладыша емкости	Пластик PP		-	
Пепельница	Нет			
Материал крышки	Пластик ABS			






Отсек для туалетной бумаги	Нет		
Способ открывания крышки	Сенсор+кнопка+пинок		
Тип открывания крышки	Вдоль		
Тип контейнера/ведра	Мусорное ведро		
Тип установки	Напольный		
Функция очистки	Нет		
Форма корпуса	Квадрат		
Цвет	Золотой/белый/ серебряный	Золотой/ сапфи- ровый/ белый/ сере- бряный	Серебряный
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка		






Ведро для мусора сенсорные, круглые, с внутренним ведром, серии **ЖАН Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЖАН-9110, 6 л Foodatlas, серебряный/золотой	ЖАН-9111, 8 л Foodatlas, золотой/серебряный	ЖАН-9112, 12 л Foodatlas золотой/серебряный
Фото			
Вес нетто, кг	1	1.2	1.8
Габариты товара, ДхШхВ, мм	240x240x275	240x240x355	240x240x445
Вес брутто, кг	1.5	2	2.9
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	285x285x330	285x285x390	285x285x505
Назначение	Кухня/офис		
Фиксатор пакетов на ведре	Да		
Объем до (л)	6	8	12
Количество и тип аккумуляторных батареи	2шт., тип АА		
Диапазон действия сенсора, см	25		
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Количество емкостей	1		
Наличие вкладыша емкости	Да		
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет		
Материал вкладыша емкости	Пластик PP		
Пепельница	Нет		
Материал крышки	Пластик ABS		
Отсек для туалетной бумаги	Нет		
Способ открывания крышки	Сенсор+Ручное		
Тип открывания крышки	Вдоль		
Тип контейнера/ведра	Мусорное ведро		
Тип установки	Напольный		
Функция очистки	Нет		
Форма корпуса	Круг		
Цвет	Серебряный/ золотой	Золотой/ серебряный	
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка		





Модель	ЖАН-9310, 6 л Foodatlas серебря- ный/ белый/ сапфировый	ЖАН-9311, 8 л Foodatlas золотой/ серебряный/ белый	ЖАН-9312, 12 л Foodatlas сапфировый/ серебряный/ золотой/ белый
Фото			
Вес нетто, кг	1.6	1.7	2.1
Габариты товара, ДхШхВ, мм	250x250x270	250x250x330	250x250x440
Вес брутто, кг	2.2		2.9
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	290x290x330	290x290x380	290x290x490
Назначение	Кухня/офис		
Фиксатор пакетов на ведре	Да		
Объем до (л)	6	8	12
Количество и тип аккумуляторных батареи	2шт., тип АА	3шт., тип АА	
Диапазон действия сенсора, см	25		
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Количество емкостей	1		
Наличие вкладыша емкости	Да		
Наличие щетки-ерша для унитаза	Да		
Материал вкладыша емкости	Пластик РР		
Пепельница	Нет		
Материал крышки	Пластик АБS		
Отсек для туалетной бумаги	Нет		
Способ открывания крышки	Сенсор+кнопка+пинок		
Тип открывания крышки	Вдоль		
Тип контейнера/ведра	Мусорное ведро		
Тип установки	Напольный		
Функция очистки	Нет		
Форма корпуса	Круг		
Цвет	Серебряный/ белый/ сапфировый	Золотой/ серебряный/ белый	Сапфировый/ серебряный/ золотой/ белый
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка		



Ведро для мусора сенсорные, круглые, серии **ЖАН Foodatlas**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЖАН-9313, 20 л Foodatlas	ЖАН-9314, 25 л Foodatlas
Фото		
Вес нетто, кг	1.8	2.2
Габариты товара, ДхШхВ, мм	250x250x500	250x250x610
Вес брутто, кг	3	3.3
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	290x290x550	290x290x660
Назначение	Кухня/офис	
Фиксатор пакетов на ведре	Да	
Объём до (л)	20	25
Количество и тип аккумуляторных батарей	3 шт., тип АА	
Диапазон действия сенсора, см	25	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Количество емкостей	1	
Наличие вкладыша емкости	Нет	
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет	
Пепельница	Нет	
Материал крышки	Пластик ABS	
Отсек для туалетной бумаги	Нет	
Способ открывания крышки	Сенсор+кнопка+пинок	
Тип открывания крышки	Вдоль	
Тип контейнера/ведра	Мусорное ведро	
Тип установки	Напольный	
Функция очистки	Нет	
Форма корпуса	Круг	
Цвет	Серебряный	
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка	



Ведро мусорные, с внутренним ведром и отсеком для туалетной бумаги, серии **JAN Foodatlas**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЖАН-531, 7л золотой/серебряный	ЖАН-533, 7л серебряный/золотой
Фото		
Вес нетто, кг	2.4	
Габариты товара, ДхШхВ, мм	337x192x292	307x191x320
Вес брутто, кг	3.5	
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	365x255x345	365x255x375
Назначение	Туалет/ванна	
Фиксатор пакетов на ведре	Да	Нет
Объём до (л)	7	
Количество и тип аккумуляторных батарей	-	3 шт. АА
Диапазон действия сенсора, см	-	20
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Количество емкостей	1	
Наличие вкладыша емкости	Да	
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет	
Материал вкладыша емкости	Пластик РР	
Пепельница	Нет	
Материал крышки	Пластик ABS	
Отсек для туалетной бумаги	Есть	
Способ открывания крышки	Ручное	Сенсор+Ручное
Тип открывания крышки	Вдоль	
Тип контейнера/ведра	Мусорное ведро	
Тип установки	Напольный	
Функция очистки	Нет	
Форма корпуса	Прямоугольник	
Цвет	Золотой/серебряный	Серебряный/золотой
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка	



Ведро мусорные с ёршиком, внутренним ведром, отсеком для туалетной бумаги **JAN Foodatlas**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JAN-532, 7л серебряный/ золотой/белый	JAN-534, 7л золотой/ серебряный
Фото		
Вес нетто, кг	2.8	
Габариты товара, ДхШхВ, мм	337x222x432	307x222x457
Вес брутто, кг	3.8	
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	365x255x490	365x255x510
Назначение	Туалет/ванна	
Фиксатор пакетов на ведре	Да	
Объем до (л)	7	
Количество и тип аккумуляторных батарей	-	3 шт., тип АА
Диапазон действия сенсора, см	-	20
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Количество емкостей	1	
Наличие вкладыша емкости	Да	
Наличие щетки-ерша для унитаза	Да	
Материал вкладыша емкости	Пластик РР	
Пепельница	Нет	
Материал крышки	Пластик ABS	
Отсек для туалетной бумаги	Есть	
Способ открывания крышки	Ручное	Сенсор+Ручное
Тип открывания крышки	Вдоль	
Тип контейнера/ведра	Мусорное ведро	
Тип установки	Напольный	
Функция очистки	Нет	
Форма корпуса	Прямоугольник	
Цвет	Серебряный/золотой/белый	Золотой/серебряный
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка	



Ведро мусорные с ёршиком серии **ЖАН Foodatlas**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЖАН-6712, 8л серый/белый	ЖАН-2014, 8л белый/серый
Фото		
Вес нетто, кг	1.3	1
Габариты товара, ДхШхВ, мм	300x150x340	300x150x310
Вес брутто, кг	1.6	1.3
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	320x170x380	320x170x340
Назначение	Туалет/ванна	
Фиксатор пакетов на ведре	Да	
Объем до (л)	8	
Количество и тип аккумуляторных батареи	2 шт, тип AA	-
Диапазон действия сенсора, см	25	-
Материал корпуса	Пластик	
Количество емкостей	1	
Наличие вкладыша емкости	Нет	
Наличие щетки-ерша для унитаза	Да	
Пепельница	Нет	
Материал крышки	Пластик ABS	
Отсек для туалетной бумаги	Нет	
Способ открывания крышки	Сенсор+Ручное	Ручное
Тип открывания крышки	Поперек	Вдоль
Тип контейнера/ведра	Мусорное ведро	
Тип установки	Напольный	
Функция очистки	Нет	
Форма корпуса	Овал	
Цвет	Серый/белый	Белый/серый
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка	



Ведро для мусора с держателем бумажных полотенец серии **JAN Foodatlas**





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JAN-542, 4л Foodatlas серебряный/синий/белый	JAN-543, 6л серый/белый
Фото		
Вес нетто, кг	1.3	0.8
Габариты товара, ДхШхВ, мм	260x145x290	253x135x266
Вес брутто, кг	2	1.1
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	320x200x360	270x150x310
Назначение	Кухня	
Фиксатор пакетов на ведре	Да	
Объем до (л)	4	6
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Пластик
Количество емкостей	1	1
Наличие вкладыша емкости	Да	Нет
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет	Нет
Материал вкладыша емкости	Пластик PP	-
Пепельница	Нет	Нет
Материал крышки	Пластик ABS	
Отсек для туалетной бумаги	Нет	
Способ открывания крышки	Ручное	
Тип открывания крышки	Слайдер	
Тип контейнера/ведра	Мусорное ведро	
Тип установки	Навесной	
Функция очистки	Нет	
Форма корпуса	Прямоугольник	
Цвет	Серебряный/синий/белый	Серый/белый
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка	



Ведро для мусора сенсорные, пластиковые, белые, серии **ЖАН Foodatlas**





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЖАН-5811, 10 л (белый) Foodatlas	ЖАН-5911, 13 л (белый) Foodatlas	ЖАН-6012, 9 л (белый) Foodatlas	ЖАН-6713, 8 л (белый) Foodatlas
Фото				
Вес нетто, кг	0.7	0.9	0.8	1
Габариты товара, ДхШхВ, мм	190x230x310	230x230x320	220x220x300	300x150x320
Вес брутто, кг	1	1.3	1.1	1.3
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	250x200x350	240x240x375	230x230x330	310x170x370
Назначение	Кухня/офис	Туалет/ванна		
Фиксатор пакетов на ведре	Да			
Объем до (л)	10	13	9	8
Количество и тип аккумуляторных батареи	2 шт, тип АА			
Диапазон действия сенсора, см	15			
Материал корпуса	Пластик			
Количество емкостей	1			
Наличие вкладыша емкости	Нет			
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет			



Пепельница	Нет			
Материал крышки	Пластик ABS			
Отсек для туалетной бумаги	Нет			
Способ открывания крышки	Сенсор+Ручное			
Тип контейнера/ведра	Мусорное ведро			
Тип установки	Напольный			
Функция очистки	Нет			
Форма корпуса	Квадрат	Овал	Круг	Овал
Цвет	Белый			
Упаковка	Картонная коробка			






Модель	ЖАН-6715, 9 л (белый) Foodatlas	ЖАН-7910, 11 л (белый) Foodatlas	ЖАН-7911, 11 л (белый) Foodatlas	ЖАН-7912, 13 л (белый) Foodatlas
Фото				
Вес нетто, кг	1.5	0.9		
Габариты товара, ДхШхВ, мм	320x170x340	240x240x300	310x175x315	270x240x310
Вес брутто, кг	1.9	1.2		1.3
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	340x190x380	250x250x340	320x190x355	280x250x345
Назначение	Кухня/офис			
Фиксатор пакетов на ведре	Да			
Объём до (л)	9	11		13
Количество и тип аккумуляторных батарей	3 шт., тип АА	2 шт., тип АА		
Диапазон действия сенсора, см	15			
Материал корпуса	Пластик			
Количество емкостей	1			
Наличие вкладыша емкости	Нет			
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет			
Пепельница	Нет			
Материал крышки	Пластик ABS			
Отсек для туалетной бумаги	Нет			
Способ открывания крышки	Сенсор+Ручное			
Тип контейнера/ведра	Мусорное ведро			
Тип установки	Напольный			
Функция очистки	Нет			
Форма корпуса	Овал	Квадрат	Овал	Квадрат
Цвет	Белый			
Упаковка	Картонная коробка			






Ведро для мусора сенсорные JAN Foodatlas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЖАН-60П, 8 л Foodatlas белый/ розовый/серый	ЖАН-61П, 12 л Foodatlas черный/ белый	ЖАН-65П, 15 л Foodatlas белый/ черный
Фото			
Вес нетто, кг	0.7	1.4	1.6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	220x220x280	250x250x320	250x250x320
Вес брутто, кг	1.1	1.9	2
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	235x235x320	265x265x360	265x265x360
Назначение	Кухня/офис		
Фиксатор пакетов на ведре	Да		
Объем до (л)	8	12	15
Количество и тип аккумуляторных батарей	2 шт, тип АА	3 шт, тип АА	
Диапазон действия сенсора, см	25		
Материал корпуса	Пластик		
Количество емкостей	1		
Наличие вкладыша емкости	Нет		
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет		
Пепельница	Нет		
Материал крышки	Пластик ABS		
Отсек для туалетной бумаги	Нет		
Способ открывания крышки	Сенсор+Ручное	Сенсор+кнопка+пинок	
Тип открывания крышки	Вдоль		
Тип контейнера/ведра	Мусорное ведро		
Тип установки	Напольный		
Функция очистки	Нет		
Форма корпуса	Круг		Квадрат
Цвет	Белый/розовый/серый	Черный/белый	Белый/черный
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка		






Модель	ЖАН-6611, 12 л Foodatlas белый/ черный	ЖАН-6711, 8 л Foodatlas синий/ белый/серый	ЖАН-6811, 8 л Foodatlas белый/ синий/серый
Фото			
Вес нетто, кг	1.4	1	
Габариты товара, ДхШхВ, мм	300x180x320	300x150x320	220x220x320
Вес брутто, кг	1.8	1.3	1.4
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	310x210x360	310x170x350	230x230x350
Назначение	Кухня/офис		
Фиксатор пакетов на ведре	Нет	Да	
Объём до (л)	12	8	
Количество и тип аккумуляторных батарей	3 шт, тип АА	2 шт, тип АА	
Диапазон действия сенсора, см	25		
Материал корпуса	Пластик		
Количество емкостей	1		
Наличие вкладыша емкости	Нет		
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет		
Пепельница	Нет		
Материал крышки	Пластик ABS		
Отсек для туалетной бумаги	Нет		
Способ открывания крышки	Сенсор+кнопка+пикнок	Сенсор+Ручное	Сенсор+кнопка+пикнок
Тип открывания крышки	Вдоль		
Тип контейнера/ведра	Мусорное ведро		
Тип установки	Напольный		
Функция очистки	Нет		
Форма корпуса	Прямоугольник	Овал	Квадрат
Цвет	Белый/черный	Синий/белый/серый	Белый/синий/серый
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка		



Ведро для мусора навесные серии **ЖАН Foodatlas**




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЖАН-540, 4л Foodatlas белый/серебряный/ синий	ЖАН-541, 6л Foodatlas серебряный/белый/ синий	ЖАН-544, 3л Foodatlas серый/белый
Фото			
Вес нетто, кг	1.7	1.4	0.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	260x145x205	260x145x290	253x135x211
Вес брутто, кг	2.1	2.2	0.8
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	320x200x280	320x200x360	270x150x255
Назначение	Кухня		
Фиксатор пакетов на ведре	Да		
Объём до (л)	4	6	3
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		Пластик
Количество емкостей	1		
Наличие вкладыша емкости	Да		Нет
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет		
Пепельница	Нет		
Материал крышки	Пластик ABS		
Отсек для туалетной бумаги	Нет		
Способ открывания крышки	Ручное		
Тип открывания крышки	Слайдер		
Тип контейнера/ведра	Мусорное ведро		
Тип установки	Навесной		
Функция очистки	Нет		
Форма корпуса	Прямоугольник		
Цвет	Белый/серебряный/ синий	Серебряный/белый/ синий	Серый/белый
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка		



Ведро для мусора серии **ЖАН Foodatlas**




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЖАН-7309, 14 л Foodatlas серебряный/ белый	ЖАН-7411, 20 л Foodatlas	ЖАН-7412, 30 л Foodatlas
Фото			
Вес нетто, кг	1.3	4	5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	210x277x400	400x260x460	400x260x640
Вес брутто, кг	2.5	5.5	7
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	310x250x440	425x305x490	425x305x670
Назначение	Кухня/офис		
Фиксатор пакетов на ведре	Да		
Объём до (л)	14	20	30
Количество и тип аккумуляторных батарей	Нет		
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Количество емкостей	1		
Наличие вкладыша емкости	Нет	Да	
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет		
Пепельница	Нет		
Материал крышки	Пластик ABS		
Отсек для туалетной бумаги	Нет		
Способ открывания крышки	Педаль	Ручное	
Тип открывания крышки	-	Вдоль	
Тип контейнера/ведра	Мусорное ведро		
Тип установки	Напольный		
Функция очистки	Да	Нет	
Форма корпуса	Квадрат	Прямоугольник	
Цвет	Серебряный/белый	Серебряный	
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка		



Ершики туалетные, полуавтоматические серии **ЖАН Foodatlas**





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЖАН-052 Foodatlas	ЖАН-053 Foodatlas	ЖАН-055 Foodatlas
Фото			
Вес нетто, кг	0.565	0.4	0.32
Габариты товара, ДхШхВ, мм	145x110x430	180x105x440	110x200x470
Вес брутто, кг	0.855	0.56	0.405
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	170x130x260	190x120x275	120x110x260
Назначение	Туалет/ванна		
Длина ручки, мм	41		
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Пластик	
Количество емкостей	1		
Тип установки	Напольный		Настенный
Упаковка	Картонная коробка		



Урны уличные квадратные с пепельницей серии **ЖАН Foodatlas**





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЖАН-3220, 15л	ЖАН-3221, 20л	ЖАН-3222, 25л	ЖАН-3223, 30л
Фото				
Вес нетто, кг	2.5		2.6	3
Габариты товара, ДхШхВ, мм	280x280x455	280x280x555	280x280x625	280x280x735
Вес брутто, кг	3.6	4.2	4.5	5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	300x300x485	330x330x580	330x330x650	330x330x760
Назначение	Улица			
Фиксатор пакетов на ведре	Да			
Объём до (л)	15	20	25	30
Количество и тип аккумуляторных батарей	Нет			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь			
Количество емкостей	1			
Наличие вкладыша емкости	Нет			
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет			
Пепельница	Да			
Материал крышки	Пластик ABS			
Способ открывания крышки	Ручное			
Тип открывания крышки	Снятие			
Тип контейнера/ведра	Урна			
Тип установки	Напольный			
Функция очистки	Нет			
Форма корпуса	Квадрат			
Цвет	Серебряный			
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка			



Урны уличные круглые с пепельницей серии JAH Foodatlas


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JAH-2220, 10л	JAH-2221, 15л	JAH-2222, 20л	JAH-2223, 25л
Фото				
Вес нетто, кг	1.5	2.1	2.2	2.7
Габариты товара, ДхШхВ, мм	280x280x455	280x280x555	280x280x625	280x280x735
Вес брутто, кг	2.7	3.9	4.5	4.7
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	300x300x485	300x300x580	330x330x650	330x330x760
Назначение	Улица			
Фиксатор пакетов на ведре	Да			
Объем до (л)	10	15	20	25
Количество и тип аккумуляторных батарей	Нет			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь			
Количество емкостей	1			
Наличие вкладыша емкости	Нет			
Наличие щетки-ерша для унитаза	Нет			
Пепельница	Да			
Материал крышки	Пластик ABS			
Способ открывания крышки	Ручное			
Тип открывания крышки	Снятие			
Тип контейнера/ведра	Урна			
Тип установки	Напольный			
Функция очистки	Нет			
Форма корпуса	Круг			
Цвет	Серебряный			
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка			



Держатели рулонных полотенец серии **ЖАН Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЖАН-545 Foodatlas серый/ белый
Фото	
Вес нетто, кг	0.3
Габариты товара, ДхШхВ, мм	245x125x138
Вес брутто, кг	0.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	260x140x170
Назначение	Кухня
Материал корпуса	Пластик
Способ открывания крышки	Ручное
Тип открывания крышки	Снятие
Тип контейнера/ведра	Держатель полотенец
Тип установки	Навесной
Функция очистки	Нет
Форма корпуса	Прямоугольник
Цвет	Серый/белый
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка



30



СЛАШ МАШИНЫ

- ✓ Слэш машины серии KRJ **JAH Foodatlas**




Слаш машины Foodatlas

Слаш машина – это профессиональное оборудование для баров, с помощью которого изготавливают сорбеты, мороженые йогурты и другие холодные десерты.

Среднее время приготовления десерта из готовой смеси составляет всего 40–50 минут. Так как для производства продукта требуется меньше часа, с помощью слаш машины на вашей торговой точке всегда будет достаточно десертов, чтобы покрыть спрос клиентов даже в самый жаркий и людный день – праздничный или выходной.

Слаш машины серии **KRJ JAN Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KRJ-15L1 Foodatlas	KRJ-15L2 Foodatlas	KRJ-15L3 Foodatlas
Фото			
Напряжение/Частота	220/50		
Мощность, кВт	0,45	0,7	1
Вес нетто, кг	40	45	63
Габариты товара, ДхШхВ, мм	370x600x880	460x600x880	650x600x880
Вес брутто, кг	48	55	73
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	390x630x900	480x630x900	680x630x900
Количество деж	921	922	-
Объем бункера, л	15		
Упаковка	Картонная коробка		



31



ТЕСТОРАСКАТКИ-ЛАПШЕРЕЗКИ

- ✓ Тестораскатки-лапшерезки серии **FA Foodatlas**
- ✓ Тестораскатки - лапшерезки электрические серии **DZM Foodatlas**
- ✓ Лапшерезки электрические серии **RSS Foodatlas**
- ✓ Лапшерезки электрические серии **DSS Foodatlas**
- ✓ Тестораскатки - лапшерезки электрические серии **DHH Foodatlas**

Тестораскатки-лапшерезки Foodatlas

Тестораскатки-лапшерезки — это тестораскаточные машины, призванные автоматизировать работу с тестом на небольших производственных предприятиях и в заведениях общественного питания, супермаркетах, реализующих собственную готовую продукцию.

Тестораскатки-лапшерезки Foodatlas разработаны специально для приготовления спагетти, лапши и других видов макаронных изделий. Применяются они и для приготовления ravioli.

Тестораскатки-лапшерезки серии **FA Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FA-300RL Foodatlas	FA-300RT Foodatlas	FA-350 Foodatlas
Фото			
Производительность до..., кг/ час	30		
Напряжение/Частота	220/50		0
Мощность, кВт	2.3	2.2	-
Вес нетто, кг	50	35	9
Габариты товара, ДхШхВ, мм	480x600x960	480x460x490	560x290x340
Вес брутто, кг	54	39	9.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	500x365x830	535x425x455	500x310x270
Вид теста	Крутое, дрожжевое, для пиццы, слоеное, песочное		
Зазор между валами, мм	1-14		1-4




Толщина нарезки лапши, мм.	1-14	-
Материал корпуса	Окрашенная сталь	
Рабочая ширина валков, мм	300	350
Реверс	Нет	
Размер лапши (ширина), мм	2 и 4	-
Тип передачи	Шестерня и ремень	
СТОП Аварийная	Есть	-
Тип установки	Напольный	Настольный
Устройства защиты персонала	Есть	-
Ширина раскатки теста, мм	300	-
Упаковка	Картонная коробка	



Тестораскатки - лапшерезки электрические серии **DZM Foodatlas**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DZM-350 Foodatlas
Фото	
Производительность до..., кг/ час	50-80
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.5
Вес нетто, кг	81
Габариты товара, ДхШхВ, мм	570x410x910
Вес брутто, кг	97
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	610x450x950
Вид теста	Крутое, дрожжевое, для пиццы, слоеное, песочное
Зазор между валами, мм	1-4
Ширина валка	-
Толщина нарезки лапши, мм.	1-4
Материал корпуса	Пластик
Количество ножей в комплекте	1
Рабочая ширина валков, мм	300
Реверс	Нет
Размер лапши (ширина), мм	2 и 6
Тип передачи	Шестеренчатая
СТОП Аварийная	Есть
Тип установки	Напольный
Устройства защиты персонала	Есть
Ширина раскатки теста, мм	300
Упаковка	Фанерный ящик



Лапшерезки электрические серии **RSS Foodatlas**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RSS-200C Foodatlas	RSS-200M Foodatlas
Фото		
Производительность до..., кг/ час	25	
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	0.75	
Вес нетто, кг	20.5	
Габариты товара, ДхШхВ, мм	280x350x360	
Вес брутто, кг	21.5	
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	415x350x410	
Вид теста	Крутое, дрожжевое, для пиццы, слоеное, песочное	
Зазор между валами, мм	1-14	
Толщина нарезки лапши, мм.	1-14	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Количество ножей в комплекте	1	
Рабочая ширина валков, мм	200	
Реверс	Нет	
Размер лапши (ширина), мм	2 и 6	
Тип передачи	Ременная	
СТОП Аварийная	Есть	
Тип установки	Настольный	
Устройства защиты персонала	Есть	
Ширина раскатки теста, мм	200	
Упаковка	Пенопласт, пленка, картонная коробка	Пенопласт, картонная коробка



Лапшерезки электрические серии **DSS Foodatlas**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DSS-200C Foodatlas	DSS-200M Foodatlas
Фото		
Производительность до..., кг/ час	30	
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	0.55	
Вес нетто, кг	20.5	
Габариты товара, ДхШхВ, мм	280x340x340	
Вес брутто, кг	21.5	
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	415x350x410	
Вид теста	Крутое, дрожжевое, для пиццы, слоеное, песочное	Крутое
Зазор между валами, мм	1-4	
Толщина нарезки лапши, мм.	1-4	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Количество ножей в комплекте	1	
Рабочая ширина валков, мм	200	
Реверс	Нет	
Размер лапши (ширина), мм	2 и 6	
Тип передачи	Ременная	
СТОП Аварийная	Есть	
Тип установки	Настольный	
Устройства защиты персонала	Есть	
Ширина раскатки теста, мм	200	
Упаковка	Пенопласт, картонная коробка	



Тестораскатки - лапшерезки электрические серии **DНН Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DНН-220С Foodatlas	DНН-220СМ Foodatlas
Фото		
Производительность до..., кг/ час	10-30	30
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	0.75	
Вес нетто, кг	20	
Габариты товара, ДхШхВ, мм	270х370х370	
Вес брутто, кг	21.5	
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	425х355х420	
Вид теста	Крутое, дрожжевое, для пиццы, слоеное, песочное	
Зазор между валами, мм	1-4	
Толщина нарезки лапши, мм.	1-4	
Материал корпуса	Пластик	
Количество ножей в комплекте	1	
Рабочая ширина валков, мм	220	
Реверс	Нет	
Размер лапши (ширина), мм	2 и 6	
Тип передачи	Ременная	
СТОП Аварийная	Есть	
Тип установки	Настольный	
Устройства защиты персонала	Есть	
Ширина раскатки теста, мм	220	
Упаковка	Картонная коробка	



32







ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКИ (ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ)

- ✓ Электрокипятильники серии **HLB Foodatlas**

Электрокипятильники (водонагреватели) Foodatlas

Основное назначение, которое выполняет кипятильник – это нагрев большого количества воды. Эта вода далее может быть использована как для приготовления горячих напитков и супов, так и для обеспечения достаточного количества горячей воды для работы на кухне.

Электрокипятильники серии **HLB Foodatlas** ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HLB-7L (двойные стенки) Foodatlas	HLB-10L Foodatlas	HLB-12L Foodatlas	HLB-14.3L (двойные стенки) Foodatlas
Фото				
Напряжение/Частота	220/50			
Мощность, кВт	1.5		2.5	
Вес нетто, кг	3.3	3	4	4.9
Габариты товара, ДхШхВ, мм	220x220x437	220x220x500	290x290x485	
Вес брутто, кг	3.5	3.2	4.2	5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	290x290x468	290x290x530	350x350x535	
Двойной корпус	Да	Нет		Да
Индикатор уровня воды	Есть			
Каплесборник	Нет			
Заваривание чая/кофе	Нет		Да	Нет
Объем до (л)	7	10	12	14.3
Диапазон рабочей температуры, °С	0-100			
Защита от сухого пуска	Есть			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь			
Тип кипятильника	Накопительный			
ТЭН способ установки	Закрытый			
Регулировка температуры	Да			
Упаковка	Картонная коробка			



33



ЭЛЕКТРОСКОВОРОДЫ


- ✓ Электрическая сковорода серии **CM Foodatlas**
- ✓ Электрическая сковорода серии **GT Foodatlas**

Электросковороды Foodatlas

Электросковороды – это альтернатива привычным сковородам, которые работают путем нагрева от газовой конфорки. Электрическая же посуда оснащена самостоятельным нагревательным элементом, который позволяет поддерживать стабильную температуру. Благодаря этому Вы получите качественно прожаренное и полезное блюдо, поскольку продукты практически не требуют подливания масла в процессе приготовления.

Электрическая сковорода серии CM Foodatlas


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CM-6 Foodatlas
Фото	
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	2
Вес нетто, кг	7.9
Габариты товара, ДхШхВ, мм	370x310x365
Вес брутто, кг	9.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	380x380x400
Объем до (л)	6
Материал емкости/дежи	Алюминий/непригораемое покрытие
Таймер	Нет
Упаковка	Картонная коробка



Электрическая сковорода серии GT Foodatlas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GT-6 Foodatlas
Фото	
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	2.2
Вес нетто, кг	9.8
Габариты товара, ДхШхВ, мм	385x360x405
Вес брутто, кг	12.8
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	475x455x515
Максимальный угол поворота дежи, град.	0-150
Объем до (л)	6
Материал емкости/дежи	Алюминий/непригораемое покрытие
Скорость вращения дежи, об/мин	24
Таймер	0-24 ч
Упаковка	Картонная коробка



34



ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ


- ✓ Термоконтейнеры серии **CG1 Foodatlas**
- ✓ Термоконтейнеры серии **CB Foodatlas**
- ✓ Термоконтейнеры серии **H Foodatlas**
- ✓ Термоконтейнеры с краном 15л **Foodatlas**
- ✓ Термоконтейнеры с краном серии **CN Foodatlas**
- ✓ Термоконтейнеры без крана серии **CN Foodatlas**
- ✓ Термоподнос серии **H Foodatlas**
- ✓ Термоконтейнеры серии **H 22-26L Foodatlas**
- ✓ **И ДРУГОЕ**

Термоконтейнеры Foodatlas

Термоконтейнеры незаменимы для непродолжительного хранения, а также транспортировки продуктов питания и непищевых продуктов в том случае, когда важно сохранить первоначальную температуру.

Термоконтейнер серии **CG1 Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CG1 (94L) Foodatlas
Фото	
Вес нетто, кг	17.7
Габариты товара, ДхШхВ, мм	650x440x650
Вес брутто, кг	19.2
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	665x455x662
Аккумулятор холода	Нет
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0.03
Габариты внутренней камеры, мм	530x330x530
Вместимость gastronorm GN 1/2	6
Колеса со стопом	4 Тормоза
Грузоподъемность, кг	100
Замок-защелка для крышки	Да
Материал внешнего покрытия	Пластик PE






Количество колес	4
Полезный объем, м ³	0.094
Материал замка	Сталь 304
Материал утеплителя, теплопроводность (Вт/(м·К))	Пенополиуретан ППУ
Ручки для переноса	Да
Рабочий температурный диапазон, С	-40°С до +100°С
Термометр	Нет
Толщина стенок, мм	50
Упаковка	Картонная короб- ка



Термоконтейнеры серии CB Foodatlas



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CB3 (30L, синий/красный) Foodatlas	CB2 (24L, красный/синий) Foodatlas	CB1 (16L, синий/красный) Foodatlas
Фото			
Вес нетто, кг	7.9	7.1	5.2
Габариты товара, ДхШхВ, мм	610x410x260	610x410x260	610x410x210
Вес брутто, кг	9	7.8	6.8
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	625x422x275	625x420x220	620x420x220
Аккумулятор холода	Нет		
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0.03		
Габариты внутренней камеры, мм	510x300x200	510x300x160	510x300x100
Грузоподъемность, кг	30	25	15
Замок-защелка для крышки	Да		
Материал внешнего покрытия	Пластик PE		
Полезный объем, м ³	0.03	0.024	0.015
Материал замка	Сталь 304		
Материал утеплителя, теплопроводность (Вт/(м·К))	Пенополиуретан ППУ		
Ручки для переноса	Нет		
Рабочий температурный диапазон, С	от -40°С до +100°С		
Термометр	Нет		
Толщина стенок, мм	50		
Цвет	Синий/красный		
Упаковка	Картонная коробка		



Термоконтейнеры серии H Foodatlas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Модель	H-65L синий/красный Foodatlas	H-40L красный/синий Foodatlas
Фото		
Вес нетто, кг	8.1	10.65
Габариты товара, ДхШхВ, мм	590x500x400	595x500x280
Вес брутто, кг	9.1	11.65
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	603x512x412	615x522x295
Аккумулятор холода	Нет	
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0.035	0.03
Габариты внутренней камеры, мм	510x420x310	510x420x210
Грузоподъемность, кг	65	40
Замок-защелка для крышки	Нет	
Материал внешнего покрытия	Пластик PE	
Полезный объем, м ³	0.065	0.04
Материал утеплителя, теплопроводность (Вт/(м·К))	Пенополиуретан ППУ	
Ручки для переноса	Да	
Рабочий температурный диапазон, С	от -40°С до +100°С	
Термометр	Нет	
Толщина стенок, мм	30	
Цвет	Синий/красный	
Упаковка	Картонная коробка	



Термоконтейнеры с краном 15л

Foodatlas



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Термоконтейнер с краном 15л нержавеющая сталь Foodatlas Pro	Термоконтейнер с краном 15л Eco Foodatlas	Термоконтейнер с краном 10 л нержавеющая сталь Foodatlas Pro
Фото			
Вес нетто, кг	6.7	2.9	6.4
Габариты товара, ДхШхВ, мм	300х300х230	230х230х360	300х300х170
Вес брутто, кг	8	3.4	7.2
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	380х380х325	270х270х400	380х380х265
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0.03		
Объем до (л)	15		10
Замок-защелка для крышки	Да	-	Да
Материал внешнего покрытия	Нержавеющая сталь	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)	Нержавеющая сталь
Кран	Да		
Материал замка	Нержавеющая сталь	-	Нержавеющая сталь
Материал утеплителя, теплопроводность (Вт/(м·К))	Пенополиуретан ППУ		
Ручки для переноса	Да		
Термометр	Нет		
Упаковка	Картонная коробка		



Термоконтейнеры с краном серии **CN Foodatlas**






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CN7 Foodatlas, 15 л	CN10 Foodatlas, 9 л
Фото		
Вес нетто, кг	3.8	3.15
Габариты товара, ДхШхВ, мм	350x350x330	300x300x340
Вес брутто, кг	4.7	3.2
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	370x370x350	330x330x360
Аккумулятор холода	Нет	
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0.03	
Габариты внутренней камеры, мм	280x280x240	210x210x245
Грузоподъемность, кг	16	10
Замок-защелка для крышки	Да	
Материал внешнего покрытия	Пластик PE	
Кран	Да	
Полезный объем, м ³	0.015	0.009
Материал замка	Сталь 304	
Материал утеплителя, теплопроводность (Вт/(м·К))	Пенополиуретан ППУ	
Ручки для переноса	Нет	
Рабочий температурный диапазон, С	-40°С до +100°С	
Термометр	Нет	
Толщина стенок, мм	30	
Упаковка	Картонная коробка	



Термоконтейнеры без крана серии **CN Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CN8 Foodatlas, 30 л	CN7 Foodatlas, 15 л	CN7Q Foodatlas, 15 л	CN10 Foodatlas, 9 л	CN10Q Foodatlas, 9 л
Фото					
Вес нетто, кг	7.6	3.7	4.2	3.05	3.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	425x425x420	350x350x330	345x345x310	300x300x340	305x305x300
Вес брутто, кг	9.6	4.6	5	3.1	4
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	450x450x440	370x370x350	370x370x365	330x330x360	320x320x360
Аккумулятор хо- лода	Нет				
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0.03				
Габариты внутрен- ней камеры, мм	350x350x320	280x280x240	-	210x210x245	-
Грузоподъемность, кг	32	16		10	
Замок-защелка для крышки	Да				
Материал внешне- го покрытия	Пластик PE				
Кран	Нет				
Полезный объем, м ³	0.031	0.015		0.085	
Материал замка	Сталь 304				
Материал утепли- теля, теплопрово- дность (Вт/(м·К))	Пенополиуретан ППУ				
Ручки для пере- носа	Да				




Рабочий температурный диапазон, С	-40°C до +100°C
Термометр	Нет
Толщина стенок, мм	30
Упаковка	Картонная коробка



Термоподнос серии **H Foodatlas**




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	H1 Foodatlas
Фото	
Вес нетто, кг	2.2
Габариты товара, ДхШхВ, мм	390x290x100
Вес брутто, кг	2.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	400x300x100
Аккумулятор холода	Нет
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0.042
В комплекте	Контейнеры МА1-0,4л; МА5-0.4л; МА5-0.6л; МА6-0.6л
Габариты внутренней камеры, мм	160x110x35мм
Материал внешнего покрытия	Пластик PE
Рабочий температурный диапазон, С	-20/+100°С
Упаковка	Картонная коробка



Термоконтейнеры серии Н 22-26L Foodatlas



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Н-22L (синий/серый) Foodatlas	Н-24L (серый/синий) Foodatlas	Н-26L (синий/серый) Foodatlas
Фото			
Вес нетто, кг	0.7	0.75	0.8
Габариты товара, ДхШхВ, мм	470x330x300	475x340x310	415x291x370
Вес брутто, кг	2		
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	500x360x330		430x300x390
Аккумулятор холода	Нет		
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0.035		
Габариты внутренней камеры, мм	395x280x210	400x285x215	365x241x280
Грузоподъемность, кг	22	24	26
Замок-защелка для крышки	Нет		
Материал внешнего покрытия	Усиленный вспененный полипропилен (EPP)		
Полезный объем, м ³	0.023	0.025	
Ручки для переноса	Нет		Да
Рабочий температурный диапазон, °С	от -40°С до +100°С		
Термометр	Нет		Да
Толщина стенок, мм	25		
Цвет	Синий/серый		
Упаковка	Картонная коробка		



Термоконтейнеры серии **H 45-48L Foodatlas**




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	H-45L (черный/серый/синий) Foodatlas	H-48L (серый/синий) Foodatlas
Фото		
Вес нетто, кг	1.8	1.6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	720x400x350	617x383x452
Вес брутто, кг	3	
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	740x420x370	630x400x470
Аккумулятор холода	Нет/Да/Нет	Нет
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0.035	
Габариты внутренней камеры, мм	540x330x262	483x365x270
Вместимость gastronorm GN 1/2	2	-
Грузоподъемность, кг	45	48
Замок-защелка для крышки	Нет	
Материал внешнего покрытия	Усиленный вспененный полипропилен (EPP)	
Полезный объем, м ³	0.045	0.048
Ручки для переноса	Нет	
Рабочий температурный диапазон, С	от -40°С до +100°С	
Термометр	Нет/Нет/Да	Да
Толщина стенок, мм	30	
Цвет	Черный/серый/синий	Серый/синий
Упаковка	Картонная коробка	



Термоконтейнеры серии Н 52-68L Foodatlas


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Н-52L (синий/серый/черный) Foodatlas	Н-65L (серый/синий) Foodatlas	Н-68L (синий/серый) Foodatlas
Фото			
Вес нетто, кг	2	1.8	2
Габариты товара, ДхШхВ, мм	740x530x310	605x465x391	605x465x391
Вес брутто, кг	3		
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	760x550x330	625x485x405	625x485x400
Аккумулятор холода	Нет/Да/Нет	Нет	
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0.035		
Габариты внутренней камеры, мм	560x456x207	507x403x299	
Грузоподъемность, кг	52	65	68
Замок-защелка для крышки	Нет		
Материал внешнего покрытия	Усиленный вспененный полипропилен (EPP)		
Полезный объем, м ³	0.053	0.061	0.068
Ручки для переноса	Нет	Да	
Рабочий температурный диапазон, °С	от -40°С до +100°С		
Термометр	Да/Нет/Да	Нет	
Толщина стенок, мм	30		
Цвет	Синий/серый/черный	Серый/синий	Синий/серый
Упаковка	Картонная коробка		



Рыболовный ящик Foodatlas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	«ПОКЛЕВКА» Foodatlas, 26L
Фото	
Вес нетто, кг	0.8
Габариты товара, ДхШхВ, мм	415x291x370
Вес брутто, кг	2
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	430x300x390
Аккумулятор холода	Нет
Габариты внутренней камеры, мм	365x241x280
Грузоподъемность, кг	26
Замок-защелка для крышки	Нет
Материал внешнего покрытия	Усиленный вспененный полипропилен (EPP)
Полезный объем, м ³	0.025
Ручки для переноса	Да
Рабочий температурный диапазон, С	-40°С до +100°С
Толщина стенок, мм	25
Упаковка	Картонная коробка



35



ХЛЕБОРЕЗАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

- ✓ Машины хлебозателные
серии **SH Foodatlas Eco**



Хлеборезательные машины Foodatlas

Не упустите возможности оптимизировать работу вашего предприятия, заменив ручную нарезку хлеба механизированной. Все, что для этого необходимо – компактная и производительная хлеборезка, цена которой будет по карману даже компании со скромным бюджетом.

Машины хлеборезательные используются в пекарнях, закусочных, ресторанах, столовых, кафе, сетях быстрого питания. Максимально быстро и аккуратно эти электромеханические приборы нарезают любые сорта хлеба и хлебобулочные изделия.

Машины хлеборезательные серии **SH Foodatlas Eco**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SH-31 Foodatlas Eco	SH-36 Foodatlas Eco	SH-44 Foodatlas Eco
Фото			
Напряжение/Частота	220/50		
Мощность, кВт	0.37		
Вес нетто, кг	48	47	
Габариты товара, ДхШхВ, мм	646x730x780		646x680x680
Вес брутто, кг	66		
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	680x680x685		
СТОП Аварийная	Есть		
Толщина нарезки, мм	12	10	8
Упаковка	Фанерный ящик		



36



ФРИТЮРНИЦЫ



- ✓ Фритюрницы серии **HEF Foodatlas**
- ✓ Фритюрницы серии **DF Foodatlas Eco**

Фритюрницы Foodatlas

Профессиональные фритюрницы используются на предприятиях общественного питания для того, чтобы приготовить полуфабрикаты, пельмени, пирожки, картофель, чебуреки, беляши. Также применяются для приготовления в горячем масле блюд из овощей, рыбы, мяса, мучных изделий.

Фритюрницы серии **HEF Foodatlas**





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HEF-8L (8 литров) Foodatlas	HEF-12L (12 литров) Foodatlas
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	3	3.5
Вес нетто, кг	6.5	7.75
Габариты товара, ДхШхВ, мм	275x480x450	335x510x450
Вес брутто, кг	7.95	9.35
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	320x525x460	380x550x460
Внутренние размеры емкости (ДхШхГ), мм	325x265x195	325x325x195
Кран для слива масла	Да	
Объём до (л)	8	12
Глубина GN, мм	200	
Количество нагревательных элементов	1	
Диапазон рабочей температуры, °С	50-190	
Защита от сухого пуска	Есть	
Количество ванн	1	
Питание	Электричество	
Сила тока, ампер	14	16
Тип установки	Настольный	
Упаковка	5-слойный картон	



Фритюрницы серии **DF Foodatlas Eco**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DF-80 Foodatlas Eco (4л)	DF-81 Foodatlas Eco (6л)	DF-82 Foodatlas Eco (6л+6л)	DF-824 Foodatlas Eco (12л) чебуречница
Фото				
Напряжение/Частота	220/50			
Мощность, кВт	1.5	2.5	5	
Вес нетто, кг	4.3	3.8	7	6.6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	440x193x360	440x290x310	580x440x310	
Вес брутто, кг	4.85	4.65	8.3	7.8
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	480x230x380	480x320x320	590x480x320	
Кран для слива масла	Нет			
Время производственного цикла, мин	5-10			
Объём до (л)	4	6	12	
Количество нагревательных элементов	1	1	2	-
Диапазон рабочей температуры, °С	50-190			
Защита от сухого пуска	Нет			
Количество ванн	1		2	1
Размер GN	GN 1/3	GN 1/2		-
Питание	Электричество			
Тип установки	Настольный			
Упаковка	5-слойный картон			



37



ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ






- ✔ Витрины тепловые серии **CY Foodatlas**

Тепловые витрины Foodatlas

Витрина тепловая сохранит готовую продукцию в горячем виде. Помещенные в специальное оборудование вторые блюда или выпечка останутся теплыми длительное время и будут готовы к употреблению без разогрева.

Витрины тепловые серии **CY Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CY-1P Foodatlas	CY-2 Foodatlas	CY-2A Foodatlas	CY-3 Foodatlas	CY-4A Foodatlas
Фото					
Напряжение/Частота	220/50				
Мощность, кВт	0.85	0.62			1.2
Вес нетто, кг	36	16.5	20		36
Габариты товара, ДхШхВ, мм	350x425x620	520x410x520	520x390x520	660x460x620	970x430x620
Вес брутто, кг	40	18	22	25	40
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	370x445x640	580x490x550		680x470x630	990x450x640
Вместимость gastronorm-емкостей GN 1/2	2GN x1/4		2GN x1/3	2GN x1/4	
Диапазон рабочей температуры, °C	30-110				
Материал корпуса	Нержавеющая сталь				
Количество уровней (полок)	3	1	2	1	
Тип витрины	Тепловая				
Упаковка	Картонная коробка				



38



СОКООХЛАДИТЕЛИ



- ✓ Сокоохладители серии **12 PL Foodatlas**
- ✓ Сокоохладители серии **12JL Foodatlas**
- ✓ Сокоохладители серии **CY Foodatlas**
- ✓ Сокоохладители серий **JA и PA Foodatlas**

Сокоохладители Foodatlas

Большинство напитков, если это не кофе, чай или какао, более приятны на вкус в охлажденном виде. Именно поэтому во многих заведениях общественного питания устанавливаются сокоохладители. Они способны поддерживать заданную температуру напитка, избавляя от необходимости добавлять в него лед перед подачей. Кроме того, сокоохладители дают возможность освободить место в холодильниках для других продуктов.

Сокоохладители серии **12 PL Foodatlas**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	12 PL-2 Foodatlas	12 PL-3 Foodatlas
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	0.3	0.45
Вес нетто, кг	25	34
Габариты товара, ДхШхВ, мм	430x420x640	630x430x640
Вес брутто, кг	27	36
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	470x460x670	680x470x700
Количество емкостей	2	3
Объем дежи геометрический, л	12	
Сила тока, ампер	7	
Упаковка	Картонная коробка	



Сокоохладители серии **12JL Foodatlas**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	12JL-2 Foodatlas	12 JL-3 Foodatlas
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	0.3	0.45
Вес нетто, кг	25	34
Габариты товара, ДхШхВ, мм	430x420x640	630x430x640
Вес брутто, кг	27	36
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	470x460x670	680x470x700
Количество емкостей	2	3
Объем дежи геометрический, л	12	
Сила тока, ампер	7	
Упаковка	Картонная коробка	



Сокоохладители серии **CY Foodatlas**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CY-18Lx1 Foodatlas	CY-18Lx2 Foodatlas
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	0.25	
Вес нетто, кг	21	28
Габариты товара, ДхШхВ, мм	470x360x740	510x470x740
Вес брутто, кг	23	30
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	470x360x740	480x480x725
Количество деж	1	2
Количество емкостей	1	2
Объем дежи геометрический, л	18	36
Упаковка	Картонная коробка	



Сокоохладители серии **JA** и **PA** Foodatlas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JA18-2 Foodatlas	PA18-2 Foodatlas
Фото		
Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	0.4	
Вес нетто, кг	33	32
Габариты товара, ДхШхВ, мм	480x440x680	
Вес брутто, кг	35	
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	510x470x710	
Количество емкостей	2	
Объем дежи геометрический, л	18	
Сила тока, ампер	7	
Упаковка	Картонная коробка	



39




СОКОВЫЖИМАЛКИ

- ✓ Соковыжималка для томатов
серии **ETC Foodatlas**
- ✓ Прессы для цитрусовых и гранатов
серии **MJE Foodatlas**

Соковыжималки Foodatlas

Соковыжималка, пожалуй, одно из наиболее часто используемых устройств на кухне любого предприятия общественного питания, позволяет легко и быстро получить свежавыжатый сок из любого фрукта или овоща.




Соковыжималка для томатов серии **ETC Foodatlas** ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ETC-1C Foodatlas
Фото	
Производительность до..., кг/ час	120
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0,45
Вес нетто, кг	8.3
Габариты товара, ДхШхВ, мм	490x230x345
Вес брутто, кг	9
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	505x240x275
Автоматический выброс мякоти	Нет
Вид овощей и фруктов	Томаты
Возможность загрузки целых плодов	Да
Емкость для сока	Нет
Способ отжима	Электрический
Резервуар для мякоти	Да
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резервуар для сока	Нет
Упаковка	Картонная коробка



Прессы для цитрусовых и гранатов серии **МЖЕ Foodatlas**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	МЖЕ-1 Foodatlas	МЖЕ-1 Foodatlas (оранж.)	МЖЕ-2 Foodatlas (ножи дольки кубики)
Фото			
Напряжение/Частота	0		
Вес нетто, кг	6.5		6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	280x190x430		300x175x470
Вес брутто, кг	7		8
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	300x210x450		360x200x510
Автоматический выброс мякоти	Нет		
Вид овощей и фруктов	Различные фрукты и овощи		
Возможность загрузки целых плодов	Нет		
Емкость для сока	Нет		
Способ отжима	Механический (Пресс)		
Резервуар для мякоти	Нет		
Материал корпуса	Окрашенный металл		Металл
Резервуар для сока	Нет		
Сменный нож для фруктов и овощей	1		2
Упаковка	Картонная коробка		



В 2013 году с «Foodatlas» договора о сотрудничестве подписали еще 6 фабрик из КНР. Ровно через год (2014 г.), в городе Челябинск, компания открыла собственный магазин.

В магазине предложены различные товары и виды пищевого, торгового, фасовочно-упаковочного оборудования, имеющего недорогую, доступную цену.

При заказе, покупке того, или иного оборудования, организация старается не создавать клиенту дополнительных трат на поиски сопутствующих материалов, предлагая купить все комплексно в одном месте.

ПРОХОЖДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЭТАПОВ.

Хоть 2014 год определенно стал успешным, он сумел добавить свою ложку дегтя в историю развивающегося предприятия. Из-за санкций, наложенных на нашу страну, пришлось испытать некоторые трудности в расчетах. Это подтолкнуло к незамедлительному переходу на измененную структуру валютных операций.

И уже в 2015 году, была разработана, а после внедрена новая система для обеспечения безопасной работы оборудования.

НОВЫЕ ЦЕЛИ – НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ.

С 2016 года, компания зарегистрировала свой товарный знак «Foodatlas», который определенно обозначил новые приоритеты, будущие цели и задачи.

Уже в следующем 2017 году, было проведено расширение, открытого в Челябинске собственного магазина.

И в 2018-м, было принято и осуществлено решение по открытию собственного склада в столице России, городе Москва. Через год, аналогичные склады, появились в Казани, Краснодаре и Самаре. Кроме того, «Фудатлас» начал долгосрочное, успешное сотрудничество с популярными маркетплейсами: ОЗОН, АлиЭкспресс, Вайлдберриз.

ДОСТИЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ НОВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ.

2020-е годы начались со сложного этапа. Пандемия коронавируса как будто остановила жизнь по всему миру. Однако сплоченный и дружный коллектив «Фудатлас» справился.

В тот тяжелый год, компания не только проработала как системообразующее предприятие, но и открыла новый, собственный склад в столице Урала, городе Екатеринбурге.

В начале 2021 года компания обновила сайт интернет-магазина, с переходом домена на кириллицу агрозавод.рф. Что сделало поиск, подбор и оплату товаров более легким и простым.

С первых дней существования снимаются видеоролики, которые в большом количестве рассказывают о том или ином оборудовании на платформе YouTube.

С наступлением 2024 года, «Foodatlas» не останавливается на преодоленных, достигнутых результатах. Сегодня опытный поставщик смотрит в будущее с новыми перспективами. Новый офис, открытый в центре Северо-Западной части Челябинска, открывает другие горизонты. И уже опытная организация продолжает свой уверенный ход к преодолению новых задач.



ПРОДУКЦИЯ И НОВИНКИ «FOODATLAS» В 2024 ГОДУ.

На сегодняшний день, продукцию можно приобрести как через интернет в режиме онлайн, так и приехать лично в магазин, или многочисленные склады, расположенные в нескольких городах России. В огромном каталоге, Вы сможете подобрать необходимое для кухни, цеха, предприятия, пищевое оборудование:

- ✓ Большой выбор автоматов, машин, техники, мебели «HORECA».
- ✓ Различное фасовочно-упаковочное оборудование.
- ✓ Промышленные тестомесы и оборудование для пельменного производства.
- ✓ Сырье для мясных полуфабрикатов и новейшее мясоперерабатывающее оборудование.
- ✓ Тестоформовочные аппараты.
- ✓ Разнообразные весы (напольные, настольные).
- ✓ Холодильное оборудование.
- ✓ Огромный выбор упаковочных материалов.
- ✓ Запасные части к предлагаемому оборудованию и многое другое.

Стоит отметить то, что «Фудатлас», предлагает различные комплексные решения, в которых имеются следующие предложения:

- ✓ Блинные цеха; пекарни и пиццерии;
- ✓ Цеха по производству пельменей;
- ✓ Кафе-столовая; точки быстрого питания фаст-фуд.

В ЭТОМ ГОДУ, В АССОРТИМЕНТЕ ПОЯВИЛИСЬ СВЕЖИЕ НОВИНКИ:

- ✓ Холодильные витрины, имеющие различные модели и габариты;
- ✓ Автоматические электросковороды;
- ✓ Маслопрессы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, КОРОТКО О ГЛАВНОМ.

Каталог высококачественного, технологического оборудования для приготовления, фасовки и упаковки, а также сопутствующие материалы, сырье постоянно пополняют свежие новинки.

Это позволяет многим организациям или домохозяйкам, создавать на своих кухонных помещениях, новые технологии, комфорт и уют. Огромным достоинством, преимуществом продукции, выступает высокое качество. Доступную, демократичную цену, уже смогли отметить в своих отзывах многие покупатели.

**ЖДЕМ ВАС К СЕБЕ В ГОСТИ И ОБЕЩАЕМ, ЧТО ВЫ НЕПРЕМЕННО
ОСТАНЕТЕСЬ ДОВОЛЬНЫ АССОРТИМЕНТОМ, СТОИМОСТЬЮ И ВЫБОРОМ!**



Foodatlas



ТЕХНИКА ДЛЯ ВКУСНОЙ ЕДЫ



+7(499) 348-85-36



1002@crmfoodatlas.ru



Склады в городах России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Краснодар, Самара.
Адрес магазина: г. Челябинск, Свердловский тракт, 12

**ТОВАРЫ FOODATLAS ЕСТЬ
НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ:** WILDBERRIES,
OZON, ЯНДЕКС МАРКЕТ, ALIEXPRESS,
СБЕРМЕГАМАРКЕТ, КАЗАНЬ ЭКСПРЕСС.

QR код
на наш сайт

