

**ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
СО ВСТРОЕННОЙ  
ВЫТЯЖКОЙ  
AVSI804SBH**

**КОМПЛЕКТ  
ВОЗДУХОВОДОВ\***

**AVDS804**

\*ПОКУПАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО



**MAUNFELD**



# РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОДЕЛЬ MAUNFELD AVSI804SBH —

индукционная варочная панель  
на 4 конфорки со встроенной  
мощной вытяжкой.

Данное устройство сочетает  
лучшие технологии, используемые  
в наших варочных панелях и  
вытяжках



**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ**  
AVSI804SBH

 **MAUNFELD**



## ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Простое сенсорно-слайдерное управление — управляйте поверхностью с помощью одного лишь прикосновения. Почувствуйте легкость и простоту управления одним движением пальца.

## ТАЙМЕР

Установите таймер на время, необходимое для приготовления блюда и занимайтесь своими делами. В нужное время таймер сам выключит зону нагрева и оповестит вас о готовности



**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ**

AVSI804SBH

 **MAUNFELD**



## ФУНКЦИЯ BRIDGE


Позволит объединить две отдельные конфорки в единую большую зону для приготовления блюд в большой посуде – поддоне, гриле или планче.

## НАГРЕВ

Девять ступеней нагрева обеспечивают необходимую интенсивность кипения.

## BOOSTER

Функция BOOSTER, которой оснащена эта варочная панель, является идеальным решением для тех случаев, когда требуется быстрое достижение высокой температуры нагрева. Максимальная мощность именно тогда, когда это необходимо.



**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ**  
AVSI804SBH

**MAUNFELD**



## БЕЗОПАСНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Функция автоматического отключения обеспечивает безопасную эксплуатацию варочной поверхности. Она гарантированно остановит работу электроприбора, если пользователь не выберет желаемый режим работы в течение 1 минуты после включения.

## ЗАЩИТА ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Варочная панель не включится и не будет реагировать на команды с панели управления. Не просто безопасность, а самая надёжная система, защищающая ваше имущество и здоровье членов семьи

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Функция «Замок от детей» заблокирует работу панели, чтобы маленькие члены семьи не начали процесс приготовления ужина без вас

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ**  
AVSI804SBH

 **MAUNFELD**



**В варочную панель встроена вытяжка, поэтому отдельного прибора для очистки воздуха вам не понадобится.** Все запахи и испарения не успеют покинуть зону плиты. Подключение вытяжки подразумевает **два варианта:**

1. в вентиляционное отверстие.
2. работа в режиме рециркуляции с использованием угольного фильтра.

## СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Можно выбрать один из 3-х скоростных режимов работы, установить таймер для выключения вытяжки

## УРОВЕНЬ ШУМА

Использование лучших комплектующих и высокое качество сборки обеспечивает низкий уровень шума работы вытяжки – не более 65 дБ.

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ**  
AVSI804SBH

 **MAUNFELD**



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Вытяжной вентилятор с производительностью 1050 м<sup>3</sup>/ч мгновенно очищает воздух от пара, дыма и запахов, идущих от варочной поверхности.

## МОНТАЖ


Простая система монтажа позволяет самостоятельно установить прибор с применением специального крепежа. Разработанная инженерами бренда подробная инструкция по установке с пошаговым описанием каждого этапа поможет даже непрофессионалу разобраться в том, как именно нужно производить процесс, чтобы получить идеальный результат.

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ**  
AVSI804SBH

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**805x205x520**

ШxВxГ, мм

**18,52 кг**


Вес нетто

 **7200 Вт**  
Максимальная мощность панели


 **4**  
Количество конфорок


 **2x160, 2x180**  
Диаметр конфорок, мм

 **2x1500** *бустер 3000*  
**2x2100** *бустер 3000*  
Мощность конфорок, Вт

 **1050 м<sup>3</sup>/ч**  
Максимальная производительность  
вытяжки

 **135 Вт**  
Мощность мотора вытяжки

 Слайдерное управление


 Автоматическое отключение

 Таймер конфорок

 Блокировка панели

 Бустер

 Bridge зона

 Стеклокерамическая поверхность

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ**



AVSI804SBH

 **MAUNFELD**



Монтаж для работы в режиме рециркуляции с использованием угольного фильтра.

Монтаж в вентиляционное отверстие.



**КОМПЛЕКТ ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ AVSI804SBH**  
AVDS804

 **MAUNFELD**