SPIDOGLASS**

POWER

SPIDOGLASS™

POWER

МОЩНЫЙ. БЫСТРЫЙ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.

Стеклокерамические поверхности SPIDOGLASSTM POWER представляют собой идеальный баланс между производительностью и эффективностью. Максимальная универсальность для любых кулинарных потребностей.













Контактные грили SPIDOGLASS POWER благодаря мощности 3 кВт разогреваются невероятно быстро. Регулировка температуры максимум до 400 °С позволяет приготовить простой тост, разогреть вкусный сэндвич, а также идеально приготовить на гриле мясное филе или стейк из лосося.











Материалы

Контактные Жарочные поверхности из стеклокерамики с антипригарным покрытием, конструкция из антикоррозийной нержавеющей стали AISI 304. Производительность

Максимальная температура 400 °С для приготовления сырых продуктов (мяса, рыбы, овощей, яиц и т. д.).

Эффективность

Время разогрева сокращено на 60% благодаря системе инфракрасного обогрева. Энергия потребление снижено на 60% благодаря системе изоляции «Protek.Safe»

Очистка

Быстрая и эффективная очистка всего за 5 минут благодаря использованию стеклокерамических поверхностей и специального моющего средства Spidoclean



Модель SpidoClean

Тип Моющее средство в виде спрея Содержание 750 ml

Модели

Черная гладкая поверхность

Черная ребристая верхняя поверхность

Прозрачная гладкая поверхность



Модель: SP010P 1,5 кВт – 230В Мощность: №1 250х250 мм Размер поверхности приготовления: Макс. Температура: 400°C Управление: Ручное 10 кг Вес нетто: Размеры (Д*Ш*В): 331 х 458 х 176 мм



SP015P
3 кВт – 230В
N°1 300х400 мм
400 °C
Ручное
15 кг
481 x 457 x 182 мм



SP020P
3 кBт – 230B
№2 250х250 мм
400 °C
Ручное
17 кг
619 x 458 x 176 мм



SP0101

N°1 25

Ручно

331 x 4

PR	SP015PR
– 230B	3 кBт – 230B
0х250 мм	N°1 300x400 N
	400 °C
9	Ручное
	15 кг
58 х 176 мм	481 x 457 x 182



SP020PR
3 кВт – 230B
N°2 250х250 мм
400 °C
Ручное
17 кг
619 x 458 x 176 мм



SP010PT
1,5 кВт – 230В
N°1 250х250 мм
400 °C
Ручное
10 кг
331 x 458 x 176 мм



SP015PT
3 кВт – 230B
N°1 300х400 мм
400 °C
Ручное
15 кг
481 x 457 x 182 мм



SP020PT
3 кВт – 230В
№2 250х250 мм
400 °C
Ручное
17 кг
619 x 458 x 176 мм



SPIDOGLASS™



WWW.SPIDOCOOK.COM