

*Refettorio*

**EAC**

**Прилавок кассовый  
Модель RKT11A; RKT12A**



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
(совмещённое с паспортом)**

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прилавок кассовый относится к «Кондитерской линии раздачи» торговой марки «Refettorio» – предназначен для установки на него оборудования для расчета с потребителями. Прилавок разделён на две части: металлическую столешницу и витрину для декора.

**Компания «Челябторгтехника» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому технические характеристики кассового прилавка могут несколько отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.**

Руководство по эксплуатации содержит важную информацию по установке, подключению, вводу в эксплуатацию, правильному обслуживанию и использованию кассового прилавка.

## 2 ОПИСАНИЕ

На рисунке 1 представлен вид прилавка кассового со стороны потребителя. На рисунке 2 представлен вид прилавка кассового со стороны рабочего персонала.




Рисунок 1 – вид прилавка кассового со стороны потребителя.

Рисунок 2 – вид прилавка кассового со стороны рабочего персонала.

Позиция	Наименование
1	Витрина для декора
2	Столешница
3	Плафон со светодиодным освещением
4	Фасадные панели
5	Стеклоизделия
6	Панель с зеркалом
7	Регулируемая по высоте опора
8	Ниша прилавка
9	Ящик
10	Переключатель освещения

Прилавок имеет встроенное светодиодное освещение (3) витрины для декора (1). Включение и отключение подсветки происходит путём нажатия на переключатель (10), при этом сам переключатель при включении загорается, при отключении гаснет. Толщина стеклоизделий (5) у витрины - 8 мм.

Доступ к витрине для установки декора (1) осуществляется со стороны ниши прилавка (8), с помощью горизонтального открытия панели с зеркалом (6). В верхней части панель с зеркалом (6) фиксируется за счёт неодимовых магнитов.

Кассовые приборы можно располагать, как на столешнице (2), так и в нише прилавка (8). Для дополнительного удобства прилавков оснащён выдвижным ящиком (9).

Фасадные панели прилавка (4) других цветов и текстур можно заказать по образцам изготовителя. Материал фасадных панелей – МДФ.

### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки может определяться заказчиком.

В стандартный комплект поставки прилавка кассового входит:

Наименование комплектующих прилавка кассового	Количество
Модуль в сборе, шт.	1
Регулируемая по высоте опора, шт.	4
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Стеклоизделия, уп.	1
Крепёжные изделия: - «бобышки», шт.	6
- уголок, шт.	2
Упаковочный материал, шт	1

### 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры прилавка приведены в таблице №1

Таблица №1

Наименование показателя	Значения прилавка кассового	
	РКТ11А	РКТ12А
1 Потребляемая мощность, кВт:	0,015	0,017
2 Номинальное напряжение, В	220/380	
3 Род тока	Переменный	
4 Частота тока, Гц	50	
5 Площадь витрины для декора, м <sup>2</sup> :	0,21	0,28
6 Внутренний объём витрины для декора, м <sup>3</sup>	0,052	0,069
7 Площадь столешницы, м <sup>2</sup>	0,41	0,54
8 Площадь ниши прилавка, м <sup>2</sup>	0,37	0,49
9 Внутренний объём ниши прилавка, м <sup>3</sup>	0,084	0,111
10 Площадь ящика, м <sup>2</sup>	0,30	0,39
11 Внутренний объём ящика, м <sup>3</sup>	0,044	0,058
12 Габаритные размеры:		
Длина, мм	950	1250
Ширина, мм	700	700
Высота, мм	1020	1020
13 Масса, кг, не более	93±5	115±5

### 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы связанные с подключением прилавка к электросети должны выполняться квалифицированным специалистом, имеющим допуск для работы с электрооборудованием.

Прилавков кассового выполнен с защитой от поражения электрическим током по классу I по ГОСТ 12.2.007.0, степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками, не ниже IP 21 по ГОСТ 14254.

Требования к электрической безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 22789.

Для обеспечения безопасной эксплуатации прилавка кассового следует контролировать состояние и ровность напольного покрытия.

Ежедневно перед началом работы проверять исправность заземления.

**БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!**

Безопасная работа зависит от квалификации и внимательности работающего персонала, а так же от строгого соблюдения инструкций, правил эксплуатации и техники безопасности при работе с оборудованием.

## 6 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оборудование следует эксплуатировать при температурах окружающего воздуха от +12°C до +40°C.

При эксплуатации прилавков кассовый необходимо устанавливать на ровном, горизонтальном, твердом полу (кафель, мрамор, керамика т.д.).

**ВНИМАНИЕ!!!** - Все работы, связанные с подключением к электросети должны выполняться квалифицированным специалистом, имеющим допуск для работы с электрооборудованием.

## 7 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упакованное оборудование допускается транспортировать всеми видами транспорта, за исключением воздушного, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования и хранения оборудования - по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 35°C.

Транспортирование должно производиться в заводской упаковке, в положении соответствующему указанию манипуляционного знака «Вверх».

Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться с помощью грузоподъемного средства (например, рохли).

При транспортировании следует предохранять оборудование от осадков и механических повреждений.

Допускается транспортировать оборудование на открытом транспорте в черте города, условия транспортирования – группа 8 по ГОСТ 15150.

## 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прилавков кассовый, модель \_\_\_\_\_ соответствует ТУ 5624-010-37882236-2016 и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер \_\_\_\_\_ Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_

Номер заказа \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

## 9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В течение гарантийного срока службы оборудования предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прилавка в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются на прилавков кассовый, вышедший из строя по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

**Внимание!!!** Гарантия не распространяется на случаи, когда:

- отсутствует или не заполнен паспорт и гарантийный талон;
- изделие или запчасти имеют механические повреждения (вмятины, трещины и другие внешние повреждения возникшие в процессе эксплуатации);
- изделие вскрывалось или подвергалось несанкционированному ремонту, в том числе в сервисных центрах, не уполномоченных производить подобные работы;
- была проведена доработка изделия, не предусмотренная изготовителем;
- внутри оборудования обнаружены посторонние предметы;
- внутри оборудования обнаружены продукты жизнедеятельности насекомых, мышей и т.д..
- произошла деформация столешницы прилавка, появились трещины и сколы, т.к. причиной возникновения данного дефекта является нарушение правил эксплуатации. В таких случаях замена частей и поверхностей оборудования осуществляется за счёт заказчика!

Оплата за вышедшие из строя детали и комплектующие по вине заказчика, а также работа по их замене производится согласно прейскуранту цен завода-изготовителя.

Время нахождения прилавка в ремонте в гарантийный срок не включается.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

## 10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ


Утилизация прилавка кассового производится по технологии, принятой у Заказчика.

Для утилизации прилавка могут быть использованы любые технологии, обеспечивающие безопасные условия работы персонала, занимающегося утилизацией, и исключающие вредные воздействия на окружающую среду.

## УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Ваши отзывы замечания и предложения направляйте по адресу: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 2 «В», ООО «Завод «Челябторгтехника», [mail.chtt.ru](mailto:mail.chtt.ru), [po@chtt.ru](mailto:po@chtt.ru).

Схема электрическая принципиальная



<i>обозн.</i>	<i>наименование</i>	<i>кол-ва</i>
<i>HL1, HLn</i>	<i>Светодиодная лента</i>	<i>1</i>
<i>SA1</i>	<i>Переключатель В4 MASK</i>	<i>1</i>
<i>X2, X3</i>	<i>Штепсельный разъем</i>	<i>2</i>
<i>БП1</i>	<i>Блок питания ARPV-12020 D/12V IP67 20W1,67A</i>	<i>1</i>

Организация-заказчик/ покупатель \_\_\_\_\_

(наименование организации)

Дата составления

Дата выхода из строя оборудования

**АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ  
о выявленных дефектах оборудования**

Наименование оборудования: \_\_\_\_\_

Торговая марка производителя: \_\_\_\_\_

Поставленного по договору		
счет		
Товарная накладная		
Введенного в эксплуатацию	дата	

Местонахождение оборудования \_\_\_\_\_

(адрес, здание, сооружение, цех)

Организация-  
поставщик/исполнитель

\_\_\_\_\_ (наименование)

Монтажная организация

\_\_\_\_\_ (наименование)

Сервисная организация

\_\_\_\_\_ (наименование)

**В процессе эксплуатации перечисленного ниже оборудования обнаружены**

(приема, монтажа, наладки, испытания, эксплуатации)

следующие дефекты:

Оборудование			Подробное описание обнаруженных дефектов, в т.ч. при каких обстоятельствах были выявлены
Тип / модель	Серийный номер	Страна изготовитель	
Показатели параметров.			
t° С - на месте эксплуатации оборудования	Напряжение в эл. сети.	Цикличность	Наличие механических повреждений оборудования, его элементов, агрегатной части. Целостность гарантийных пломб. Комплектность.

Представитель сервисной организации, тех. службы

Представитель организации-заказчика/покупателя

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

М.П.

М.П. “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ – РЕКЛАМАЦИЯ**

Настоящий акт составлен представителем организации-потребителя:

\_\_\_\_\_  
(наименование, адрес, Ф.И.О., должность представителя)

и представителя специализированной организации:

\_\_\_\_\_  
(наименование, адрес организации, Ф.И.О., должность представителя организации)

Наименование и марка изделия

Предприятие – изготовитель

Номер изделия

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата пуска в эксплуатацию \_\_\_\_\_

Комплектность изделия \_\_\_\_\_

Что отсутствует \_\_\_\_\_

Данные об отказе изделия:

Дата отказа \_\_\_\_\_

Перечень дефектов и отклонений

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Для устранения причин отказа необходимо:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Представитель  
организации-потребителя**

М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О)

**Представитель  
специализированной организации**

М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О)



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Челябторгтехника"  
Место нахождения: 454007, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2В,  
основной государственный регистрационный номер 1127452000939  
Телефон: +73517750025 Адрес электронной почты: chtt@chtt.ru

**в лице** Директора Кондакова Александра Александровича

**заявляет, что** Мебель для предприятий общественного питания металлическая (кроме детской): столы (прилавки), в том числе угловые, столы (прилавки-диспенсеры), марки "Refettorio".

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Челябторгтехника"

Место нахождения: 454007, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2В

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ5624-010-37882236-2016 "Мебель для предприятий торговли и общественного питания"

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9403 20 800 9

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

**Декларация о соответствии принята на основании**

протокола испытаний № 6164-5246-16 от 13.01.2017 года Испытательной лаборатории

электротехнической продукции ЭМС Общества с ограниченной ответственностью "Испытательная

лаборатория электротехнической продукции ЭМС", аттестат аккредитации RA.RU.21ML31

документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента

Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012): техническое описание

на изделие мебели или группу однородной мебельной продукции (содержащее: наименование изделий

(группы изделий) мебели, обозначение и функциональное назначение изделий мебели, чертежи общего

вида с указанием габаритных и функциональных размеров, краткое описание конструкции изделия,

особенности эксплуатации, предельные нагрузки)

Схема декларирования соответствия: Зд

**Дополнительная информация**

Описание принятых технических решений и оценки рисков б/н от 06.04.2017 года, подтверждающих

выполнение требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной

продукции» (ТР ТС 025/2012). Условия хранения продукции в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О

безопасности мебельной продукции». Срок хранения, срок службы (годности) указан в прилагаемой к

продукции эксплуатационной документации.

Договор №2016-12-19\_001.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.04.2022 включительно.**

  
(подпись)



Кондаков Александр Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АБ15.В.02648**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 06.04.2017**