

Carboma

CUBE 2 Standard

ПОД СТЫКОВКУ В ЛИНИЮ

Кондитерские витрины

Идеальная, бесшовная стыковка модулей для создания идеальной экспозиции.

Широкий выбор вариантов кастомизации из линейных и угловых модулей, два типа витрин для самообслуживания – с загрузкой продукции со стороны продавца и витрины горочного типа.

Безрамное остекление гарантирует полный обзор выкладки, который можно дополнительно расширить с помощью нейтральной надстройки.

Яркая LED-подсветка обеспечивает отличный вид продукции и подчеркивает её свежесть и качество.

Эффективное охлаждение и поддержка стабильной температуры на всех уровнях, без вреда для товаров.

Экономия энергии за счет использования экологичного хладагента пропана (R290)




Особенности конструкции КС70


Холодильная витрина
(внешний угол 45°, закрытая)



Холодильная витрина
(открытая горка, закрытая)



Холодильная витрина
(открытая, закрытая)



Холодильная открытая
(прямая боковина)



Холодильная открытая горка
(прямая боковина)



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Технические характеристики КС70

Модель	Длина витрины без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °С
КС70 VV 0,6-1 STANDARD (версия 2.0)	634	0,9	0,14	0...+7
КС70 VV 0,9-1 STANDARD (версия 2.0)	874	1,32	0,2	
КС70 VV 1,3-1 STANDARD (версия 2.0)	1324	2,0	0,3	
КС70 VV-3-1 STANDARD (версия 2.0) внешний угол 45 град (версия 2.0)	915	0,85	0,13	
КС70 VM 0,6-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	634	0,8	0,12	+4...+12
КС70 VM 0,9-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	874	1,16	0,17	
КС70 VM 1,3-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	1324	1,84	0,28	
КС70 VM 0,6-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	634	0,78	0,11	
КС70 VM 0,9-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	874	1,1	0,17	
КС70 VM 1,3-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	1324	1,69	0,25	


Опции

Боковины со стеклопакетом	Полки каскадные (270/330/370 мм)
Стыковочный комплект	Ночная шторка (открытая горка)
Соединитель через прозрачный разделитель	Ограничитель оргстекло (открытая, горка)
LED-подсветка внутреннего объема (3000K, 6000K)	Ценникодержатели (открытая, горка)
Комплект освещения переднего фронта (3000K, 3500K, 6000K)	Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
Надстройка стеклянная	Поддон-ценник для мелкой выпечки
Решетка деревянная	Подставка для бутербродов
Подставка из поликарбоната	


Холодильная





Открытая (прямая боковина)



Открытая горка (прямая боковина)




Холодильная (внешний угол)



Стандартные цвета

					
RAL 9005	RAL 9016	RAL 9006	RAL 9005	RAL 3004	RAL 7024
					
9005/0109	RAL 1016	RAL 6018	RAL 3020	RAL 5017	RAL 1015

WOOD Паттерн фронтальной панели

				
0106 Седой дуб	0107 Ольха	0105 Венге	0108 Темный дуб	0110 Мариель

Индивидуальное исполнение

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL

WOOD отделка Egger


3303 Дуб Гамильтон