

X580

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО



3 КРУПНОГАБАРИТНЫХ БУНКЕРА



Модель X Pro предлагает вам несколько вариантов с различным сочетанием бункера для зерен и бункеров для вкусовых добавок, что позволяет свободно выбирать использование двух различных растворимых порошков: молочного и шоколадного. Подача свежего молока также в качестве дополнительной опции.

РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫБОР НАПИТКОВ



Одним нажатием кнопки можно приготовить более 30 напитков. Ассортимент напитков включает эспрессо, ристретто, американо, кофелунго, капучино, латте, макиато, флэт уайт, горячее молоко, горячие сливки, горячая вода для приготовления зеленого и черного чая. Также доступны напитки с шоколадным порошком - мокко, молочный шоколад и горячий шоколад.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 10-ДЮЙМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН



10-дюймовый цветной сенсорный экран с платформой Android прост в эксплуатации. В нем предлагаются варианты персонализации и показа рекламы, которые обеспечивают интеллектуальный режим взаимодействия человека с компьютером. Регулируемое освещение вокруг экрана подходит для любой среды, в то время как мигающие лампы напоминают о необходимости очистки или обслуживания устройства.



МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ



Предустановлены три режима использования: стандартный, профессиональный и самообслуживание. Выбрать понравившийся пользовательский интерфейс и наслаждаться персонализированными настройками довольно легко как в случае использования в офисе, отеле, кафе или магазине шаговой доступности.



ДОЗАТОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



Отдельный дозатор для горячей воды позволяет легко и эффективно приготовить различные чайные напитки.

ПАРОВАЯ ТРУБКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)



Можно использовать дополнительную паровую трубку для приготовления вспененного молока.



НАДЕЖНЫЙ ЗАВАРНОЙ БЛОК

Заварной блок емкостью до 16 г гарантирует стабильное давление для непрерывного приготовления нескольких порций эспрессо высокого качества.



ТОНКИЙ ПОМОЛ

Высокоэффективная кофемолка с плоскими жерновами с точным контролем подачи порошка обеспечивает равномерный помол для гарантии получения наилучшего вкуса напитка.



СИСТЕМА БЫСТРОГО НАГРЕВА

Позволяет очень быстро нагреть воду благодаря усовершенствованному бойлеру с общей тепловой мощностью 2700 Вт.



СИСТЕМА ПОДАЧИ СВЕЖЕГО МОЛОКА

Оптимизированная система приготовления молока способна смешивать необходимое количество пара, молока и воздуха, создавая нежную молочную пену желаемой температуры.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЛОКА

Система автоматической очистки всех трубок подачи молока (с охладителем молока) и вспенивателя молока облегчает техническое обслуживание и поддерживает гигиеничность системы.



IOT CLOUD (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Система IoT Cloud представляет собой комплексное решение для отслеживания и анализа данных в режиме реального времени, отслеживания состояния машины и объема приготовленных напитков, управления техническим обслуживанием, формирования рецептов и удаленной персонализации видео.





Параметры модели


		X580
Рекомендуемая норма суточного выхода		100-150 чашек
Чашек в час согласно DIN 18873-2	Эспрессо/2 эспрессо	105 /150 чашек
	Кофе со сливками/2 кофе со сливками	75/90 чашек
	Капучино/2 капучино	105 чашек
	Мокко	120 чашек
	Горячая вода	102 чашки
Дополнительные возможности	Емкость бункера для зерен	1*1200 г
	Емкость бункера для вкусовых добавок	1500 г +1200 г
	Свежее молоко	Да
Мощность	Номинальная мощность	220-240 В / 2700 Вт
Габариты	Г*Ш*В (Глубина*Ширина*Высота)	560 мм x 380 мм x 690 мм
Вес	Масса нетто	30 кг
Напитки	Ристретто, эспрессо, лунго, кофе со сливками, американо, американо Л, кофе джаг, двойной ристретто, двойной эспрессо, макиато, капучино, флэт уйт, кофе латте, латте макиато, двойной макиато, двойной капучино, двойной флэт уйт, двойной кофе латте, двойной латте макиато, горячее молоко, горячее вспененное молоко, мокко, молочный шоколад, зеленый чай, черный чай, горячая вода	

Технические

Дисплей	Сенсорный экран 10,1" с системой Android
Емкость для приготовления эспрессо	5~16 г
Емкость бойлера	0,7 л
Объем бункера для воды	4 л
Емкость поддона	2 л
Объем контейнера для отходов (счетчик)	45 порций
Высота узла подачи кофе	Уровень 1=100 мм уровень 2=160 мм
Подача воды	Водопроводная вода + бутилированная вода + вода в бункере
Цвет	Черный/серебряный/золотой

Дополнительно

- Водяной фильтр
- Комплект дренажных шлангов
- Паровая трубка
- Комплект для помола



Принадлежности

- Охладитель молока
- Сироп