

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС IT.AИ62.A00438

Срок действия с 04.05.2008 по

7734597

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11AИ62  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ПРОФИСЕРТ»  
ООО «Центр сертификации «СОБУС»  
111024, г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 1, стр. 1. Тел./факс: (495) 673-12-08

**ПРОДУКЦИЯ**

Оборудование электрическое технологическое для предприятий общественного питания, торговли и пищеблоков: водонагреватель, серия: СР; кипятильник, серия: WB  
Партия - 2000 шт. по Приложению № 155 от 25.12.2007 к Договору поставки товара № 12-08 от 04.07.2006

КОД ОК 005 (ОКП):

51 5126

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 27570.0-87 (р.р. 3-32), ГОСТ 12.2.092-94 (р.3),  
ГОСТ 27570.52-92, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р.4),  
ГОСТ Р 51318.14.2-2006(р.5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-99,  
ГОСТ Р 51317.3.3-99

КОД ТН ВЭД России:

8419 81 800 9

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Фирма «Convito», Италия  
Via S.Giovanni Battista, 78 25066, Lumezzane Pieve (BS) Italy

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

ООО «Клён», ИНН 7731530670  
121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 19  
Тел./факс: /495/ 925 00 87

**НА ОСНОВАНИИ**

Протоколов сертификационных испытаний № 49-19-04/08, № 50-19-04/08 от 23.04.2008  
ИЛ ЭТИ «ЭКСПЕРТ» (рег. № РОСС RU.0001.21МЛ36)  
Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.16.515.П.030839.04.08 от  
22.04.2008 до 18.04.2013 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 7. Знак соответствия наносится на изделия, упаковке и в сопроводительной технической документации.  
Формы и размеры знака соответствия - по ГОСТ Р 50460-92.



Руководитель органа

*[Handwritten signature]*  
подпись

А.Н. Густомясов  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

Н.П. Насадюк  
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.01.16.513.П.030839.04.08 от 22.04.2008

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Тепловое оборудование: кипятильники WB, водонагреватели CP, мармиты ZC, SB, ZCK,  
индукционные плиты Convito из коррозионнстойкой стали.**

изготовленная в соответствии  
Договор № 12-08 от 04.07.2006г., декларация о соответствии.

~~соответствует~~ ~~техническим~~ санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):  
**ГН 2.3.3.972-00 "ПДК химических веществ выделяющихся из материалов, контактирующих  
с пищевыми продуктами".**

Организация-изготовитель  
**"Конвито" ("Convito") Адрес: 25066, Lumezzane Pieve (BS)  
Italy, Via S.Giovanni Battista, 78**

**Италия**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
**ООО «Клён»  
адрес: 121471, г. Москва, Можайское ш., д.19**

**Россия**

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(или соответствующей)~~  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):  
**Протокол № 914-11-08 от 09 апреля 2008г. ИЦ "Питоп" (Аттестат аккредитации N  
ГСЭН.RU.ЦОА.404), Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
г.Москве" № 31322 от 16 апреля 2008г.**

№1736417

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Содержание в водной вытяжке, не более:

никель  
хром  
марганец  
железо  
Запах, балл  
Привкус  
Цвет  
Прозрачность

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,1 мг/л  
0,1 мг/л  
0,1 мг/л  
0,3 мг/л  
не более 1  
не допускается  
без изменений  
без изменений

Область применения:  
для предприятий торговли

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры  
безопасности по согласованию с ТО Управления Роспотребнадзора

Информация, наносимая на этикетку:  
наименование товара, страна, фирма-изготовитель, назначение, основные свойства,  
правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до

18.04.2013

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

