

**РОССИЯ  
ООО «ФРОСТО»**



**МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  
КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
МПК-400Ф, МПК-400Ф-01  
(стаканомоечные)**

**ПАСПОРТ**

**EAC**

Впервые выпускаемая в обращение продукция

**ЧЕБОКСАРЫ**

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Машины посудомоечные кухонные электрические стаканомоечные МПК-400Ф, МПК-400Ф-01 (далее по тексту – машины(а)) предназначены для мытья стаканов, бокалов, небольших тарелок и подносов, столовых приборов, чашек, салатниц с применением жидких моющих и ополаскивающих средств, разрешенных к применению ФС «Роспотребнадзора».

Конструкция машин позволяет использовать их как при горячем, так и при холодном водоснабжении.

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ТС RU С- RU.MX11.B.00212 с 21.12.2016 по 20.12.2021.

Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»: ЕАЭС № RU Д- RU.MX11.B.00090 действительна по 23.01.2022.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008. Регистрационный номер №РС 000552 действителен до 30.07.2018.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Величина параметра	
		МПК	
		400Ф	400Ф-01
1	Номинальная потребляемая мощность, кВт	3,6	
2	Номинальное напряжение, В	230	
3	Род тока	Однофазный переменный с нейтралью	
4	Частота тока, Гц	50	
5	Номинальная мощность ТЭН-ов бойлера, кВт	2x1,25=2,5	
6	Номинальная мощность ТЭН-а ванны, кВт	3,0	
7	Номинальная мощность электродвигателя насоса мойки, кВт	0,5	
8	Номинальная мощность электродвигателя насоса слива, кВт	0,1	
9	Номинальная мощность моющего дозатора, Вт	3,5	3,5
10	Номинальная мощность ополаскивающего дозатора, Вт	3,5	3,5
11	Производительность машины по стаканам, шт./ч, не менее *	700	
11.1	Производительность машины по тарелкам, шт./ч, не менее **	400	
12	Единовременная загрузка в кассету 400x400, шт: - стаканов; - тарелок ***	25 18	
13	Количество программ мытья	3	
13.1	Функция холодного ополаскивания	нет	да
14	Расход электроэнергии для поддержания в рабочем режиме, кВт · ч, не более	3,5	
15	Расход воды, поступающей из водопроводной сети, за цикл, л, не более (с холодным ополаскиванием) ****	3,0 (6,0)	
16	Продолжительность цикла мойки и горячего ополаскивания, с *****: - первой программы (с холодным ополаскиванием); - второй программы (с холодным ополаскиванием); - третьей программы (с холодным ополаскиванием)	120 180 300	120 (140) 180 (200) 300 (320)
17	Расход моющего средства на одну мойку, мл	9	
17.1	Подача моющего средства	автоматическая	
18	Расход ополаскивающего средства на одно горячее ополаскивание, мл	1,8	
18.1	Подача ополаскивающего средства	автоматическая	
19	Температура, °С: - рабочей среды при мытье моющим раствором, не менее; - рабочей среды для горячего ополаскивания на выходе из форсунок, не менее; - воды в сети холодного водоснабжения; - воды в сети горячего водоснабжения	60 85 10...35 50...60	

Продолжение таблицы 1

20	Объем бойлера/ванны, л	3,4/ 14
21	Допустимый диапазон давления в водопроводной сети, кПа (кгс/см <sup>2</sup> )	от 200 до 400 (от 2 до 4)
22	Время простоя до перехода в СПЯЩИЙ РЕЖИМ, мин	40
23	Габаритные размеры, мм, не более - длина; - ширина (с открытой дверкой); - высота;	490 540 (920) 865
24	Масса, кг, не более	47

Примечания

- \* Производительность указана по стаканам диаметром не более 73 мм при использовании кассеты 400х400 мм при подключении к системе горячего водоснабжения с температурой воды не ниже (плюс) 55°С.
- \*\* Производительность указана по тарелкам диаметром не более 190 мм при использовании кассеты 400х400 мм и двух держателей для тарелок при подключении к системе горячего водоснабжения с температурой воды не ниже (плюс) 55°С.
- \*\*\* При использовании двух держателей для тарелок.
- \*\*\*\* При давлении в водопроводной сети 4 кгс/см<sup>2</sup>.
- \*\*\*\*\* Общее время мойки зависит от температуры воды, подведенной к машине, и не может быть ниже установленных значений (120, 180 и 300 с), при этом этап мойки продолжается до тех пор, пока температура воды в бойлере не достигнет значения (плюс) 85°С.

### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Наименование	МПК-400Ф, МПК-400Ф-01
Посудомоечная машина	1
Паспорт ПС	1
Руководство по эксплуатации РЭ	1
Пакет из полиэтиленовой пленки	1
Кассета (корзина) нейтральная	2
Держатель для тарелок	1
Держатель для бокалов	опционально
Стакан для столовых приборов	1
Заливной шланг G3/4 1,5м	1
Плавкий предохранитель 2,0А	1
Плавкий предохранитель 5,0А	1
Упаковка	1

Примечание. Позиция, указанная в таблице 2 как опциональная, приобретается отдельно.

**4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК-400Ф, МПК-400Ф-01 (нужное подчеркнуть) заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует ТУ 28.29.50-020-01439034-2006 и признана годной для эксплуатации.

Контроллер, № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

**5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ**

Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК-400Ф, МПК-400Ф-01 (нужное подчеркнуть) подвергнута на ООО «ФРОСТО» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации \_\_\_\_\_

Консервацию произвел \_\_\_\_\_

подпись

Изделие после консервации принял \_\_\_\_\_

подпись

**6 ВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ**

Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК-400Ф, МПК-400Ф-01 (нужное подчеркнуть) упакована ООО «ФРОСТО» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

подпись

М. П.

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

подпись

Изделие после упаковки принял \_\_\_\_\_

подпись

## 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации посудомоечной машины - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации контроллера (регулятора температуры) – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Срок службы посудомоечной машины – 10 лет.

Заполнение гарантийного талона (**Приложение А**) при вводе в эксплуатацию посудомоечной машины обязательно.

**В течение гарантийного срока** предприятие-изготовитель или организация, имеющая договор с ООО «ФРОСТО» на гарантийное и сервисное обслуживание, производит безвозмездное устранение выявленных дефектов: ремонт или замену вышедших из строя составных частей посудомоечной машины, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия по предъявлению потребителем заполненного гарантийного талона.

Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:

- при отсутствии гарантийного талона;
- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации посудомоечной машины;
- при нарушении сроков технического обслуживания посудомоечной машины, установленных руководством по эксплуатации (РЭ). Заполнение раздела **11 «УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА»** для работ «Технического обслуживания» и «Текущего ремонта» обязательно.

Гарантия не распространяется на случаи, когда посудомоечная машина вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в руководстве по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на сигнальные лампы.

Время нахождения посудомоечной машины в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную посудомоечную машину.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю посудомоечной машины для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

**Возврат рекламационных комплектующих должен производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность комплектующего на всем протяжении его транспортировки. В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений, связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по Акту-рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой.**

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера посудомоечной машины, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения механика, обслуживающего посудомоечную машину.

## 8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля, 16 октября, 25 ноября 2006 г., 25 октября 2007 г., 23 июля 2008 г., 3 июня, 23 ноября 2009 г., 27 июня, 18 июля 2011 г., 25 июня, 28 июля 2012 г., 2 июля, 21 декабря 2013 г., 5 мая 2014 г.), Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 января, 5 февраля, 20 апреля, 26 июня, 19, 24 июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 24, 29 апреля, 13 мая, 30 июня, 14, 22, 23 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 9 апреля, 29 июня, 17 июля, 27 декабря 2009 г., 21, 24 февраля, 8 мая, 27 июля, 4 октября 2010 г., 7 февраля, 6 апреля, 18, 19 июля, 19 октября, 21, 28, 30 ноября, 6, 8 декабря 2011 г., 5, 14 июня, 2 октября, 3, 29, 30 декабря 2012 г., 11 февраля, 7 мая, 28 июня, 2, 23 июля, 30 сентября, 2 ноября, 2, 21, 28 декабря 2013 г., 12 марта, 5 мая, 23 июня, 21 июля, 22 октября, 22, 29, 31 декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 23 мая, 29 июня, 13 июля 2015 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями и дополнениями от 20.10.1998 N 1222, от 02.10.1999 N 1104, от 06.02.2002 N 81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003 N 421, от 01.02.2005 N 49, от 08.02.2006 N 80, от 15.12.2006 N 770, от 27.03.2007 N 185, от 27.01.2009 N 50, от 21.08.2012 N 842, от 04.10.2012 [N 1007](#), от 05.01.2015 N 6, от 19.09.2015 [N 994](#), от 23.12.2015 [N 1406](#)).

Рекламации направлять по адресу:

**428020,**

**Чувашская Республика, г. Чебоксары,**

**Базовый проезд, 21.**

**Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

**Тел. горячей линии (срочная телефонная техническая поддержка) -  
(8352) 24-03-11**

## 9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке посудомоечной машины типа МПК на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части МПК по материалам, из которых они изготовлены.

**Внимание!** Конструкция посудомоечной машины постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

## 10 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение посудомоечной машины должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец посудомоечной машины МПК обязан произвести переконсервацию крепежных элементов по ГОСТ 9.014.

Упакованную посудомоечную машину МПК следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 (ОЖ) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка посудомоечной машины типа МПК из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

**ВНИМАНИЕ!** Складирование для хранения и транспортирования упакованной посудомоечной машины допускается только в один ярус.

**11 Учет технического обслуживания**

Таблица 3

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание выполненных работ	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу





Корешок талона №1  
На гарантийный ремонт машины посудомоечной кухонной электрической МПК-400Ф, МПК-400Ф-01 (нужное подчеркнуть)

Изъят « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Выполнены работы \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Ф.И.О

М.П. \_\_\_\_\_

(Линия отреза)

**Приложение А**

ООО «ФРОСТО»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21

**ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**

1 Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК-400Ф,  
МПК-400Ф-01 (нужное подчеркнуть),  
заводской № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (месяц, год выпуска)

Контроллер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№ контроллера)

Штамп ОТК

2 \_\_\_\_\_

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

3 \_\_\_\_\_

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

Выполнены работы \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (наименование предприятия, выполнившего ремонт)

\_\_\_\_\_ и его адрес)

М.П. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)



Корешок талона №2  
На гарантийный ремонт машины посудомоечной кухонной электрической МПК-400Ф, МПК-400Ф-01 (нужное подчеркнуть)

Изъят « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г. Выполнены работы \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Ф.И.О

М.П. \_\_\_\_\_

(Линия отреза)

### Приложение А

ООО «ФРОСТО»  
428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21

#### ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

1 Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК-400Ф,  
МПК-400Ф-01 (нужное подчеркнуть),  
заводской № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (месяц, год выпуска)

Контроллер \_\_\_\_\_ (№ контроллера)

Штамп ОТК

2 \_\_\_\_\_ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. \_\_\_\_\_ (подпись)

3 \_\_\_\_\_ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. \_\_\_\_\_ (подпись)

Выполнены работы \_\_\_\_\_

Исполнитель

Владелец

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (наименование предприятия, выполнившего ремонт

и его адрес)

М.П.

\_\_\_\_\_ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)



Корешок талона №3  
На гарантийный ремонт машины посудомоечной кухонной электрической МПК-400Ф, МПК-400Ф-01 (нужное подчеркнуть)

Изъят « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.      Выполнены работы \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)      Ф.И.О \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

(Линия отреза)

**Приложение А**

ООО «ФРОСТО»  
428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21

**ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**

1 Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК-400Ф,  
МПК-400Ф-01 (нужное подчеркнуть),  
заводской № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (месяц, год выпуска)

Контроллер \_\_\_\_\_ (№ контроллера)

Штамп ОТК

2 \_\_\_\_\_ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. \_\_\_\_\_ (подпись)

3 \_\_\_\_\_ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. \_\_\_\_\_ (подпись)

Выполнены работы \_\_\_\_\_

**Исполнитель**

**Владелец**

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (наименование предприятия, выполнившего ремонт

и его адрес)

М.П.

\_\_\_\_\_ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)





## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "ФРОСТО"  
ОГРН: 1117847053576

Место нахождения: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия,  
г.Чебоксары, проезд Базовый, д.21

Адрес места осуществления деятельности: 428020, Российская Федерация, Чувашская  
Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Базовый, д.21

Телефон: +78352640459, адрес электронной почты: frosto@abat.ru

**в лице** генерального директора Яичникова Андрея Анатольевича

**заявляет, что** машины посудомоечные кухонные электрические для предприятий  
общественного питания: МПК-500Ф-230, МПК-500Ф-01-230, МПК-500Ф-02-230, МПК-  
400Ф, МПК-400Ф-01

**изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью "ФРОСТО"

Место нахождения: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия,  
г. Чебоксары, проезд Базовый, д.21

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428020, Российская  
Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Базовый, д.21

ТУ 28.29.50-020-01439034-2006 «Машины посудомоечные кухонные электрические для  
предприятий общественного питания типа МПК (МРК) и МПТ (МРТ)»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 8422 19 000 0, серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 13089ЕМ-LAB11/16 от 22.11.2016 Испытательной лаборатории  
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная корпорация» (аттестат  
аккредитации № RA.RU.21MЭ64), акта производственного контроля ООО «ФРОСТО» от  
30.12.2016. Схема декларирования 3д.

**Дополнительная информация**

Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований  
технического регламента (см.Приложение №1 на одном листе).

Условия хранения по группе 4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 12 месяцев. Срок  
службы – 10 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.01.2022  
включительно**



(подпись)

Яичников Андрей Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**

ЕАЭС N RU Д-RU.MX11.В.00090

**Дата регистрации декларации о соответствии: 24.01.2017**



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

## К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-RU.MX11.B.00090

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается

соблюдение требований технического регламента

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)	«Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений»
ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)	«Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	«Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	«Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний»



Яичников Андрей Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)

<b>ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ</b>										
<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b>										
	№ ТС <u>RU C-RU.MX11.B.00212</u>									
	Серия RU № <u>0142115</u>									
<b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</b>	Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации "Центр Испытаний и Сертификации "Союз", Адрес: 420044, РОССИЯ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 5. Фактический адрес: 420127, РОССИЯ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, корп. 2. Телефон: +78435713242, Факс: +78435713242, E-mail: souz7@mail.ru, Аттестат рег. № RA.RU.11MX11, внесен в реестр 21.12.2015, Росаккредитация									
<b>ЗАЯВИТЕЛЬ</b>	Общество с ограниченной ответственностью "ФРОСТО", Адрес: 428020, РОССИЯ, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, проезд Базовый, д.21, Фактический адрес: 428020, РОССИЯ, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, проезд Базовый, д.21, ОГРН: 1117847053576, Телефон: +78352640459, Факс: +78352640457, E-mail: frosto@abat.ru									
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b>	Общество с ограниченной ответственностью "ФРОСТО", Адрес: 428020, РОССИЯ, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, проезд Базовый, д.21, Фактический адрес: 428020, РОССИЯ, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, проезд Базовый, д.21									
<b>ПРОДУКЦИЯ</b>	Машины посудомоечные кухонные электрические для предприятий общественного питания: МПК-500Ф-230, МПК-500Ф-01-230, МПК-500Ф-02-230, МПК-400Ф, МПК-400Ф-01 по ТУ 28.29.50-020-01439034-2006 «Машины посудомоечные кухонные электрические для предприятий общественного питания типа МПК (МРК) и МПТ (МРТ)». Серийный выпуск									
<b>КОД ТН ВЭД ТС</b>	8422 19 000 0									
<b>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ</b>	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"									
<b>СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ</b>	Протоколов испытаний №S2-233-16 от 13.12.2016, №S2-234-16 от 13.12.2016 Испытательного центра Автономной некоммерческой организации "Центр Испытаний и Сертификации "Союз" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ME46, дата включения в реестр 07.12.2015), акта о результатах анализа состояния производства от 21.12.2016									
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	Условия хранения по группе 4 ГОСТ 15150-69. Срок хранения 1 год. Срок службы 10 лет. Схема сертификации 1с.									
<b>СРОК ДЕЙСТВИЯ С</b>	21.12.2016 ПО 20.12.2021 <b>ВКЛЮЧИТЕЛЬНО</b>									
	<table border="0"> <tr> <td>Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации</td> <td></td> <td>Н.В.Петряков (инициалы, фамилия)</td> </tr> <tr> <td>Эксперт (эксперт-аудитор)</td> <td></td> <td>А.Г.Сафиуллин (инициалы, фамилия)</td> </tr> <tr> <td>(эксперты (эксперты-аудиторы))</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации		Н.В.Петряков (инициалы, фамилия)	Эксперт (эксперт-аудитор)		А.Г.Сафиуллин (инициалы, фамилия)	(эксперты (эксперты-аудиторы))		
Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации		Н.В.Петряков (инициалы, фамилия)								
Эксперт (эксперт-аудитор)		А.Г.Сафиуллин (инициалы, фамилия)								
(эксперты (эксперты-аудиторы))										
<small>Бланк изготовлен ЗАО "СПЦИОН" (лицензия № 05-05-00003 ФНС РФ), тел. (495) 728 4742, Москва, 2013</small>										