

RANCILIO



(δ^1) (δ^2) (δ^3)

920°C 940



classe 11

XCELSIUS



1

A NEW HUMAN TO MACHINE INTERACTION UNA NUEVA INTERACCIÓN DEL HOMBRE CON LA MÁQUINA

The interface of Classe 11, fitted out with a completely touchscreen command panel in tempered glass, allows the user a rapid and immediate navigation. Its iconic language, inspired by the latest generation of smartphones, gives the consumer great operative simplicity and familiarity.

La interfaz de Classe 11, incorpora un panel de mandos de cristal templado, completamente touchscreen, que permite al usuario navegar por los mandos rápida e inmediatamente. Su lenguaje por iconos, que se inspira en los smartphone de última generación, ofrece al usuario una gran simplicidad y familiaridad operativa.

2

CONTROL & MULTIMEDIAILITY CONTROL Y MULTIMEDIALIDAD

The telemetry software CONNECT and the patented app Snap&Share permit to establish a direct dialogue with Classe 11, as well as a precise monitoring of the machine fleet in operation. In addition, the control panel guarantees the fruition of any kind of audio and video file for promotional, educational and technical activities.

El software de telemetría CONNECT y la App patentada Snap&Share permiten entablar un diálogo directo con Classe 11, además de permitir monitorizar puntual y exactamente el parque de máquinas en servicio. Además, el panel de control permite utilizar todo tipo de archivo audio y vídeo para actividades inéditas de promoción, formación y asistencia.

4

DESIGNED TO BE GREEN DISEÑADA PARA SER ECOLÓGICA

The highest qualitative performances related with a significant energy saving. The technical devices implemented on Classe 11 are the results of a continuous development process intended to increase efficiency and environmental sustainability.

Los mejores resultados de calidad junto con un ahorro energético destacable. Las soluciones técnicas aplicadas en la Classe 11 son el resultado de un proceso continuo de desarrollo centrado en aumentar la eficiencia y la sostenibilidad ambiental.

5

A MASTERPIECE - UNA OBRA MAESTRA

Materials of the highest quality and design of automotive derivation make Classe 11 a product with a strong personality. The stylistic solutions have been projected to intensify its external and internal ergonomics. A real technological jewel for an always more performing user experience.

Materiales de primera calidad y diseño de derivación automovilística hacen sí que la Classe 11 sea un producto con una personalidad fuerte. Las soluciones estilísticas han sido desarrolladas para aumentar su ergonomía tanto externa como interna. Una auténtica joya tecnológica, para una experiencia de uso siempre más performante.

3

POWER TO BARISTA DOMINIO AL BARMAN

Classe 11 is equipped with a unique command console that confers a total control and an intuitive management of the technology signed Rancilio LAB. Moreover, Xcelsius system offers the barista the opportunity to explore new sensorial possibilities thanks to the temperature profiling during the coffee extraction. The peculiarities of each single blend or single-origin and the most excellent results in the cup can be obtained by changing the temperature of the espresso brewing phase.

Classe 11 tiene una sola consola de control que ofrece al usuario un control total y una gestión sumamente intuitiva de la máxima tecnología de Rancilio LAB. Además, el sistema Xcelsius ofrece al barman la oportunidad de explorar nuevas posibilidades sensoriales gracias al ajuste de la temperatura de extracción del café. Modificando la temperatura de erogación del café exprés, efectivamente, sí pueden exaltar plenamente las peculiaridades de cada mezcla y clase de café, obteniendo los mejores resultados en la taza.



The new Rancilio Classe 11:

A CONCEPT NEVER SEEN BEFORE

AVAILABLE COLOURS

COLORES DISPONIBLES

 **FROZEN BRONZE (standard - estándar)**

 **WHITE PEARL (optional - opcional)**

 **BLACK NIGHT (optional - opcional)**

Classe 11 USB Xcelsius



ENG

CLASSE 11 USB XCELSIUS | USB

2 GROUPS

Dimensions (W×D×H) 31.5×23.6×21.2 in 800×600×540 mm	Weight 189.6 lb 86 kg	Boiler 11 l (2.4 gal _{UK})	Boiler power 4,300 W
Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequency 50/60 Hz	Micro-Boiler power 250 W for each group (*)	

3 GROUPS

Dimensions (W×D×H) 40.9×23.6×21.2 in 1040×600×540 mm	Weight 222.6 lb 101 kg	Boiler 16 l (3.5 gal _{UK})	Boiler power 5,400 W(*) - 6,000 W
Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequency 50/60 Hz	Micro-Boiler power 250 W for each group (*)	

4 GROUPS

Dimensions (W×D×H) 50.4×23.6×21.2 in 1280×600×540 mm	Weight 257.9 lb 117 kg	Boiler 22 l (4.8 gal _{UK})	Boiler power 5,400 W(*) - 6,000 W
Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequency 50/60 Hz	Micro-Boiler power 250 W for each group (*)	

STANDARD

1 filter holder for 2 cups per group, 1 filter holder for 1 cup, 2 cool-touch steam wands, 1 mixed hot water dispenser with 3 buttons for programmable time-controlled dosing and/or temperature (4-TEA), coffee tamper, measuring scoop and cleaning discs, levelling feet

OPTIONAL

iSteam - steam wand with programmable temperature sensor, pod and capsule adaptor

ACCESSORIES

DP automatic or manual water softener, MD dosing grinder

(*) Only for Xcelsius version.



Classe 11 USB



ESP

CLASSE 11 USB XCELSIUS | USB

2 GRUPOS

Dimensiones (A×P×A) 800×600×540 mm	Peso 86 kg	Caldera 11 l	Potencia calentador 4.300 W
Voltaje 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frecuencia 50/60 Hz	Potencia de la Micro-Caldera 250 W para cada grupo (*)	

3 GRUPOS

Dimensiones (A×P×A) 1040×600×540 mm	Peso 101 kg	Caldera 16 l	Potencia calentador 5.400 W(*) - 6.000 W
Voltaje 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frecuencia 50/60 Hz	Potencia de la Micro-Caldera 250 W para cada grupo (*)	

4 GRUPOS

Dimensiones (A×P×A) 1280×600×540 mm	Peso 117 kg	Caldera 22 l	Potencia calentador 5.400 W(*) - 6.000 W
Voltaje 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frecuencia 50/60 Hz	Potencia de la Micro-Caldera 250 W para cada grupo (*)	

EN DOTACIÓN

1 portafiltro para dos cafés para cada grupo, 1 portafiltro para un café, 2 dispensadores de vapor cool-touch, 1 dispensador de agua caliente mezclada con 3 botones para dosificación controlada por tiempo y / o temperatura programable (4-TEA), prensacafé, medidor y discos para lavado, pies regulables

OPCIONALES

iSteam - lanza de vapor con sensor de temperatura programable, adaptador obleas y cápsulas

ACCESORIOS

filtro descalcificador de agua DP, automático o manual, molino dosificador MD

(*) Sólo para la versión Xcelsius.



CLASSE 11

JUST FORWARD ▶▶

We projected Classe 11 with a unique aim: those to open a new chapter in the history of high quality espresso. A simple, fast and intuitive technology that will become the new benchmark in the sector.

Hemos diseñado la Classe 11 con un único objetivo: abrir un nuevo capítulo en la historia del café expreso de calidad. Una tecnología fácil, veloz e intuitiva que se volverá el nuevo punto de referencia del sector.

Cod. 90011189 / 10-2014

www.ranciliogroup.com

 **RANCILIO**
coffeeing the World