

elettrobear

The Benefit Makers

СОДЕРЖАНИЕ

Стаканомоечные машины

| | |
|----------|---|
| Fast 30 | 3 |
| Fast 40 | 4 |
| Ocean 41 | 5 |

Фронтальные посудомоечные машины

| | |
|------------|----|
| Fast 60M | 8 |
| Fast 60 | 9 |
| Ocean 61 | 10 |
| Niagara 62 | 11 |
| River 63 | 13 |

Купольные посудомоечные машины

| | |
|------------|----|
| Fast 80 | 15 |
| Ocean 81 | 16 |
| Niagara 82 | 17 |
| River 83 | 18 |

Конвейерные посудомоечные машины

| | |
|---------------|----|
| Niagara 411.1 | 21 |
|---------------|----|

Котломоечные машины

| | |
|-------------|----|
| Niagara 292 | 24 |
| Niagara 293 | 25 |
| River 298 | 26 |

Стол, корзины и аксессуары



| | |
|--|----|
| Стол для купольных посудомоечных машин | 29 |
| Стол для конвейерных посудомоечных машин | 31 |
| Корзины | 34 |
| Аксессуары | 35 |
| Подставки | 36 |

Особенности

Стаканомоечная машина с корзиной 350x350мм. Электромеханическая панель управления. Частично двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Сварная ванна. Встроенный фильтр из композитных материалов. Только нижние моющие рукава.

Небольшие габариты машины в сочетании с большой полезной высотой проема делают данную модель идеальным решением для небольших заведений, которым нужно мыть высокие бокалы. В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления.

Корзины в комплекте

| | Артикул | Шт. |
|--|--------------------------------|-----|
|  | Корзина для стаканов 780138 | 1 |
|  | Корзина для приборов 780139 | 2 |



Версии

| Модель | Код |
|--|--------|
| Fast 30 | 917400 |
| Fast 30S Встроенный водоумягчитель | 917401 |
| Fast 30D Дозатор моющего средства | 917403 |
| Fast 30E Сливная помпа | 917404 |
| Fast 30DE Дозатор моющего средства и сливная помпа | 917405 |



FAST 40



Особенности

Станомоечная машина с корзиной 390x390мм. Электромеханическая панель управления. Частично двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Сварная ванна. Встроенный фильтр из композитных материалов. Высокий проем и двойная помпа позволяют мыть в машине тарелки диаметром до 30 см.

Использование опции - специального комплекта для двух корзин - позволяет одновременно загружать в машину небольшие чашки и блюда. В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления.




Корзины в комплекте

| | Артикул | Шт. |
|--|---------|-----|
|  Корзина для стаканов | 780133 | 2 |
|  Корзина для приборов | 780139 | 1 |

Версии

| Модель | Код |
|--|--------|
| Fast 40 | 917406 |
| Fast 40S Встроенный водоумягчитель | 917407 |
| Fast 40D Дозатор моющего средства | 917409 |
| Fast 40E Сливная помпа | 917410 |
| Fast 40DE Дозатор моющего средства и сливная помпа | 917411 |




Ocean 41

Особенности

Станомоечная машина с корзиной 390x390 мм. Электронная панель управления. Двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Сварная ванна. Встроенный фильтр из композитных материалов. Высокий проем и двойная помпа позволяют мыть в машине тарелки диаметром до 30 см.

Использование опции - специального комплекта для двух корзин — позволяет одновременно загружать в машину небольшие чашки и блюда. В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления. Версии 41CD и 41CDE подходят для использования устройства обратного осмоса WS140.


Корзины в комплекте

| | Артикул | Шт. |
|--|--------------------------------|-----|
|  | Корзина для стаканов 780133 | 2 |
|  | Корзина для приборов 780139 | 1 |



Версии

| Модель | | Код |
|-------------|---|--------|
| Оcean 41 | | 917421 |
| Оcean 41D | Дозатор мощного средства | 917422 |
| Оcean 41SD | Дозатор мощного средства и встроенный водоумягчитель | 917423 |
| Оcean 41DE | Дозатор мощного средства и сливная помпа | 917425 |
| Оcean 41CD | Атмосферный бойлер, дозатор мощного средства и помпа ополаскивания | 917426 |
| Оcean 41CDE | Атмосферный бойлер, дозатор мощного средства, сливная помпа, помпа ополаскивания и программа ополаскивания холодной водой ProCold | 917427 |



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТАКАНОМОЕЧНЫХ МАШИН

| МОДЕЛЬ | | Fast 30 | Fast 40 | Ocean 41 |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| Размер корзины | мм | 350x350 | 390x390 | 390x390 |
| Эффективная/теоретическая производительность | Корзин/час | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Количество программ | | 3 | 3 | 6 |
| Высота проема | мм | 260 | 320 | 320 |
| Максимальная высота стаканов | мм | 250 | 300 | 300 |
| Максимальный диаметр тарелок | мм | - | 300 | 300 |
| Объем ванны | л | 7 | 8 | 8 |
| Объем бойлера | л | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Температура воды на входе | °С | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Общая мощность | кВт | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Напряжение | В | 230 | 230 | 230 |
| Размеры (ДхШхВ) | мм | 401x490x595 | 436x535x670 | 436x535x670 |
| Вес | кг | 30 | 34 | 34 |

FAST
Ocean
niagara
river

Фронтальные посудомоечные машины

FAST 60M

Особенности

Фронтальная посудомоечная машина с возможностью встройки под стол с корзиной 500x500 мм. Электромеханическая панель управления. Частично двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов.

В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления. Модель Fast 60M требует подключения к горячей воде (минимум 50 °C).



Корзины в комплекте

| | Артикул | Шт. |
|--|---------|-----|
|  Корзина для тарелок | 780131 | 1 |
|  Корзина для стаканов | 780132 | 1 |
|  Корзина для приборов | 780139 | 1 |

Версии

| Модель | | Код |
|------------|--|--------|
| Fast 60M | | 917290 |
| Fast 60MS | Встроенный водоумягчитель | 917291 |
| Fast 60MDE | Дозатор мощного средства и сливная помпа | 917292 |



FAST 60

Особенности

Фронтальная посудомоечная машина с возможностью встройки под стол с корзиной 500x500 мм. Электромеханическая панель управления. Частично двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь.

Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов. В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления.

Корзины в комплекте

| | Артикул | Шт. |
|--|--------------------------------|-----|
|  | Корзина для тарелок 780131 | 1 |
|  | Корзина для стаканов 780132 | 1 |
|  | Корзина для приборов 780139 | 1 |



Версии

| Модель | | Код |
|-----------|--|--------|
| Fast 60 | | 917293 |
| Fast 60S | Встроенный водоумягчитель | 917294 |
| Fast 60D | Дозатор моющего средства | 917295 |
| Fast 60SD | Встроенный водоумягчитель и дозатор моющего средства | 917296 |
| Fast 60DE | Дозатор моющего средства и сливная помпа | 917297 |



Ocean 61

Особенности

Фронтальная посудомоечная машина с возможностью встройки под стол с корзиной 500x500 мм. Электронная панель управления. Двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов.

В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Версии 61CD и 61CDE подходят для использования устройства обратного осмоса WS140.



Корзины в комплекте

| | Артикул | Шт. |
|--|---------|-----|
|  Корзина для тарелок | 780131 | 1 |
|  Корзина для стаканов | 780132 | 1 |
|  Корзина для приборов | 780139 | 1 |

Версии

| Модель | | Код |
|-------------|---|--------|
| Ocean 61D | Дозатор моющего средства | 917298 |
| Ocean 61SD | Дозатор моющего средства и встроенный водоумягчитель | 917299 |
| Ocean 61DE | Дозатор моющего средства и сливная помпа | 917300 |
| Ocean 61CD | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства и помпа ополаскивания | 917301 |
| Ocean 61CDE | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа и помпа ополаскивания | 917302 |
| Ocean 61TDE | Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа и помпа ополаскивания | 917303 |



niagara 62

Особенности

Фронтальная посудомоечная машина с возможностью встройки под стол с корзиной 500x500 мм. Электронная панель управления. Двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Цельнотянутая ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов.

Высота проема позволяет мыть в машине противни и гостроемкости. В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Версии 62CD и 62CDE подходят для использования устройства обратного осмоса WS140.

Корзины в комплекте

| | Артикул | Шт. |
|--|--------------------------------|-----|
|  | Корзина для тарелок 780131 | 1 |
|  | Корзина для стаканов 780132 | 1 |
|  | Корзина для приборов 780139 | 1 |



Версии

| Модель | | Код |
|---------------|--|--------|
| Niagara 62D | Дозатор моющего средства | 917304 |
| Niagara 62SD | Дозатор моющего средства и встроенный водоумягчитель | 917305 |
| Niagara 62DE | Дозатор моющего средства, сливная помпа, тройной фильтр | 917306 |
| Niagara 62CD | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства и помпа ополаскивания | 917307 |
| Niagara 62CDE | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр | 917308 |
| Niagara 62TDE | Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр | 917309 |



river 63

Особенности

Фронтальная посудомоечная машина с возможностью встройки под стол с корзиной 500x500 мм. Сенсорная панель управления. Цветной дисплей. Двойные стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Цельнотянутая ванна имеет встроенный фильтр из нержавеющей стали.

Высота проема позволяет мыть в машине противни и гостроемкости. В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Версия 63CDE подходит для использования устройства обратного осмоса WS140.



Корзины в комплекте

| | Артикул | Шт. | |
|---|----------------------|--------|---|
|  | Корзина для тарелок | 780131 | 1 |
|  | Корзина для стаканов | 780132 | 1 |
|  | Корзина для приборов | 780139 | 1 |

Версии

| Модель | | Код |
|-------------|--|--------|
| River 63CDE | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр | 917310 |
| River 63TDE | Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр | 917311 |



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ФРОНТАЛЬНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

| МОДЕЛЬ | | Fast 60M | Fast 60 | Ocean 61 |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| Размер корзины | мм | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
| Эффективная/теоретическая производительность | Корзин/час | 20/60 | 32/60 | 32/60 |
| Количество программ | | 5 | 5 | 8-9* |
| Высота проема | мм | 365 | 365 | 365 |
| Максимальная высота стаканов | мм | 325 | 325 | 325 |
| Максимальный диаметр тарелок | мм | 365 | 365 | 365 |
| Объем ванны | л | 20 | 20 | 20 |
| Объем бойлера | л | 6 | 6 | 6 |
| Температура воды на входе | °С | 50-60 | 15-60 | 15-50 |
| Общая мощность | кВт | 3,5 | 6,8 | 6,8 |
| Напряжение | В | 230 | 400 | 400 |
| Размеры (ДхШхВ) | мм | 575x605x820 | 575x605x820 | 575x605x820 |
| Вес | кг | 62 | 62 | 62 |

| МОДЕЛЬ | | Niagara 62 | River 63 |
|--|------------|-------------|-------------|
| Размер корзины | мм | 500x500 | 500x500 |
| Эффективная/теоретическая производительность | Корзин/час | 39/60 | 44/60 |
| Количество программ | | 8 | 13 |
| Высота проема | мм | 385 | 385 |
| Максимальная высота стаканов | мм | 355 | 355 |
| Максимальный диаметр тарелок | мм | 390 | 390 |
| Объем ванны | л | 15 | 15 |
| Объем бойлера | л | 6 | 6 |
| Температура воды на входе | °С | 15-50 | 15-60 |
| Общая мощность | кВт | 7,9 | 7,9 |
| Напряжение | В | 400 | 400 |
| Размеры (ДхШхВ) | мм | 600x600x820 | 600x600x820 |
| Вес | кг | 62 | 62 |

* Количество программ зависит от версии машины

Купольные посудомоечные машины

FAST
OCEAN
NIAGARA
RIVER

Особенности

Купольная посудомоечная машина с корзиной 500x500 мм. Электромеханическая панель управления. Двойные стенки корпуса. Купол с одинарными стенками. Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов. Купол открывается плавно, без особых усилий оператора.

Универсальная и эффективная машина может использоваться для мойки подносов и гостроемкостей. В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления. Версия 80CDE подходит для использования устройства обратного осмоса WS140.

Корзины в комплекте

| | Артикул | Шт. |
|--|--------------------------------|-----|
|  | Корзина для тарелок 780131 | 1 |
|  | Корзина для стаканов 780132 | 1 |
|  | Корзина для приборов 780139 | 1 |



Версии

| Модель | | Код |
|------------|---|---------|
| Fast 80 | | FT800 |
| Fast 80D | Дозатор мощного средства | FT800DD |
| Fast 80DE | Дозатор мощного средства и сливная помпа | FT801DD |
| Fast 80CDE | Атмосферный бойлер, дозатор мощного средства, сливная помпа и помпа ополаскивания | FT803DD |



Ocean 81

Особенности

Купольная посудомоечная машина с корзиной 500x500 мм. Электронная панель управления. Двойные стенки корпуса. Купол с одинарными стенками. Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов. Купол открывается плавно, без особых усилий оператора.

Универсальная и эффективная машина может использоваться для мойки подносов и гостроемкостей. В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Версии 81CD и 81CDE подходят для использования устройства обратного осмоса WS140.




Корзины в комплекте

| | Артикул | Шт. |
|--|---------|-----|
|  Корзина для тарелок | 780131 | 1 |
|  Корзина для стаканов | 780132 | 1 |
|  Корзина для приборов | 780139 | 1 |

Версии

| Модель | | Код |
|-------------|---|----------|
| Ocean 81D | Дозатор моющего средства | OC810DD |
| Ocean 81DE | Дозатор моющего средства и сливная помпа | OC811DD |
| Ocean 81CD | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства и помпа ополаскивания | OC812DD |
| Ocean 81CDE | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа и помпа ополаскивания | OC813DD |
| Ocean 81TDE | Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа и помпа ополаскивания | OC813SDD |



niagara 82

Особенности

Купольная посудомоечная машина с корзиной 500x500 мм. Электронная панель управления. Двойные стенки корпуса. Купол с термоакустической изоляцией. Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов. Купол открывается плавно, без особых усилий оператора.

Универсальная и эффективная машина может использоваться для мойки подносов и гастроемкостей. В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Версии 82CD и 82CDE подходят для использования устройства обратного осмоса WS140.

Корзины в комплекте

| | Артикул | Шт. |
|--|--------------------------------|-----|
|  | Корзина для тарелок 780131 | 1 |
|  | Корзина для стаканов 780132 | 1 |
|  | Корзина для приборов 780139 | 1 |



Версии

| Модель | | Код |
|---------------|--|-----------|
| Niagara 82D | Дозатор моющего средства | NG820CDD |
| Niagara 82DE | Дозатор моющего средства, сливная помпа, тройной фильтр | NG821CDD |
| Niagara 82CD | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства и помпа ополаскивания | NG822CDD |
| Niagara 82CDE | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр | NG823CDD |
| Niagara 82TDE | Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр | NG823SCDD |



river 83

Особенности

Купольная посудомоечная машина с корзиной 500x500 мм со всеми включенными опциями. Сенсорная панель управления. Новый интерфейс. Цветной дисплей. Двойные стенки корпуса. Купол с термоакустической изоляцией. Цельнотянутая ванна имеет встроенный фильтр из нержавеющей стали. Купол открывается плавно, без особых усилий оператора.

Универсальная и эффективная машина может использоваться для мойки подносов и гастроемкостей. В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления, тройной фильтр. Версия 83CDE подходит для использования устройства обратного осмоса WS140.



Корзины в комплекте

| | Артикул | Шт. |
|--|---------|-----|
|  Корзина для тарелок | 780131 | 1 |
|  Корзина для стаканов | 780132 | 1 |
|  Корзина для приборов | 780139 | 1 |

Версии

| Модель | | Код |
|-------------|--|-----------|
| River 83CDE | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр | RV833CDD |
| River 83TDE | Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр | RV833SCDD |



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КУПОЛЬНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

| МОДЕЛЬ | | Fast 80 | Ocean 81 |
|--|------------|--------------|--------------|
| Размер корзины | мм | 500x500 | 500x500 |
| Эффективная/теоретическая производительность | Корзин/час | 45/60 | 45/60 |
| Количество программ | | 5 | 8 |
| Высота проема | мм | 450 | 450 |
| Максимальная высота стаканов | мм | 425 | 425 |
| Максимальный диаметр тарелок | мм | 440 | 440 |
| Максимальный размер противней | мм | GN1/1 | GN1/1 |
| Объем ванны | л | 15 | 15 |
| Объем бойлера | л | 6 | 6 |
| Температура воды на входе | °C | 15-60 | 15-60 |
| Общая мощность | кВт | 9,6 | 9,6 |
| Напряжение | В | 400 | 400 |
| Размеры (ДхШхВ) | мм | 634x744x1529 | 634x744x1529 |
| Вес | кг | 100 | 100 |

| МОДЕЛЬ | | Niagara 82 | River 83 |
|--|------------|--------------|--------------|
| Размер корзины | мм | 500x500 | 500x500 |
| Эффективная/теоретическая производительность | Корзин/час | 45/65 | 51/65 |
| Количество программ | | 8 | 13 |
| Высота проема | мм | 465 | 465 |
| Максимальная высота стаканов | мм | 450 | 450 |
| Максимальный диаметр тарелок | мм | 450 | 450 |
| Максимальный размер противней | мм | GN1/1 | GN1/1 |
| Объем ванны | л | 22 | 22 |
| Объем бойлера | л | 6 | 12 |
| Температура воды на входе | °C | 15-60 | 15-60 |
| Общая мощность | кВт | 10,2 | 10,2 |
| Напряжение | В | 400 | 400 |
| Размеры (ДхШхВ) | мм | 633x755x1565 | 633x755x1565 |
| Вес | кг | 124 | 124 |

Конвейерные посудомоечные машины

niagara

niagara 411.1

Особенности

Новая профессиональная инновационная посудомоечная машина конвейерного типа. Электронная панель управления. Полностью двойные стенки. Изолированные двери. Цельнотянутые ванны со встроенными фильтрами из композитных материалов.

Высокая производительность - 60 и 120 корзин/час. Низкое энергопотребление. Встроенный USB-порт. Расширенная функция самодиагностики.

Корзины в комплекте

| | Артикул | Шт. |
|--|--------------------------------|-----|
|  | Корзина для тарелок 780072 | 1 |
|  | Корзина для стаканов 780135 | 1 |
|  | Корзина для приборов 780139 | 1 |



Версии

| Модель | |
|--------------------------|--|
| Niagara 411.1 T101EBD | выход посуды слева направо |
| Niagara 411.1 T101EBS | выход посуды справа налево |
| Niagara 411.1 T101EBDW | выход посуды слева направо, дополнительный ТЭН |
| Niagara 411.1 T101EBSW | выход посуды справа налево, дополнительный ТЭН |
| Niagara 411.1 T101EBDWY | выход посуды слева направо, дополнительный ТЭН, встроенный дозатор моющего и ополаскивающего средств |
| Niagara 411.1 T101EBSWY | выход посуды справа налево, дополнительный ТЭН, встроенный дозатор моющего и ополаскивающего средств |
| Niagara 411.1 T101EBDWAY | выход посуды слева направо, дополнительный ТЭН, встроенный дозатор моющего и ополаскивающего средств, модуль сушки |
| Niagara 411.1 T101EBSWAY | выход посуды справа налево, дополнительный ТЭН, встроенный дозатор моющего и ополаскивающего средств, модуль сушки |

niagara 411.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| Размеры (ДхШхВ) | см | 1150x770x1615 (2088*) |
| Высота проема | см | 45 |
| Размер корзины | см | 50x50 |
| Максимальная производительность | корзин/час | 120 |
| Рабочий цикл | сек | 30/60 |
| Объем ванны | л | 70 |
| Объем бойлера | л | 17 |
| Нагревательный элемент моечной ванны | кВт | 10,5 |
| Нагревательный элемент бойлера | кВт | 9,5(16**) |
| Помпа мойки | кВт | 1,5 |
| Максимальная общая мощность | кВт | 22(28,5***) |
| Потребление воды | л/ч | 160 |
| Температура воды при мойке | °С | 60 |
| Температура воды при ополаскивании | °С | 82 |

* высота с поднятой дверцей

** при подключении к холодной воде

*** - для моделей с дополнительным ТЭНом (при подключении к холодной воде)

- модуль сушки - 6 кВт

ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ

| | | |
|------------------|----|------------|
| Вес брутто | кг | 240 |
| Кубический объем | м3 | 2,3 |
| Размеры (ДхШхВ) | см | 128x92x180 |

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА

| | | |
|---------|----|----|
| Стаканы | см | 45 |
| Тарелки | см | 45 |
| Подносы | см | 45 |



niagara 292


Особенности

Компактная универсальная котломоечная машина с корзиной из нержавеющей стали размером 550х610 мм. Благодаря высоте проема 650 мм способна удовлетворять большую часть требований заказчика.

Циклы мойки продолжительностью 2, 4 и 8 минут. Благодаря направляющим нового поколения корзина хорошо передвигается при полной загрузке, а также легко моется.



Корзины в комплекте

| | Артикул | Шт. |
|---|------------------------------|---------|
|  | Корзина из нержавеющей стали | 41305 1 |

Версии

Модель

Niagara 292

Код

NG292



niagara 293

Особенности

Котломоечная машина с корзиной из нержавеющей стали 550x610 мм имеет эргономичную двустворчатую дверцу размером 850 мм. Подходит для мытья противней больших размеров, котлов емкостью до 100 л, а также различных кондитерских форм.

Циклы мойки продолжительностью 2, 4 и 8 минут. Благодаря направляющим нового поколения корзина хорошо передвигается при полной загрузке, а также легко моется.


Корзины в комплекте

| | Артикул | Шт. |
|--|------------------------------|---------|
|  | Корзина из нержавеющей стали | 41305 1 |



Версии

| | |
|-------------|-------|
| Модель | Код |
| Niagara 293 | NG293 |



river 298


Особенности

Котломоечная машина с корзиной 1320x700 мм и двустворчатой дверцей размером 850 мм. Машина имеет эксклюзивную функцию половинной загрузки, которая включает только один из двух насосов мойки и один из двух насосов ополаскивания. Корзина оснащена направляющими нового поколения, которые сокращают усилие для передвижения при полной загрузке и легко поддаются чистке.

В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Дополнительно машина может быть оснащена специальными датчиками уровня моющих средств (под заказ). Одиннадцать циклов мойки продолжительностью от 2 до 12 минут.



Корзины в комплекте

| | Артикул | Шт. |
|--|---------|-----|
|  Корзина из нержавеющей стали | 43305 | 1 |

Версии

Модель

River 298

Код

RV298









СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОТЛОМОЕЧНЫХ МАШИН

| МОДЕЛЬ | | Niagara 292 | Niagara 293 | River 298 |
|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| Размер корзины | мм | 550x610 | 550x610 | 1320x700 |
| Количество циклов | | 3 | 3 | 11 |
| Стандартная продолжительность цикла | мин | 2-4-8 | 2-4-8 | 2-12 |
| Максимальная производительность | Корзин/час | 30 | 30 | 30 |
| Высота проема | мм | 650 | 850 | 850 |
| Объем ванны | л | 37 | 37 | 131 |
| Объем бойлера | л | 11 | 11 | 17 |
| Температура воды на входе | °С | 15 | 15 | 15 |
| Общая мощность | кВт | 7,4 | 7,7 | 15,5 |
| Напряжение | В | 400 | 400 | 400 |
| Размеры (ДхШхВ) | мм | 720x780x1730 | 720x780x1930 | 1465x850x1930 |
| Вес | кг | 170 | 196 | 350 |

СТОЛЫ





ДЛЯ КУПОЛЬНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН











| | МОДЕЛЬ | РАЗМЕРЫ | АРТИКУЛ |
|--|---|-------------|-----------|
|  | P 70 | 70x57.5x85 | 80202 |
|  | PA 70 DX | 70x71.5x85 | 80200 |
|  | PA 70 SX | 70x71.5x85 | 80201 |
|  | PA 120 DX | 120x71.5x85 | 80204 |
|  | PA 120 SX | 120x71.5x85 | 80203 |
|  | PAL 70 DX Размеры мойки 50x40x25 см | 70x71.5x85 | 80206L700 |









| | | | |
|--|---|-----------------|-----------|
|  | PAL 70 SX Размеры мойки 50x40x25 см | 70x71.5x85 | 80205L700 |
|  | PAL 120 DX Размеры мойки 50x40x25 см | 120x71.5x85 | 80206 |
|  | PAL 120 SX Размеры мойки 50x40x25 см | 120x71.5x85 | 80205 |
|  | PALS 120 DX Размеры мойки 50x40x25 см | 120x71.5x85 | 80208 |
|  | PALS 120 SX Размеры мойки 50x40x25 см | 120x71.5x85 | 80207 |
|  | C 15 Душ для мойки | | 799003 |
|  | Бак для мусора на колесиках | диам. 40 - h 70 | 704002 |
|  | Резиновое кольцо | | 199064 |

СТОЛЫ










ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

| | МОДЕЛЬ | РАЗМЕРЫ | АРТИКУЛ |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|
|  | Стол универсальный | 70x70x85 110x70x85 | 75482 75483 |
|  | Стол для чистой посуды для машин с модулем сушки | 70x70x85 110x70x85 | 75484 75485 |
|  | Стол угловой с электроприводом Для машин с выходом посуды слева направо | 60x65x85 | 75480 |
|  | Стол угловой с электроприводом Для машин с выходом посуды справа налево | 60x65x85 | 75481 |
|  | Стол сортировочный для грязной посуды с мойкой и бортом Для машин с выходом посуды слева направо Размеры мойки 50x40x25 см | 120x70x85 150x70x85 180x70x85 | 75451 75452 75453 |
|  | Стол сортировочный для грязной посуды с мойкой и бортом Для машин с выходом посуды справа налево Размеры мойки 50x40x25 см | 120x70x85 150x70x85 180x70x85 | 75456 75457 75458 |
|  | Стол сортировочный для грязной посуды с отверстием для отходов, мойкой и бортом Для машин с выходом посуды слева направо Размеры мойки 50x40x25 см | 120x70x85 150x70x85 180x70x85 | 75446 75447 75448 |
|  | Стол сортировочный для грязной посуды с отверстием для отходов, мойкой и бортом Для машин с выходом посуды справа налево Размеры мойки 50x40x25 см | 120x70x85 150x70x85 180x70x85 | 75441 75442 75443 |







| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
|  | Стол роликовый прямой для чистой посуды со стопорным элементом | 110 (114,5)x63x87.5 160 (164,5)x63x87.5 210 (214,5)x63x87.5 260 (264,5)x63x87.5 | 717066 717067 717086 717087 |
|  | Стол роликовый прямой мобильный с концевым выключателем | 114.5x64x87.5 164.5x64x87.5 214.5x64x87.5 | 717069 717070 717088 |
|  | Стол роликовый угловой 90° | 110x110x87.5 | 717068 |
|  | Модуль разгрузочный механизированный угловой 90° | 80x80x87.5 | 75500 |
|  | Модуль разгрузочный механизированный угловой 180° Для машин с выходом посуды слева направо | 140x80x87.5 | 75660DX |
|  | Модуль разгрузочный механизированный угловой 180° Для машин с выходом посуды справа налево | 140x80x87.5 | 75660SX |
|  | Стол сортировочный двухсторонний с отверстием Для машин с выходом посуды слева направо | 160x105x85 210x105x85 260x105x85 | 717096 717097 717098 |
|  | Стол сортировочный двухсторонний с отверстием Для машин с выходом посуды справа налево | 160x105x85 210x105x85 260x105x85 | 717093 717094 717095 |
|  | Полка для корзин для стола сортировочного двухстороннего | 160x65x60 210x65x60 260x65x60 | 717114 717115 717116 |
|  | Столешница соединительная | 100x60 130x60 | 717099 717100 |

| | | | |
|--|---|--------|--------|
|  | <p>Столешница соединительная с мойкой и бортом Для машин с выходом посуды слева направо Размеры мойки 50x40x25 см</p> | 70x70 | 717101 |
|  | <p>Столешница соединительная с мойкой и бортом Для машин с выходом посуды справа налево Размеры мойки 50x40x25 см</p> | 70x70 | 717102 |
|  | <p>Столешница соединительная с мойкой и бортом Для машин с выходом посуды слева направо Размеры мойки 50x40x25 см</p> | 100x70 | 717103 |
|  | <p>Столешница соединительная с мойкой и бортом Для машин с выходом посуды справа налево Размеры мойки 50x40x25 см</p> | 100x70 | 717104 |
|  | <p>Столешница соединительная с мойкой и бортом Для машин с выходом посуды слева направо Размеры мойки 50x40x25 см</p> | 130x70 | 717105 |
|  | <p>Столешница соединительная с мойкой и бортом Для машин с выходом посуды справа налево Размеры мойки 50x40x25 см</p> | 130x70 | 717106 |
|  | <p>Резиновое кольцо</p> | | 199064 |
|  | <p>С 15 Душ для мойки</p> | | 799003 |

КОРЗИНЫ

| | МОДЕЛЬ | РАЗМЕРЫ | АРТИКУЛ |
|---|---|----------|---------|
|  | Корзина для стаканов для Fast 30 — Amika 230 | 35x35x12 | 780138 |
|  | Корзина для стаканов для Fast 40 - Ocean 41 | 39x39x15 | 780133 |
|  | Корзина для стаканов | 50x50 | 780132 |
|  | Корзина универсальная с высоким бортом | 50x50 | 780135 |
|  | Корзина для тарелок Вместимость 18 шт. диам. 24 см | 50x50 | 780072 |
|  | Корзина для тарелок Вместимость 16 шт. диам. 24 см | 50x50 | 780131 |
|  | Корзина для приборов | 11x11x14 | 780139 |
|  | Корзина из нержавеющей стали для Niagara 292 - 293 | 56x63 | 41305 |
|  | Корзина из нержавеющей стали для River 298 | 131x70 | 43305 |

АКСЕССУАРЫ

| МОДЕЛЬ | | АРТИКУЛ |
|--|---|--|
|  | Помпа ополаскивания | 999308 |
|  | Fast 30 - 40 - Ocean 31 - 41 | 999354 |
| | Fast 50 - Ocean 51 | 999357 |
| | Niagara 42 | 999356 |
| | Fast 60M - 60 - Ocean 61 | 999342 |
| | Fast 70 - Niagara 52 - 62 | 999344 |
| | Fast 80 - Ocean 81 - Niagara 82 - 92 | 70710 |
|  | Перистальтический дозатор мощного средства | Fast 30 - 40 - 50 - 60M - 60 Ocean 31 - 41 - 51 |
| | | 999347 |
| | | Niagara 291 - 292 - 293 |
|  | Перистальтический дозатор ополаскивающего средства | Niagara 291 - 292 - 293 |
| | | 41952 |
|  | Электронный датчик уровня для стаканомоечных посудомоечных и котломоечных машин River | 999257 |
|  | Комплект для загрузки 2-х корзин: | Fast 40 - Ocean 41 |
| | 1 решетка 2 корзины 1 вставка (712020) 1 вставка (780140) | 901054 |
| | Niagara 42 - River 43 | 901055 |

ПОДСТАВКИ

МОДЕЛЬ

РАЗМЕРЫ



Арт. 798005

Подставка открытая из нержавеющей стали для машин Fast 60M, Fast 60, Ocean 61

57,6x55,6x37,4



Арт. 798006

Подставка закрытая из нержавеющей стали для машин Fast 60M, Fast 60, Ocean 61, регулируемые по высоте ножки

57,5x56,6x(38,9 - 45,4)

Арт. 798008

Подставка закрытая из нержавеющей стали для машин for Niagara 52, Niagara 62, River 53, River 63, регулируемые по высоте ножки

59,8x56,6x(40,3 - 46,8)